

Smlouva č. OR/20/21991

„ZÁMEK PARDUBICE - EXPOZICE A VNITŘNÍ VYBAVENÍ“

uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky:

Mgr. Tomáš Libánek nebo Bc. Martina Pokorná nebo Ing. Milan Mariánek

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: **Design By Hy, s.r.o.**

Mezivrší 1813/6,

147 00 Praha 4

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 120384

IČO: 276 34 329

DIČ: CZ27634329

Zastoupen: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 2589924001/5500

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**ZÁMEK PARDUBICE - EXPOZICE A VNITŘNÍ VYBAVENÍ**“, (evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007074) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020), mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, osvětlení, technologie, grafika) pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích (dále jen „uživatel“), včetně koordinace poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace a montáže, zprovoznění, poskytnutí uživatelské licence, dodání technologie, odzkoušení a ověření správné funkčnosti,

případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, osvětlení vitrín, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení o shodě, revizí (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
 - a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - b) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
 - c) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
 - d) instalaci a montáž zboží,
 - e) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
 - f) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění apod.),
 - g) protokolární předání zboží do provozu objednateli,
 - h) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění,
 - i) odstraňování vad díla po záruční dobu,
 - j) koordinaci poddodávek,
 - k) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov před případným poškozením
 - l) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
 - m) vzorky a výrobní dokumentaci dle požadavků zadavatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace
 - n) spolupráci s dodavatelem stavebních prací a dodavateli autorských děl
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která byla součástí zadávací dokumentace ze dne 24. 2. 2020, čj. KrÚ 15463/2020, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval ██████████ autorizovaný architekt, TRANSAT architekti, Havlíčkova 53, 602 00 Brno; transat@volny.cz; tel. ██████████; www.transat.cz a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „zboží“).
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že **místem dodávky je národní kulturní památka**. Veškeré činnosti, které se dotýkají předmětu smlouvy, proto budou respektovat omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.
6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu – integrované projekty ITI**.

Článek II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 8 149 034,69 Kč

DPH 21 % ,- Kč 1 711 297,28 Kč
cena celkem včetně DPH 9 860 331,97 Kč.
Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostně-technické kontroly) vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele do 6 měsíců od výzvy objednatele k montáži dodávky do prostorů expozice, a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách, a to na základě dohodnutého harmonogramu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Objednatel s dodavatelem se dohodli, že se do 30 dnů od podpisu této smlouvy dohodnou na harmonogramu realizace předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen návrh harmonogramu předložit do 14 dní od podpisu této smlouvy. Prostory pro montáž budou dodavateli předávány postupně v návaznosti na vzájemně odsouhlasený harmonogram.
3. Dodavatel je povinen do 14 dní od podpisu této smlouvy doložit oprávnění k podnikání poddodavatelů, kteří se budou na dodávce podílet. Tito dodavatelé musí mít oprávnění k podnikání v rozsahu části dodávky, kterou budou pro dodavatele realizovat. Objednatel má právo plnění od poddodavatele nesplňujícího požadavek na odpovídající oprávnění k podnikání odmítnout.
4. Dodavatel před samotnou výrobou předmětu smlouvy předloží technické podklady pro výrobu (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, materiálů a povrchových úprav objednateli, který je ve spolupráci s projektantem a uživatelem zkontrolují a v případě bezvadnosti odsouhlasí. Pokud uvedené osoby budou mít k technickým výkresům a materiálu výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy. Nejzazší termín pro předložení kompletních technických podkladů pro výrobu konkrétní položky je 30 dní před její montáží.
5. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu výroby předmětu smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu výroby dodávky přímo ve výrobních prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a zadavatelem.
6. Výzva k montáži dodávky dle odst. 1 tohoto článku nebude dodavateli odeslána před 1. 1. 2021. V případě dřívějšího zaslání platí, že výzva byla odeslána 1. 1. 2021.

7. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
8. Místem plnění předmětu smlouvy je Zámek č. p. 1 a 2, Pardubice.
9. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.
10. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½ celkové ceny předmětu smlouvy, nejvýše však do 5.000.000,- Kč bez DPH. Dílčí fakturaci je dodavatel oprávněn provést u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude za uvedených podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek rozpočtu objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek.
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

Článek V. **Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

Článek VI. **Bankovní záruka**

1. Dodavatel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v průběhu realizace předmětu plnění a v dodavatelem poskytnuté záruční době (dále též jen „bankovní záruka“), a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.

2. Bankovní záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za dodavatelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za dodavatelem pohledávky z titulu:
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je dodavatel včas vlastním nákladem,
 - škod způsobených plněním dodavatele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojené pohledávky objednatele za dodavatelem, nebo
 - náhrady vadného plnění dodavatele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
3. Objednatel přijme pouze takovou bankovní záruku, která bude dodavateli vystavena společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“).
4. Vystavení bankovní záruky pro zajištění nároků objednatele v průběhu realizace předmětu smlouvy doloží dodavatel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to do 14 dnů od obdržení výzvy objednatele dle č. III odst. 1 smlouvy. Vystavení bankovní záruky pro zajištění nároků objednatele v průběhu záruční doby doloží dodavatel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 14 dnů od podpisu předávacího protokolu.
5. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
6. Bankovní záruka musí být vystavena na částku nejméně 5% smluvní ceny pro zajištění nároků objednatele v průběhu realizace předmětu smlouvy a 2% pro zajištění nároků objednatele v průběhu záruční doby a se platností nejméně o 15 dnů přesahující záruční dobu díla.
7. V případě prodloužení záruční doby je dodavatel povinen zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky v souladu se stanovenými minimálními požadavky. Dodavatel se zavazuje předložit objednateli doklad o příslušné změně bankovní záruky do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy potřeba této změny nastala, vždy však nejpozději do uplynutí doby trvání stávající bankovní záruky.

V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vyšší minimální hodnoty bankovní záruky stanovené v odstavci 6 tohoto článku.
8. Nepředložení listiny bankovní záruky v termínu dle ustanovení bodu 4. nebo dokladu o její změně dle podmínek ustanovení bodu 7., jakož i předložení záruční listiny odporující podmínkám stanoveným touto smlouvou je považováno za podstatné porušení smlouvy dodavatelem.

V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vyšší minimální hodnoty bankovní záruky stanovené v odstavci 6 tohoto článku.

9. Uplatní-li objednatel právo na plnění z bankovní záruky, oznámí tuto skutečnost, včetně výše plnění požadovaného po bance, bez zbytečného odkladu písemně dodavateli. Dodavatel je povinen zajistit doplnění výše záruky na minimální úroveň dle ustanovení bodu 6. Ustanovení bodu 7. se v tomto případě užije obdobně. Doplnění výše bankovní záruky může být provedeno jak změnou obsahu stávající bankovní záruky, tak i novou bankovní zárukou.

V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi minimální hodnotou bankovní záruky a její aktuální výší.

10. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků bude objednatel dodavateli vráceno na jeho adresu a účet nejpozději do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatel uplatněny nároky kryté bankovní zárukou (např. z vad), příp. byly tyto nároky před uplynutím záruční doby plně uspokojeny, nebo

- dne úplného vypořádání nároků objednatele krytých bankovní zárukou, k němuž byl dodavatel objednatel v záruční době vyzván, po uplynutí záruční doby.

Článek VII. **Součástí smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet včetně technické specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VIII. **Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020**

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**ZÁMEK PARDUBICE - EXPOZICE A VNITŘNÍ VYBAVENÍ**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami IROP, minimálně do konce roku 2029.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**ZÁMEK PARDUBICE - EXPOZICE A VNITŘNÍ VYBAVENÍ**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „**Zámecký Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2**“ a registračním číslem projektu **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182**. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky.

3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek IX. **Obecná a závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.


11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 11. 5. 2020 usnesením č. R/2598/20.

V Pardubicích dne: 23. 06. 2020

Za objednatele:



.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



Za dodavatele:



Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem „**Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2**“, **registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182**. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelům uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
6. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k odstranění škody uživatelem objektu Východočeským muzeem v Pardubicích. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **60 měsíců** a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,

- c. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 5. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 5 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele před podpisem této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **TRANSAT/N013_I
ZAMEK PARDUBICE - VYUZITI A OBNOVA ZAMECKYCH EXTERIERU A INTERIERU_I**

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
01_I PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I		4,00	8 149 034,69
Celkem za stavbu			8 149 034,69

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 149 034,69
DPH	21 %	1 711 297,28
Celkem za stavbu s DPH		9 860 331,97

Číslo	Název	Základ pro základní DPH
Stavba		
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	251 500
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	251 500
01	PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I	7 897 535
01_01	VYBAVENÍ EXPOZICE	5 653 646
01_03	OSVĚTLENÍ	2 243 889
Celkem za stavbu		8 149 035

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV

45400000- Práce při dokončování budov
45420000- Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45316000- Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
39150000- Různý nábytek a vybavení
39154000- Výstavní zařízení
32320000- Televizní a audiovizuální přístroje




Soupis vedlejších a ostatních nákladů

		ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A
S:	TRANSAT/N013	INTERIÉRŮ_I
O:	01_I	PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				223 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
5	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

7	ON_OS_02	Inženýrská a koordinační činnost Inženýrská a koordinační činnost : 1	sada	1,00000	120 000,00	120 000,00	Vlastní
				1,00000			




Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/N013	ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A INTERIÉRŮ_I
O:	01_I	PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
R:	01_01	VYBAVENÍ EXPOZICE□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M_GP	Grafické prvky				695 930,00		
1	eG00	Nástěnný tirážní panel, včetně potisku dle eA.01, 1 x 0,7 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přídržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž : viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
2	eG01	Malba na stěnu v průjezdu - exteriérová - grafický poutač před vstupem do velkého gotického sálu - texty, barevná lazurní plošná výmalba pilíře v průjezdu - plocha pilíře 9,5 m2, a písmomalířsky provedený text přímo na stěnu o ploše cca 0,75 m2; zpracováno na základě prvku eA.01 - grafický manuál materiál: vápenný fasádní nátěr, silikátová krycí barva odstín upřesní autorský dozor : viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
3	eG02	Atyp skleněná nápisová páska na zdi - tvrzené sklo jednostranně potištěné textem dle grafického manuálu eA.01, výška skleněného pásku 0,25 m, délka 14,28 m, součástí výrobku je ocelová krabice, do které je sklo kotveno - VÝKRES C-05, kotveno ke stěně, podsvíceno, včetně kotvicích prvků, v rámci pásku otvory na umístění tabletů, členěno na segmenty dle výkresu : materiál: tvrzené sklo 5 + 8mm, potisk, nerezový plech tl. 2 mm s nátěrem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní

4 eG03	<p>Malba na stěnu - interiérová - Rod pánů z Pernštejna v 15. - 17. století - velkoplošná vícebarevná nástěnná malba, plocha cca 6,25 m2, přesně dle grafického manuálu eA.01, genealogické schéma v lince, doplněno erby v barvách a zlaté a stříbrné tinktuře materiál: silikátové barvy viz technická specifikace : 1</p>	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00	Vlastní
5 eG04	<p>Nástěnný panel s mapou a erby, včetně potisku dle manuálu grafika eA.01, celkový rozměr 0,7 x 1 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1</p>	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
6 eG05	<p>Nástěnný panel s informací k nástěnné malbě, dle podkladu grafika eA.01, celkový rozměr 0,2 x 0,2 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3 mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení lepením, přidrženost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1</p>	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
7 eG06	<p>Barevná nástěnná malba interiérová QVI DVRAT VINCIT - KDO VYTRVÁ, ZVÍTĚZÍ, písmomalířsky provedený text přímo na stěnu dle předlohy grafika eA.01, plocha cca 10 m2, materiál: silikátová krycí barva viz technická specifikace : 1</p>	soubor	1,00000	39 000,00	39 000,00	Vlastní
8 eG07	<p>Nástěnný informační štítek ke knihám v pracovním koutě, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,2 x 0,2 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3 mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení lepením, přidrženost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1</p>	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní

9	eG08	Nástěnný panel s informacemi o generacích Pernštejnů, včetně potisku dle manuálu grafika eA.01, celkový rozměr 0,7 x 1 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
10	eG09	Malba na stěnu na nádvoří - exteriérová - grafický poutač před vstupem na schodiště do rytířských sálů; barevná lazurní plošná výmalba na stěnu, plocha stěny cca 20,8 m2 a písmomalířsky provedený text - plocha textů - cca 1,7 m2; zpracováno na základě prvku eA.01 - grafický manuál, materiál: vápenný lazurní fasádní nátěr, silikátová krycí barva odstín upřesní autorský dozor viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	46 400,00	46 400,00	Vlastní
11	eG10	Nástěnný informační panel ve Velkém gotickém sále, dle grafického manuálu eA.01, celkový rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	2 050,00	2 050,00	Vlastní
12	eG11	Nástěnný informační panel v sálech 2.NP, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, celkový rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 5mm, jednostranně pokrytý fólií s UV tiskem barevným, kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	ks	2,00000	4 350,00	8 700,00	Vlastní
13	eG12	Nástěnná malba - interiérová - data k reprodukcím nástěnných maleb, písmomalířsky provedený text přímo na stěnu dle grafického návrhu v manuálu eA.01, celková plocha 1,95 m2, materiál: silikátová barva viz technická specifikace : 1	soubor	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní



14 eG13	Nástěnný panel - popiska k vitríně s kachlemi, dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,2 x 0,2 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3 mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení lepením přidržnost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	ks	2,00000	800,00	1 600,00	Vlastní
15 eG14	Nástěnný panel - popiska k sošce puttího, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,2 x 0,2 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3 mm, jednostranně potištěný UV tiskem barevným, kotvení lepením, přidržnost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	ks	2,00000	800,00	1 600,00	Vlastní
16 eG15	Nástěnné informační panely v Malém sloupovém sále, Ternnici a Malém klenutém kabinetu dle grafického manuálu eA.01, celkový rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 3	ks	3,00000	2 050,00	6 150,00	Vlastní
17 eG17	Potištěné tvrzené sklo - nástěnná popiska k terakotovému portálu, dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,2 x 0,2m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp. nerezovými tmy na stěnu přidržnost proti odtržení min.1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00	Vlastní
18 eG18	Potištěné tvrzené sklo - nástěnná popiska k modelům městských domů včetně jednoduchého popsaného půdorysu, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl 3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp. nerezovými tmy na stěnu, přidržnost proti odtržení min. 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	4,00000	3 900,00	15 600,00	Vlastní

	4			4,00000				
19 eG19	Potištěné tvrzené sklo - nástěnná informace ke kamennému a terakotovému ostění, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp nerezovými tmy přídržnost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	4,00000	3 900,00	15 600,00		Vlastní	
	4		4,00000					
20 eG20	Potištěné tvrzené sklo - nástěnná informace ke piktogramu řady městských domů eG.40, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp nerezovými tmy přídržnost proti odtržení min. 1kN. součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	4,00000	3 900,00	15 600,00		Vlastní	
	4		4,00000					
21 eG21	Potištěné tvrzené sklo - nástěnný informační panel ve Sloupovém sále, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, celkový rozměr skla 0,85 x 0,7 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp. nerezovými tmy přídržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní	
	1		1,00000					
22 eG22	Nástěnná malba - interiérová - data k portrétům ve Velkém sloupovém sále dle grafického návrhu eA.01, písmomalířsky provedený text přímo na stěnu, plocha jedné číslice 0,0176 m2, celkem 10 číslic, celková plocha 0,2 m2; materiál: silikátová malba viz technická specifikace :	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	
	10		1,00000					
23 eG23	Nástěnná malba - interiérová - data k portrétům v místnosti za Velkým sloupovým sálem - písmomalířsky provedený text přímo na stěnu dle grafického návrhu eA.01; plocha jedné číslice 0,0176 m2, celkem 12 číslic; celková plocha 0,2 m2, materiál: silikátová malba viz technická specifikace :	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	
	12		1,00000					



24	eG24	Atypický samostojný grafický skleněný panel s jednostranným tiskem, celkový rozměr skla 0,65 x 1,7 m, potištěno dle eA.01, součástí dodávky je kotvení k podlaze - VÝKRES C-16 materiál: tvrzené čiré sklo s leštěnými hranami, ocelové úhelníky - nerez leštěná součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 9	ks	9,00000	8 900,00	80 100,00	Vlastní
25	eG25	Nástěnná malba interiérová - nápisu QVI DVRAT VINCIT - KDO VYTRVÁ, ZVÍTĚZÍ; provedeno písmomalířsky text přímo na strop, malba dle grafického manuálu eA.01, celková plocha cca 20 m2 materiál: barva, určí autorský dozor viz technická specifikace : 1	soubor	1,00000	78 000,00	78 000,00	Vlastní
26	eG26	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přídržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
27	eG27	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přídržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
28	eG28	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přídržnost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní

29	eG29	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
30	eG30	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 5mm, jednostranně pokrytý fólií s UV tiskem barevným, kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	7 300,00	7 300,00	Vlastní
31	eG31	Nástěnný grafický panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkový sendvičový panel tl. 3mm, jednostranně potištěný tiskem barevným, kotvení dvěma hliníkovými profily (horní s vyvrtanými dírami na zavěšení) lepenými ze zadní strany (=součást prvku) přidrženost proti odtržení 1kN součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
32	eG37	Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7 m2) , kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přidrženost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33 zbrojnice PANEL 1 - PERNŠTEJNSKÝ ARSENÁL NA ZÁMKU V PARDUBICÍCH materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní
33	eG38	Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přidrženost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní




		zbrojnice PANEL 2 - "STARÉ ZBRANĚ" V PERNŠTEJNSKÉ ZBROJNICI materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1		1,00000				
34	eG39	Atypický samostojný grafický skleněný panel s jednostranným potiskem, celkový rozměr skla 0,95 x 1,7, m, včetně potisku dle eA.01, součástí dodávky je i kotvení k podlaze - VÝKRES C-16 materiál: tvrzené čiré sklo s leštěnými hranami, ocelové úhelníky - nerez leštěná součástí položky bude dodávka a montáž : viz technická specifikace : 5	ks	5,00000	13 100,00	65 500,00	Vlastní	
35	eG40	Nástěnná grafika - luminiscenční barva na zdi - interiérová - rekonstrukce řady průčelí městských domů ve zjednodušené čárové grafické podobě namalované přímo na stěnu temnice - materiál: luminiscenční barva na zeď, plocha jedné řady domů cca 0,4 m2; 2 řady domů - gotika a renesance dle předlohy eA.42 viz technická specifikace : 2	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní	
36	eG41	Nástěnná malba - interiérová - rekonstrukce pozdně gotického nápisu - vlysu z fasády věžice zámku - "Vejvod Viléma z Pernštejna", písmomalířsky provedený text s ornamenty přímo na stěnu, podklady dodá VČM, celková délka 2,6 m, plocha cca 2,89 m2, materiál: silikátová malba součástí položky je pořízení reprodukce nápisu z fasády zámku v měřítku 1:1 pořízením ortogonální fotografie ve vysokém rozlišení z vysokozdvížné plošiny viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	45 230,00	45 230,00	Vlastní	
37	eG43	Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přídržnost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33 zbrojnice PANEL 3 - CHLADNÉ ZBRANĚ V PERNŠTEJNSKÉ ZBROJNICI materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní	
				1,00000				

38 eG44	<p>Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přídržnost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33</p> <p>zbrojnice PANEL 4 - STŘELNÝ PRACH A JEHO VÝROBA</p> <p>materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní
39 eG45	<p>Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přídržnost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33</p> <p>zbrojnice - PANEL 5 - RUČNÍ PALNÉ ZBRANĚ NA PARDUBICÍCH</p> <p>materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní
40 eG46	<p>Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přídržnost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33</p> <p>zbrojnice - PANEL 6 - OCHRANNÁ ZBROJ V ČASECH PERNŠTEJNŮ</p> <p>materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní
41 eG47	<p>Nástěnný panel z akátové voděodolné překližky s textovou a obrazovou informací, celkový rozměr 1 x 0,7 m, gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 (plocha 0,7m2), kotvení atypickými háky a lištami lepenými ze zadní strany (= součást prvku), přídržnost proti odtržení 1kN - VÝKRES C-33</p> <p>zbrojnice - PANEL 7 - PERNŠTEJNSKÉ DĚLOSTŘELECTVO</p> <p>materiál: akátová překližka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00	Vlastní



DI: M_TPM		Truhlářské prvky a ostatní mobiliář			1 999 686,00		
42	eT16	Atypický dřevěný stojan / věšák na oblečení - šatna návštěvníků expozice, celkový rozměr 0,58 x 2,65 m , výška 1,5 m - VÝKRES C-28 , SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE KRYT NA EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ v rámci prvku 0,05 m2 plochy dřeva gravírováno laserem dle grafického manuálu eA.01 materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, spoje dřevěné - kolíkové a klížené spoje součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
43	eM01	Atypický výrobek - židle kustoda s opěrákem, polstrovaný sedák a opěrák z tuhé pěny potažený koží kožešinou (barvu a charakter dopřesní AD), konstrukce nohy - leštěná ocel nerez - hranatý profil tl.12 mm, nohy podloženy dřevěnými kluzáky; spojе nohy - svařeny dohromady, svary broušené, šroubováno k noze - VÝKRES C-19 součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 5	ks	5,00000	16 500,00	82 500,00	Vlastní
44	eM02	Typový odpadkový koš, materiál: dřevo součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 4	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00	Vlastní
45	eM04	Screenová textilní roleta pro použití v interiéru, rozměr okna cca 1500 x 2000 mm, materiál: screenová roleta, celokovová konzolka, buben a kovový ovládacím řetízkem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	22 320,00	22 320,00	Vlastní
46	eM05	Zatemňovací textilní roleta, rozměr okna cca 1100 x 1960 mm, materiál: textilní roleta, celokovová konzolka, buben a kovový ovládacím řetízkem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00	Vlastní
47	eM06	Zatemňovací textilní roleta, rozměr okna cca 1500 x 2000 mm, materiál: textilní roleta, celokovové konzolky, buben a kovový ovládacím řetízkem součástí položky bude dodávka a montáž	ks	1,00000	7 656,00	7 656,00	Vlastní

		viz technická specifikace : 1		1,00000				
48	eM08	Screenová textilní roleta, rozměr okna cca 1690 x 1950 mm, materiál: screenová roleta, celokovová konzolka, buben a kovový ovládacím řetízkiem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	22 660,00	22 660,00	Vlastní	
49	eM09	Atypické dveře zakrývající rozvadeč v nice v místnosti 1.05, zapuštěné v nice, laťovka dýhovaná, zárubeň lícovaná s křídlem, bezprahové, černý matný nátěr shodný s výmalbou místnosti, otevírání pouze klíčem v zapuštěném zámku, celkový rozměr cca 1,9 x 1,2 m součástí položky bude dodávka a montáž : viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	19 300,00	19 300,00	Vlastní	
50	eS01	Dodávka technologie laserové střelnice - laserové zářiče s funkcí "zásah" a "nezásah" k zabudování do speciálně upravené repliky zbraně, napájeny z baterií součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	3,00000	19 000,00	57 000,00	Vlastní	
51	eS02	Dodávka technologie laserové střelnice - detektory zásahu s funkcí "zásah" a "nezásah" k instalování do speciálně upravených terčů - dřevěných figurín; z detektoru bude vyveden akustický signál, přehrávající zvuky součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	3,00000	25 000,00	75 000,00	Vlastní	
52	eT01a	Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 2,25m, celková hloubka 0,6 m, výška s opěradlem 1 m - VÝKRES C-03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou hoblovány a vybroušeny do hladka, voskováno dřevěné, kolíkové a klížené spoje součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 4	ks	4,00000	27 000,00	108 000,00	Vlastní	
53	eT01b	Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 1,85 m, výška s opěradlem 1m - VÝKRES C-03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny do hladka, voskováno dřevěné, kolíkové a klížené spoje	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00	Vlastní	



		součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1		1,00000				
54	eT01c	Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 2,45m, výška s opěradlem 1m - VÝKRES C-03 , materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny do hladka, voskováno dřevěné, kolíkové a klížené spoje součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 3	ks	3,00000	29 400,00	88 200,00	Vlastní	
55	eT02	Atypický pracovní kout - dřevěný pracovní stůl s policemi na knihy, celkový rozměr 4,3 x 0,75 m, výška stolu 0,75 m - VÝKRES C-04 , materiál: masiv akát, desky tloušťky 40mm a 18 mm, všechny plochy budou hoblovány a vybroušeny do hladka, voskováno dřevěné klížené spoje součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	53 000,00	53 000,00	Vlastní	
56	eT03	Atypický výrobek - stůl průvodce, celkový rozměr 1,54 x 0,75 m, výška 0,75 m, materiál: masiv akát, ruční hoblování horní desky stolu, všechny další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné kolíkové a klížené spoje, z nenapojovaného materiálu - VÝKRES C-19 součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní	
57	eT04	Atypický výrobek - truhla na osobní věci průvodce, celkový rozměr 0,6 x 0,96 m, výška 0,6 m; materiál: masiv akát, veškeré plochy budou ručně hoblovány, pobito železem - VÝKRES C-19 součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	
58	eT05	Atypický výrobek - stůl k manipulaci se zbrojí, celkový rozměr 5,5 x 1,5 m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - plocha 0,5 m2, - VÝKRES C- 20	ks	1,00000	92 000,00	92 000,00	Vlastní	

	<p>součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora.</p> <p>materiál: masiv akát, ručně hoblovaná horní plocha desky stolu, všechny ostatní plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné, kolíkové a klížené spoje</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>		1,00000			
59 eT06	<p>Atypický výrobek - truhla dřevěná na štělivo kanonu, celkový rozměr 0,75 x 1,2, výška 0,8 m, v rámci prvku gravírování textu 0,05 m2 dle eA.01 - VÝKRES C- 21</p> <p>materiál: masiv akát, železo, celoplošně ručně hoblováno, pobito železem</p> <p>součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní
60 eT07	<p>Atypický výrobek - truhla dřevěná na kuličky k hákovnicím, celkový rozměr 0,6 x 0,375 m, výška 0,375 m, v rámci prvku gravírování textu 0,05 m2 dle eA.01 - VÝKRES C- 21</p> <p>materiál: akátová překližka tl. 18 mm, celoplošně vybroušeno do hladka, pobito železem</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
61 eT08	<p>Atypický výrobek - truhla na šípy, celkový rozměr 0,6 x 0,96 m, výška 0,6 m; součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora.</p> <p>- VÝKRES C- 21</p> <p>materiál: masiv akát, železo, celoplošně ručně hoblováno, pobito železem</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž :</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
62 eT09	<p>Atypický regál na chladné zbraně, celkový rozměr 9,53 x 0,58 m, výška 1,5 m; v rámci regálu jsou gravírovány texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,7m2, součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora - VÝKRES C- 22</p> <p>- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE KRYT NA EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ</p> <p>materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, všechny plochy budou vybroušeny do hladka</p>	ks	1,00000	112 000,00	112 000,00	Vlastní


		dřevěné, kolíkové a klížené spoje, kotvení ke stropu ocelovým lankem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :							
		1			1,00000				
64	eT11	Atypický stojan na palné zbraně, celkový rozměr 1 x 0,6 m, výška 2 m; v rámci regálu jsou gravírovány texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01, součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora - VÝKRES C-23 masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné klížené spoje, regál je kotvený ke stěně ocelovým lankem součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks		2,00000	32 000,00	64 000,00		Vlastní
		2			2,00000				
65	eT12	Atypický výrobek - nástěnné zavěšení hákovnic přesunutých ze stálé expozice zámku (2 ks hákovnic (délka 2,43 m a 1,98 m)), zbraně budou kotveny ke stěně nad stůl a zajištěny proti sejmutí/pádu; součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora - VÝKRES C-24 masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, bez povrchové úpravy, ocelové kotvicí prvky součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks		1,00000	56 000,00	56 000,00		Vlastní
		1			1,00000				
66	eT13	Atypický rohový stůl na zkoušení palných zbraní a střelného prachu, celková délka 12,1 m, hloubka stolu 1m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,9 m2 - VÝKRES C-25 součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora materiál: masiv akát, horní deska stolu bude ručně hoblována, všechny další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks		1,00000	138 000,00	138 000,00		Vlastní
		1			1,00000				

67 eT14	<p>Atypický dřevěný stůl ke zkoušení chladných zbraní, celkový rozměr 1 x 4,8 m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,6 m2</p> <p>VÝKRES C-26</p> <p>součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora</p> <p>materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	63 000,00	63 000,00	Vlastní
68 eT15	<p>Atypický dřevěný stůl na kuše, celkový rozměr 1 x 2 m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,2 m2,</p> <p>VÝKRES C-27</p> <p>součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora</p> <p>materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00	Vlastní
69 eT17	<p>Atypický výrobek - střelecký pult, celkový rozměr 2,42 x 0,75 m, výška 2,6 m; včetně odkládacích stojanů na zbraně - VÝKRES C - 29</p> <p>materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž :</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
70 eT18	<p>Atypické dřevěné mobilní stupínky ke střeleckému pultu - VÝKRES C-29</p> <p>materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné klížené spoje</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>3</p>	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	Vlastní



71	eT19	<p>Atypický výrobek - nástěnné zavěšení palných zbraní, součástí dodávky bude i materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora</p> <p>VÝKRES C-24</p> <p>materiál: masiv akát, hranoly profil 60/80mm, dřevěné kolíky, včetně kotvicích materiálů (distanční podložky, šrouby se zápusťnou hlavou kryté dřevěnými zátkami)</p> <p>veškeré plochy budou vybroušeny do hladka</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>2</p>	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní
72	eT20	<p>Atypický dřevěný stůl - herna dětí, celkový rozměr 4,74 x 0,89 m, výška 0,75 m - VÝKRES C-09, materiál: masiv akát - hranoly 120x120 a 100x120 mm, deska stolu tl. 90 mm, spoje dřevěné klížené</p> <p>kotvení do stěny, povrch vybroušen do hladka, všechny hrany zbrušeny, voskováno</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	76 000,00	76 000,00	Vlastní
73	eT21	<p>Atypický výrobek - dřevěná podstava modelu města s nerezovou leštěnou trubkou k vedení kabeláže, vše včetně kotvení a spojovacích materiálů, podoba podstavy - polokoule, VÝKRES C-14</p> <p>celkový rozměr spodní podstavy - 2,94 x 2,08 m, výška 0,71 m; včetně nosného rámu a kotvení modelu města - rozebiratelné, v podstavě kotvena nerezová trubka pro vedení kabeláže</p> <p>- délka trubky 2,5 m nad modelem + část kotvená uvnitř podstavy; včetně dodávky všech kotvicích a spojovacích materiálů</p> <p>materiál: podstava modelu - masiv akát, díly opracovány CNC frézou, vybroušeno do hladka, voskováno, nerez trubka leštěná průměr min. 40 mm</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p> <p>1</p>	ks	1,00000	160 000,00	160 000,00	Vlastní
74	eT24	<p>Atypický dřevěný podstavec na modely stavebního vývoje zámku se skleněnou obvodovou deskou, celkový rozměr 0,87 x 1,14 m, výška 0,8 m, podstavec pro prvek eE.04 - eE.07- VÝKRES C-08</p> <p>materiál: masiv akát - tl. desky 60 mm, kalené čiré sklo tl. 20 mm</p> <p>veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, povrch bude voskovan, dřevěné klížené spoje, potisk skla textem a braillovým písmem dle eA.01</p> <p>součástí položky bude dodávka a montáž</p> <p>viz technická specifikace :</p>	ks	4,00000	41 000,00	164 000,00	Vlastní

		4			4,00000				
75	eT25	Atypická dřevěná lavice s opěradlem k modelu města, kotveno ke stěně - VÝKRES C-15 , materiál: masiv akát - tl. desky 60mm, ocelové kotvicí prvky ručně hoblovaný povrch, v napojeních musí barva a kresba dřeva navazovat součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace :	ks	2,00000	29 000,00		58 000,00		Vlastní
		2			2,00000				
76	eT26	Atypický výrobek - nástěnné zavěšení kuší - VÝKRES C-28 součástí dodávky bude i materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora materiál: sada železných kolíků kotvených do stěny součástí položky bude dodávka a montáž : viz technická specifikace :	ks	1,00000	63 000,00		63 000,00		Vlastní
		1			1,00000				
77	k položce eS01	zprovoznění součástí položky bude dodávka, montáž a zprovoznění : viz technická specifikace :	sada	1,00000	60 000,00		60 000,00		Vlastní
		1			1,00000				
78	k položce eS02	+ zvukový modul	sada	3,00000	10 000,00		30 000,00		Vlastní
79	k položce eS02	+ modul ovládání světla	sada	3,00000	10 000,00		30 000,00		Vlastní
80	k položce eS02	zprovoznění součástí položky bude dodávka, montáž a zprovoznění : viz technická specifikace :	sada	1,00000	60 000,00		60 000,00		Vlastní
		1			1,00000				
Díl:	M_VP	Vitríny a podstavce					170 900,00		
81	eV01	Atypická nástěnná vitrína, celkový rozměr 500 x 200 x 2500 mm, včetně kotvení a spojovacích materiálů a materiálu potřebného k uchycení exponátů - bude navrženo dle pokynu architekta/kurátora VÝKRES C-10 materiál: přední stěna sklo čiré bezpečnostní 8+8 mm, boky a zadní stěna MDF desky tl. 30mm, rám - hliníkové profily leštěné 30/30 mm, MDF - nátěr tabulovou černí, na vnitřní straně vitríny potažená 1 mm hliníkovým plechem leštěným	ks	1,00000	64 500,00		64 500,00		Vlastní



		součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1			1,00000				
82	eV02	Atypická podstava pro modely vývoje městských domů - prvky eE.10 eE.11, polička z masivu tl. 45 mm ocelovými trny kotvená ke stěně, celkový rozměr cca 1,5 x 0,5 m, nutno přesný rozměr zkoordinovat s prvky eE.10 a eE.11 - VÝKRES C-11 materiál: masiv akát - tl. 45 mm, kotveno ocelovými trny, všechny plochy budou vybroušeny do hladka, včetně ocelových kotvicích trnů součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	ks	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní	
83	eV05	Atypická stolová vitrína, celkový rozměr 1 x 1m, výška 1,07 m, osvětlená - VÝKRES C-17 materiál: sklo, hliníkový plech součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	ks	2,00000	47 000,00	94 000,00		Vlastní	
Díl:	M_ZP	Zámečnické prvky				2 787 130,00			
84	eZ01	Atypický kotvicí rám na malbu, celkový rozměr rámu 0,35 x 1,1 m, včetně kotvení do stěny a kotvicích prvků - VÝKRES C-06 , materiál: ocelový ostrohanný profil 20/20 s vybroušenými svary, ocelová pásovina 50/5, nátěr jednobarevný s kovovými částicemi antracitový odstín součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	pár	1,00000	11 300,00	11 300,00		Vlastní	
85	eZ02	Atypický kotvicí rám na malbu, celkový rozměr rámu 0,35 x 1,55 m, včetně kotvení do stěny a kotvicích prvků - VÝKRES C-06 , materiál: ocelový ostrohanný profil 20/20 s vybroušenými svary, ocelová pásovina 50/5, nátěr jednobarevný s kovovými částicemi antracitový odstín součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1	pár	1,00000	12 700,00	12 700,00		Vlastní	
86	eZ03	Atypický kotvicí rám na malbu, rozměr rámu 0,45 x 1,650 m včetně kotvení do stěny a kotvicích prvků - VÝKRES C-06 , materiál: ocelový ostrohanný profil 20/20 s vybroušenými svary, ocelová pásovina 50/5, nátěr jednobarevný s kovovými částicemi antracitový odstín	pár	1,00000	14 380,00	14 380,00		Vlastní	

		součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 1		1,00000				
87	eZ04	Atypická polstrovaná lavice, celkový rozměr 0,6 x 1,8 m, celková výška cca 0,47 m - VÝKRES C-07 , podstava z ocelových ostrohranných profilů 12 x 12 mm - nerez leštěná, svary vybroušené, polstrovaný sedák potažený kožehšinou, ocelové nohy podloženy dřevěnými kluzáky součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 8	ks	8,00000	40 350,00	322 800,00	Vlastní	
88	eZ05	Atypická polstrovaná stolička, celkový rozměr 0,4 x 0,4 m, celková výška cca 0,434 m - VÝKRES C-07 , podstava z ocelových ostrohranných profilů 12 x 12 mm - nerez leštěná, svary vybroušeny, polstrovaný sedák potažený kožehšinou, ocelové nohy podloženy dřevěnými kluzáky součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 11	ks	11,00000	13 450,00	147 950,00	Vlastní	
89	eZ06	Atypické kotvení portrétů - maleb - VÝKRES C-18 , materiál: ostrohranný ocelový profil 10/10 mm, ocelová pásovina 80/5 mm, barva s příměsí kovových částic, antracitový odstín součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 9	pár	9,00000	8 000,00	72 000,00	Vlastní	
90	eZ07	Atypické kotvení obrazovek v pernštejské galerii - VÝKRES C-18 , materiál: ostrohranný ocelový profil 10/10 mm, kotvení k obrazovce, barva s příměsí kovových částic, antracitový odstín součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace : 2	pár	2,00000	8 000,00	16 000,00	Vlastní	
91	eZ08	Atypická nerezová stojka - podstavec pro terakotové a kamenné ostění - VÝKRES C-12 , materiál: leštěná nerez ocel, vybroušené svary součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace: 4	ks	4,00000	8 000,00	32 000,00	Vlastní	



92	eZ09	Atypická nerezová objímka - kotvení terakotového ostění - VÝKRES C-12 , materiál: nerez. ocel leštěná, vybroušené svary součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace: 8	ks	8,00000	8 000,00	64 000,00	Vlastní
93	eZ10	Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění - VÝKRES C-12 , materiál: nerez ocel leštěná, vybroušené svary součástí položky bude dodávka a montáž	ks	6,00000	3 950,00	23 700,00	Vlastní
94	eZ11	Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění, menší průměr - VÝKRES C-12 , materiál: nerez ocel leštěná, vybroušené svary součástí položky bude dodávka a montáž viz technická specifikace: 4	ks	4,00000	3 950,00	15 800,00	Vlastní
95	eZ12	Nová skladba podlahy v místnosti 0.40 - celoplošně přidaná nová vrstva podlahy, vytvoření podsvícené podlahové mapy, plocha cca 148 m2 - VÝKRES C-01, C-02 geotextilie, dřevěný rošt - masiv smrk, kovové spojovací prvky, pružné podložky, cementotřísková deska tl. 16 mm - 2 vrstvy - prošroubované, kročeje izolace tl. 20 mm - tuhá minerální vlna, replika historické cihelné dlažby ve dvou odstínech, 11 ocelových van - dno - ocel s bílým nátěrem, boční stěny nerez, nerezové tmy k uložení skleněných dlaždic - průměr 18 mm, délka 150 mm, 337 atyp. skleněných dlaždic ze spodní strany pískovaných, všechny hrany broušené, protiskluzová úprava některé s gravírovaným nápisem;	sada	1,00000	962 000,00	962 000,00	Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/N013_	ZAMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZAMECKÝCH EXTERIERŮ A INTERIÉRŮ_I
O:	01_I	PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
R:	01_03	OSVETLENÍ□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M_21Os_M	Osvětlení - Materiál				1 879 538,69		
1	C1	ovládací dotykový panel vč. zdroje FTC05DALI, Foxtron	ks	1,00000	39 120,00	39 120,00		Vlastní
2	C2	napájecí zdroj DALI sběrnice DALIpw, Foxtron	ks	4,00000	2 629,00	10 516,00		Vlastní
3	C3	převodník sběrnic DALI / Ethernet DALInet, Foxtron	ks	4,00000	7 995,00	31 980,00		Vlastní
4	C4	4 kanálová reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A. DALIrel4, Foxtron	ks	2,00000	4 571,00	9 142,00		Vlastní
5	C5	4 tlačítkový ovladač DALI DALI4sw, Foxtron	ks	8,00000	2 057,00	16 456,00		Vlastní
6	D1	napěťový LED předřadník 230VAC/24VDC, 60W, DALI LCA 60W 24V one4all SC PRE, Tridonic	ks	11,00000	1 188,81	13 076,91		Vlastní
7	D2	napěťový LED předřadník 230VAC/24VDC, 100W, DALI LCA 100W 24V one4all SC PRE, Tridonic	ks	19,00000	1 338,75	25 436,25		Vlastní
8	D3	napěťový LED předřadník 230VAC/48VDC, 75W, DALI LCU 48V 75W DC-STR DIM SR, Tridonic	ks	8,00000	1 865,33	14 922,60		Vlastní
9	D4	proudový LED předřadník 230VAC/350mADC, 10W, DALI MiniJolly DALI 20, TCI	ks	19,00000	651,95	12 387,05		Vlastní
10	D5	proudový LED předřadník 230VAC/350mADC, 40W, DALI Maxi Jolly HV DALI, TCI	ks	12,00000	1 026,29	12 315,48		Vlastní
11	K1	nosná kovová konstrukce pro svítidla S6, S7 a LED modul MD9.4, kruhová, d = 3,0 m	ks	1,00000	19 608,00	19 608,00		Vlastní
12	K2	nosná kovová konstrukce pro svítidla S6, S7 a LED modul MD6.2, kruhová, d = 2,0 m	ks	1,00000	13 008,00	13 008,00		Vlastní
13	LA	napájecí nosná lišta přímá 230V/50Hz, DALI, černá Mains voltage Track, iGuzzini	m	23,00000	1 499,89	34 497,40		Vlastní
14	LB	napájecí nosná lišta přímá 48V/DC, černá	m	22,00000	1 693,11	37 248,40		Vlastní

15	LC	Low voltage track, iGuzzini napájecí nosná lišta kruhová 48V/DC, d = 924 mm, černá	ks	1,00000	17 487,90	17 487,90	Vlastní
16	MAxy	Superloop HC 90MDL B, DeltaLight lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 10W/m, 1000 lm/m, IP20, 4000K, Ra = 80	m	83,00000	1 800,00	149 400,00	Vlastní
17	MBxy	ATYP výrobek lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 20W/m, 2000 lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80	m	7,00000	1 700,00	11 900,00	Vlastní
18	MCxy	ATYP výrobek lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 30W/m, 2400 lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80	m	13,00000	1 710,00	22 230,00	Vlastní
19	MDxy	ATYP výrobek ohybný LED modul zalitý (side), 24VDC, 10W/m, 250 lm/m, IP66, 3000K, Ra = 80	m	15,60000	5 263,69	82 113,50	Vlastní
20	MExy	Underscore InOut, iGuzzini lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 10W/m, 900 lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80	m	26,50000	1 200,00	31 800,00	Vlastní
21	S1	ATYP výrobek směrovatelný LED závěsný světlomet 230V/50Hz, 35W, 15 000 cd, S, 3000K, Ra=90, reg., šedý	ks	6,00000	18 046,00	108 276,00	Vlastní
22	S10	Le Perroquet, iGuzzini nástěnné nepřímé LED svítidlo 230V/50Hz, 50W, 2500 lm, 3000K, A, Ra=80, DALI, bílé	ks	11,00000	9 987,60	109 863,60	Vlastní
23	S11	View Opti Linear, iGuzzini zápustné LED svítidlo 350 mA/DC, 5W, 600 cd, WF, 4000 K, Ra = 90, nerez	ks	19,00000	4 594,10	87 287,90	Vlastní
24	S13	Light Up, iGuzzini nástěnné pracovní LED svítidlo 230V/50Hz, 10W, 800lm, 3000K, Ra=80, šedé	ks	1,00000	4 322,70	4 322,70	Vlastní
25	S2	Tolomeo mini table, Artemide směrovatelný LED závěsný světlomet 230V/50Hz, 35W, 4 500 cd, F, 3000K, Ra=90, reg., šedý	ks	8,00000	18 046,00	144 368,00	Vlastní
26	S3	Le Perroquet, iGuzzini směrovatelný LED světlomet do lišty 230V/50Hz, 20W, 10 000 cd, S, 3000K, Ra=90, DALI, černý	ks	16,00000	11 247,30	179 956,80	Vlastní
27	S4	Palco, iGuzzini směrovatelný LED světlomet do lišty 230V/50Hz, 35W, 3 000 cd, WF, 3000K, Ra=90, DALI, černý	ks	19,00000	10 247,30	194 698,70	Vlastní
28	S5	Palco, iGuzzini směrovatelný LED světlomet do lišty 48V/DC, 10W, 1 300 cd, F, 3000K, Ra=90, černý	ks	6,00000	6 524,10	39 144,60	Vlastní
29	S6	SUPERLOOP-MIDISPY ON 93040 MDL B, DeltaLight směrovatelný LED světlomet na povrch 350mA DC, 8W, 4 000 cd, S, 3000K, Ra=90, černý	ks	20,00000	5 368,70	107 374,00	Vlastní
30	S7	Palco, iGuzzini směrovatelný LED světlomet na povrch 350mA DC, 8W, 600 cd, WF, 3000K, Ra=90, černý	ks	4,00000	5 368,70	21 474,80	Vlastní

31	S8	Palco, iGuzzini směrovatelný LED světlomet do lišty 48V/DC, 8W, 600 cd, WF, 3000K, Ra=90, DALI, černý	ks	28,00000	6 627,30	185 564,40	Vlastní
32	S9	Palco, iGuzzini směrovatelný 3 x LED světlomet 1050mA/DC, 3x13W, 3x450 cd, E, 3000K, Ra=90, bílý	ks	7,00000	13 223,10	92 561,70	Vlastní
Díl: M 21Os_P		Osvětlení - Práce				364 350,00	
33	P1	instalace svítidel na připravené vývody	ks	145,00000	600,00	87 000,00	Vlastní
34	P2	instalace LED modulů na připravené přívody	m	145,00000	700,00	101 500,00	Vlastní
35	P3	instalace napájecích nosných lišt na připravené přívody	m	45,00000	650,00	29 250,00	Vlastní
36	P4	instalace předřadníku a prvků řídicího systému na připravené přívody	ks	86,00000	400,00	34 400,00	Vlastní
37	P5	instalace nosných kovových konstrukcí	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00	Vlastní
38	P6	zkouška osvětlení podlahy v expozici I	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
39	P7	nastavení svítidel a nascícení exponátů	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
40	P8	programování řídicího systému budovy muzeí svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvármic, bloků ostatní stavební akce	kpl	1,00000	30 600,00	30 600,00	Vlastní