

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Název veřejné zakázky:
Technologie stravovacího provozu

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 8. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 1) Zadavatel na základě Vysvětlení ZD č. 7 ze dne 29.7.2020, v části Varna, místnost 116, položka 20, uvádí, že předpokládá délku potrubí s chladičem cca 25 m. Zadavatel ovšem neuvádí, zda má být potrubí s chladičem rovněž dodávkou uchazeče a má tedy potrubí nacenit, či to bude dodávkou jiné profese a cenit se nemá. Ze samotného uvedení faktu, že délka potrubí s chladičem je 25 m, nevyplývá povinnost uchazeče toto potrubí dodat, tato informace je důležitá pouze pro navržení vhodného agregátu. Žádáme zadavatele, aby jasně stanovil, či dodávkou tedy potrubí s chladičem bude.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že potrubí s chladičem s předpokládanou délkou 25 m doplněné do zadávacích podmínek ve Vysvětlení ZD č. 6 ze dne 10. 7. 2020 je součástí dodávky. Účastník tedy ve své nabídce nacení 2 ks šokového zchlazovače/zmrazovače včetně externího agregátu a potrubí o délce 25 m jako celek.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 2) Místnost 116, položka 29: Chlazený nerezový stůl: Žádáme zadavatele, aby ve výkazu výměr jasně a vhodným způsobem definoval, co má být dodáno, a odstranil z výkazu výměr technické parametry nebo provedení, které dodány být nemají a matou uchazeče, jelikož vysvětlením ze dne 29.7.2020 zadavatel vytvořil v zadávacích podmínkách zmatek. Například pracovní deska má být s lemem nebo nikoliv? Jak

vysokým? 40 nebo 100 mm. Dle aktuálního popisu i vysvětlení nelze tuto položku objektivně nacenit, neboť různí dodavatelé mohou tento popis pochopit různě a každý tak může nacenit něco jiného.

Odpověď

Upřesnění položky 29 Chlazený nerezový stůl dle požadavku tazatele je provedeno v příloze ZD č. 5 VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 3) Místnost 116, položka 32: Chlazený nerezový stůl: Žádáme zadavatele, aby ve výkazu výměr jasně a vhodným způsobem definoval, co má být dodáno, a odstranil z výkazu výměr technické parametry nebo provedení, které dodány být nemají, vzájemně si odporují a matou uchazeče. Dle aktuálního popisu nelze tuto položku objektivně nacenit, neboť různí dodavatelé mohou tento popis pochopit různě a každý tak může nacenit něco jiného.

Odpověď

Upřesnění položky 32 Chlazený nerezový stůl dle požadavku tazatele je provedeno v příloze ZD č. 5 VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 4) Místnost 116, položka 42: Chlazený nerezový stůl: Žádáme zadavatele, aby ve výkazu výměr jasně a vhodným způsobem definoval, co má být dodáno, a odstranil z výkazu výměr technické parametry nebo provedení, které dodány být nemají a matou uchazeče, jelikož vysvětlením ze dne 29.7.2020 zadavatel vytvořil v zadávacích podmínkách zmatek. Například pracovní deska má být s lemem nebo nikoliv? Jak vysokým? 40 nebo 100 mm. Dle aktuálního popisu i vysvětlení nelze tuto položku objektivně nacenit, neboť různí dodavatelé mohou tento popis pochopit různě a každý tak může nacenit něco jiného.

Odpověď

Upřesnění položky 42 Chlazený nerezový stůl dle požadavku tazatele je provedeno v příloze ZD č. 5 VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 5) Místnost 116, položka 53: Podstavný elektrický zchlazovač a zmrazovač, kapacita 5x GN1/1: V popisu položky se objevuje označení modelu EATM-031, což je šokový zchlazovač s kapacitou 3x GN1/1. Co zadavatel požaduje? Kapacitu 5x GN1/1 nebo 3x GN1/1? Takto nelze položku objektivně nacenit. Žádáme zadavatele, aby odstranil zmatek z popisu a jasně vymezil ve výkazu výměr, co požaduje.

Odpověď

Zadavatel požaduje podstavný elektrický zchlazovač a zmrazovač o kapacitě 5x GN1/1, jak je uvedeno v požadavcích v příloze ZD č. 5 VARNA_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 2. Zadavatel z popisu odstranil označení modelu:

- Podstavný elektrický zchlazovač a zmrazovač, kapacita 5x GN 1/1, kapacita zchlazení 23 kg a zmražení 13 kg, Kombinované modely, které umožňují provést cyklus šokového zchlazení i zmražení.
- Jak u chlazení, tak u mražení existují dva typy šokového snížení teploty:
 - o Cyklus STRONG: doporučený pro výrobky kompaktní, s tloušťkou větší než 2 cm.
 - o Cyklus SOFT: pro výrobky o tloušťce nižší než 2 cm, málo husté.
- Trvání cyklů:
 - o Chladící: 90 minut.
 - o Mrazící: 240 minut.
- Ovládací panel s dotykovou obrazovkou. - Elektronické programování cyklů.
- Ovládání cyklů je možné provést podle času nebo podle teploty, kterou zaznamenává vpichovací jehla umístěná uprostřed potraviny (jestliže se nepoužije vpichovací jehla, ovládání je automaticky podle času).
- Po ukončení cyklu funguje zchlazovač jako chladicí skříň (udrzuje teplotu mezi +2 a +4 °C) nebo jako mrazící skříň (udrzuje teplotu pod -18 °C).
- Vzduchotěsný kompresor s ventilovaným kondenzátorem. - Ekologická chladicí směs R-404 A bez CFC.
- ~~EATM 031 model s chladičem R-290. - 60 mm silná vstříkovaná polyuretanová izolace (kromě modelu ATM-031 s izolací 35 mm) o hustotě 40 kg/m³.~~
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrovaním. - Chlazení s nucenou cirkulací. - Automatické odpařování namražené vody.
- Vybaven vodíci lištami pro vložení GN a cukrářských plechů. - USB rozhraní pro extrakci dat.
- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Vyhřívaná vpichovací jehla.
- HACCP tiskárna. Rozměry max 1100x1000 mm.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 6) Místnost 116, položka 54: Chlazený nerezový stůl: Žádáme zadavatele, aby ve výkazu výměr jasně a vhodným způsobem definoval, co má být dodáno, a odstranil z výkazu výměr technické parametry nebo provedení, které dodány být nemají, vzájemně si odporují a matou uchazeče. Dle aktuálního popisu nelze tuto položku objektivně nacenit, neboť různí dodavatelé mohou tento popis pochopit různě a každý tak může nacenit něco jiného.

Odpověď

Upřesnění položky 54 Chlazený nerezový stůl dle požadavku tazatele je provedeno v příloze ZD č. 5 VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz pro část 1 VARNA

- 7) Místnost 116, položka 57: Chlazený nerezový stůl: Žádáme zadavatele, aby ve výkazu výměr jasně a vhodným způsobem definoval, co má být dodáno, a odstranil z výkazu výměr technické parametry nebo provedení, které dodány být nemají a matou uchazeče, jelikož vysvětlením ze dne 29.7.2020 zadavatel vytvořil v zadávacích podmínkách zmatek. Například pracovní deska má být s lemem nebo nikoliv? Jak vysokým? 40 nebo 100 mm. Dle aktuálního popisu i vysvětlení nelze tuto položku objektivně nacenit, neboť různí dodavatelé mohou tento popis pochopit různě a každý tak může nacenit něco jiného.

Odpověď

Upřesnění položky 57 Chlazený nerezový stůl dle požadavku tazatele je provedeno v příloze ZD č. 5 VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

ZADAVATEL Z DŮVODU VÝŠE PROVEDENÝCH UPŘESNĚNÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 20. 8. 2020 DO 10:00 HODIN.

Seznam příloh:

1. Příloha č. 5 ZD VARNA Soupis dodávek s výkazem výměr část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.