


## M 1:50



## M 1:25


# VĚNEC V0.1 V MÍSTĚ OKNA

VĚNEC V0.1




VĚNEC V0.4-4,50bπ

# VĚNEC V



VĚNEC V0.9-1,82bπ

VĚNEC



## LEGENDA STROPNÍCH PANELŮ

SP

 $\nabla_{\mathbf{y}}$ 

QZN	POPIS PROFILU	DĚLKA (mm)	HMŮTNOST (kg/bm)	HMŮTNOST (kg)	KS	HMŮTNOST CELKEM (kg)	HMŮTNOST CELKEM (kg)
1	1140	2350	14,300	33,61	4	134,42	134,42
2	1100	1200	8,340	10,01	2	20,02	35,03
3	1100	900	8,340	7,51	2	15,01	
4	1120	1450	11,100	16,10	5	80,48	
5	1120	1200	11,100	13,32	2	26,64	
6	1120	1550	11,100	17,21	1	17,21	317,66
7	1120	1300	11,000	14,30	7	100,10	
8	1120	1400	11,100	15,54	6	93,24	
CELKEM						487,11	kg
PROJEZ. NÁTER, SVARÝ (20%)						97,42	kg
HMŮTNOST CELKEM						584,53	kg

POZNÁMKA:  
OCELOVÉ PŘEKLADY UKLÁDATI NA BETONOVÉ LOŽE C16/20 MIN T<sub>L</sub> 100mm  
PŘI ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NA ŽB VĚNEC JE PODMINKA ULOŽENÍ SPLNĚNA.  
ROZMĚRY OCELOVÝCH PROFILŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

PO2

DIMENZOVÁNÍ STROPNÍCH PÁNEŮ PROVEDE DODAVATEL PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU.

PO2

UKLÁDÁNÍ PANEŮ, ZÁLIVKY A DOBETONÁVKY PROVÉST PODLE TECHNOLOGICKÝCH  
LISTŮ DODAVATELE STROPNÍ KONSTRUKCE.  
DUTINÝ PANEŮ SPIROLU V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYPLNIT BETONEM C 20/25!!  
MIN DĚLKA ULOŽENÍ PANEU JE 100mm (nebo dle výrobce).

PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO STOUPAČÍ POTRUBÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH A JINÝCH  
ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT POUZE DUTINOU PANELU!!!

UMÍSTENÍ PROSTUPŮ PRO STOUPACÍ POTRUBÍ KONTROLOVAT DLE PD  
STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ, PD.ZDRAVOTECHNIKY A OSTATNÍCH PROFESÍ.....

ON

**BETON B 25 (C20/25)**

(ŽB vência)

**(ŽB vência)**

## ii


**OCEL 11 375 (S235JR)**

## ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITÝ DÍLCE TL.200mm

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

## OBJ

		VEDÚCI ZAMŤKÁV ING. JAN GABRIEL	
KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVÁ NÁM. 196, 570 01 LITOMÝŠL		ZODP. PROJEKTANT ING. JAN JIRÍČEK	
VYPRACOVÁV ING. JAN JIRÍČEK	MÍSTO STAVBY ZA KOPECKEM 353, 56401 ŽAMBERK	DATUM 10./2013	
STUPEN PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBER ZHOTOVITELE	ZÁK. Č. 2739-6-2		
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE	Č. PÁSE		
STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - "MODERNIZACE PLICNÍHO LUŽKOVÉHO ODDELÉNI DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNÉ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ"			
VÝKRES SKLADBA STROPU NAD 1.PP	MĚRITVO 1:50,25	PROFES. STAVBYNÉ KONSTRUKCÍ REŠENÍ	Č. VÝKRS D.1.2.2.1