


UPOZORNĚNÍ

- 1) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (15 20mm) – TL 20 mm
TEP. IZOLACE VE ZDECH – POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO TUBEX STANDARD
TEP. IZOLACE VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ, POHLEDY A POD. – POTRUBNÍ IZOL. POUZDRO Z MINERAL. VLÁKEN D. HLINÍKOVOU FOLII
TRÍDA REAKCE NA OHŇ A2
 - 2) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPU A VE ZDECH OPATŘIT CU CHRÁNIČKOU
 - 3) PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVÁDĚT TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝZTUŽ
STROPNÍ KONSTRUKCE ! PROSTUPY PROVÁDĚT VRTÁNÍM !
JE ZAKÁZANO PROSTUPY ZDÍM PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !
PROSTUPY STROPEM PROVÉST O 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !
 - 4) VE VÝKRESE ŮT JSOU VYZNAČENY ROZVODY ZTI, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
 - 5) V MÍSTĚ OSAZENÍ UZAVÍRAČÍCH ARMATUR BUDE V ZAKRYTOVÁNÍ PROVEDEN REVIZNÍ OTVOR
PRO PŘÍPADNOU MANIPULACI.
 - 6) PŘED MONTÁŽÍ I V PRŮBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI STAVBA, ŮT,
VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
- TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, POTRUBÍ, ARMATUR A TEP. IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !

LEGENDA POTRUBÍ



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECH. SPECIFIKACE

| Místnosti 2.NP | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|------------|
| Č. | N | istnosti | Plocha(m2) |
| 201 | SCHODI | TĚ | 12,24 |
| 202 | CHODBA | | 50,65 |
| 203 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,67 |
| 204 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,24 |
| 205 | KLIDOV | KOMORA | 3,38 |
| 206 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,67 |
| 207 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,31 |
| 208 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,31 |
| 209 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,67 |
| 210 | 1-LŮŽKOV | POKOJ | 12,39 |
| 211 | HY | ZAŘÍZENÍ POKOJE | 2,98 |
| 212 | 1-LŮŽKOV | POKOJ | 10,71 |
| 213 | HY | ZAŘÍZENÍ POKOJE | 2,98 |
| 214 | POKOJ | 2-LŮŽKOV | 17,77 |
| 215 | HY | ZAŘÍZENÍ POKOJE | 2,98 |
| 216 | POKOJ | 2-LŮŽKOV | 16,67 |
| 217 | HY | ZAŘÍZENÍ POKOJE | 2,98 |
| 218 | POKOJ | 2-LŮŽKOV | 16,67 |
| 219 | HY | ZAŘÍZENÍ POKOJE | 2,98 |
| 220 | SANITACE-POUŽITÉ PR | DLO | 5,20 |
| 221 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,34 |
| 222 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,24 |
| 223 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,24 |
| 224 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,34 |
| 225 | 2-LŮŽKOV | POKOJ | 16,34 |
| 226 | HY | ENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE | 3,35 |
| 227 | BEZBARIÉROVÉ | C | 3,89 |
| 228 | PRACOVNA | STANIČNÍ SESTRY | 7,78 |
| 229 | CHODBA | | 40,62 |
| | | | 331,59 m2 |

| OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| VYPRACOVAL LUBOŠ BARTOŠ | KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMÝŠL | VEDOUcí ZAKÁZKY | ING. JAN GABRIEL |
| | | ZODP. PROJEKTANT | LUBOŠ BARTOŠ |
| STUPĚŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE | MÍSTO STAVBY ZA KOPECKEM 353, 56401 ŽAMBERK | DATUM | 10/2013 |
| INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE | | ZAK. Č. | 2739-62 |
| STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ | | Č. PARÉ | |
| VÝKRES PŮDORYS VODOVODU 2.NP | MĚRÍTKO 1:50 | PROFESÍ 1D.1.5 ZTI | Č. VÝKR. 1D.1.5 - 10 |