



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

| Č. N | | Plocha(m2) |
|------|----------------------------|------------|
| 001 | Z VĚTRÍ SCHODI TĚ | 8,16 |
| 002 | SCHODI TĚ | 5,83 |
| 003 | CHODBA | 9,59 |
| 004 | SKLAD ZDRAVOT. MATERI LU | 10,79 |
| 005 | KLIDOV KOMORA | 3,10 |
| 006 | SKLAD ZDRAVOT. POMŮCEK | 5,66 |
| 007 | STROJOVNA | 10,84 |
| 008 | CHODBA | 2,32 |
| 009 | CIVILNÍ ATNA - ŽENY | 5,39 |
| 010 | HY IENICKÉ ZAŘÍZENÍ - ŽENY | 3,36 |
| 011 | PRACOVNÍ ATNA - ŽENY | 7,74 |
| 012 | CIVILNÍ ATNA - MUŽI | 2,28 |
| 013 | HY IEN. ZAŘÍZENÍ - MUŽI | 3,33 |
| 014 | PRACOVNÍ ATNA - MUŽI | 3,42 |
| 015 | STROJOVNA VZT | 2,17 |
| | | 83,98 m2 |

UPOZORNĚNÍ

PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVÁDĚT TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE ! PROSTUPY PROVÁDĚT VRTÁNÍM !
JE ZAKÁZANO PROSTUPY ZDÍ PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !
PROSTUPY STROPEM PROVÉST O 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !
VE VÝKRESE ÚT JSOU VYZNAČENY ROZVODY ZTI, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
PŘED MONTÁŽÍ I V PRŮBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI STAVBA, ÚT, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,POTRUBÍ,ARMATUR A TEP.IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !

- LEGENDA POTRUBÍ
- LEŽATÁ /SVODNÁ/ KANALIZACE
 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
 - STOUPAČKA KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECH. SPECIFIKACE
ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKY PRO KONDENZÁT UPŘESNIT V KOORDINACI S VZT

| | | |
|---|--|--|
| OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA | | |
| | KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL | VEDOUcí ZAKÁZKY ING. JAN GABRHĚL |
| | ZODP. PROJEKTANT LUBOŠ BARTOŠ | |
| VYPRACOVAL LUBOŠ BARTOŠ | MÍSTO STAVBY ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK | DATUM 10/2013 |
| STUPĚŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE | | ZAK. Č. 2739-62 |
| INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE | | Č.PARE |
| STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ | | |
| VÝKRES PŮDORYS KANALIZACE 1.PP | MĚRÍTKO 1:50 | PROFESE 1D.1.5 ZTI Č.VÝKR. 1D.1.5 - 5 |