



Legenda:

Stávající zdivo a konstrukce

Bourané konstrukce

Odstraněná omítka

demontované prvky

vysekané drážky pro nové trasy rozvodů

TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
407	ENDOSKOPICKÝ SÁL	30.5 m2			
411	SKLAD ARO	2.9 m2			
412	SOC. ZAŘÍZENÍ	4.7 m2	keramická dlažba	keramické obklady/vpc omítka	
413	FILTR	3.6 m2			
414	POKOJ 3L	26 m2	antistatické PVC	vpc omítka	rastrový kazetový pdhled
415	VYŠETŘOVNA	20.65 m2			

budova č. 3, urologie, 4.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
401	CHODBA			
407	ENDOSKOPICKÝ SÁL			
412	SOC. ZAŘÍZENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÍ	Demontovat záchod, sprchový kout a umyvadlo.		
		Vysekát drážky pro rozvod vody a odpadu k novým umyvadlům	6,00 m	
		Rozvody vody a kanalizace zaslepit.		
		Demontáž topných žebříků. Rozvody UT zaslepit.	2 ks	
414	POKOJ 3L	Demontáž stávajícího podhledu	4,7 m2	
		Dlažba a obklady budou odstraněny	22,28 m2	
		Demontáž dveří a zázubní mezi m.č. 412 a 414	1 ks	
		Demontáž stávajících zářivkových těles	2 ks	
		Vybourat nový otvor pro dveře a okno ovladovny	0,34 m3	
		Vysekát drážky pro rozvod vody a odpadu k novým umyvadlům	1,00 m	
		Odstranění stávajících omítky na stěně mezi m.č. 414 a 412	6,00 m2	
		Odstranění stávající PVC podlahové krytiny	26,00 m2	
		Příprava pro osazení klimatizační jednotky a její kabelové trasy	1 ks	
415	VYŠETŘOVNA	Odstranění rampy pro medicíální plyny. Rozvody plynů zaslepit. Bude ponechán pouze rozvod kyslíku.	1 ks	

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE

SO 04.1 - LERV

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:			Č.paré
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			
GENERALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:			Autorizováno
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák	
IDENTIFKACE PROJEKTU	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,			měřítko:
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,			
	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	M 1:50
	JPD	D.1.1 stav	04.2020	
	zakázka:	název výkresu:	datum editace:	číslo výkresu:
	62008	Půdorys 4.NP - LERV - stávající stav	04.2020	
				D 2.1.2