




budova č. 3, urologie, 4.NP - VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	POPIS	výměry	jednotky
V01		Parapetní žlab 100x50 od LERV ke stolu s PC	9 m	
V02		Ochranné plastové úhelníky na ochranu vnějších rohů s úhlem 90°. Šíře úhelníku 50mm a výška 1,5m. Barva bílá. Střední odolnost - pro pěší zóny, nemocnice, kde se často používá lehké pojízdné vybavení. Referenční výrobek Acrovyn SO50	2 ks	
V03		Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením. Tepelný výkon 400W. Referenční výrobek RADIK Typ 21 VKU velikost 400x500mm.	1 ks	
V04		Okno opatřit černou mechanicky ovládanou roletou pro stínění. Rozměr okna 1,75x2,0m.	2 ks	
V05		Osazení dveří a zárubní mezi m.č. 412 a 414. Rozměr dveří 900/1970. Dveře pravé s olověnou výstelkou tl. 1mm. Ocelová zárubeň s olověnou výstelkou a nebo zazděné baritovou maltou případně vylité baritovým betonem. Kování štítkové, klika/klika. Zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče.	1 ks	
V06		Rentgenové výstražné světlo u vstupních dveří. VSTUPOVAT/NEVSTUPOVAT	1 ks	
V07		Okno do ovladovny osazeno ochranným olovnatým sklem proti radiaci RD50 (ρ ≥ 5,05 g/cm3) tl. 5mm o rozměru 1x1m. Okno bude zalíčováno se stěnou vyšetřovny. Ze strany ovladovny bude osazena plastová lišta.	1 ks	
V08		V místě sprchového koutu bude osazeno nové umyvadlo s umyvadlovou baterií.	1 ks	
V09		Bude osazeno nové umyvadlo s nástěnou dřezovou baterií s lékařskou pákou.	1 ks	
V10		Nový kabelový rošt vedený v podhledu 100/50	4 m	
V11		Kování na stávajících dveřích mezi m.č. 414 a m.č. 401 bude vyměněno za nové. Kování: štítkové, koule/klika zámek: zadlabávací s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče	1 ks	
V12		Parapetní plastový s nosem 0,2x1,8m, bílý.	1 ks	
POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU. PROVEDENÍ VÝROBKŮ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNO INVESTOREM				

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE					
SO 04.1 - LERV					
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:				Autorizováno
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O.,	Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O.,	Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.1.1 stav	04.2020	04.2020	M 1:
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62008		SO04.1_Výkaz výrobků			D 1.1.8