

Smlouva č. OR/20/23306

**na dodávku nábytku v rámci projektu
„Transformace Domova Na cestě“**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Mgr. Jakub Vávra, Ing. Kamila Gregorová, Ing. Hana Böhmová
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220764491/0300
- 2. Dodavatel:** L I N E T spol. s r.o.
Želečice 5
27401 Slaný
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. C 163
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
Zastoupen: [redacted] na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: [redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 58242141/0100

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka nábytku pro Transformaci Domova Na cestě-Předhradí“, (systémové číslo: P20V00000270) zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, výzva č. 77 Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro Integrovaný regionální operační program, specifické cíle 2.1 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. Předmět plnění

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Domov Na cestě, dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.
3. Předmět smlouvy je realizován v souladu s projektem „Transformace Domova Na cestě“ proj. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337“.

Článek II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 169 142,- Kč
DPH 15/21 %	212 380,- Kč
cena celkem včetně DPH	1 381 522,- Kč
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2020, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením plnění předmětu smlouvy má povinnost provést skutečné zaměření prostor místa plnění.
3. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
4. Místem plnění je následující lokalita:
Domov Na cestě, stavba na pozemku p. č. 89, 539 74 Předhradí
5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Transformaci Domova Na cestě-Předhradí“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů, po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028 a umožnit k této dokumentaci ve stejné lhůtě přístup.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Transformaci Domova Na cestě-Předhradí“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a jejich výsledcích.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem projektu a registračním číslem: „Transformace Domova Na cestě“ registrační číslo. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337.
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet s minimální specifikací

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
9. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
10. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 usnesením č. R/2837/20.

V Pardubicích dne: 27. 08. 2020

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za dodavatele:

L I N E T spol. s r.o.

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Transformace Domova Na cestě“ reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve po podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 4. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou

číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

2. Dodavatel je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele před zahájením dodávky předmětu smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

Akce:	Dodávka nábytku pro Transformaci Domova Na cestě - Předhradí
Lokalita:	Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, p.č. 89
Objekt:	Vnitřní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové / modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1 Objekt A						592 724,00	700 626,20		
1	1.1.	lůžko s laterálním náklonem ložná plocha a podvozek lůžka: 4-dílná ložná plocha s vevalnými slítní, opatřená plastovými kryty vnitřní rozměry min. 200 x 86 cm, vnější rozměr lůžka min. 213 x 102 cm možnost prodloužení lůžka minimálně o 15 cm polohování zádožového a stehenního dílu elektromotorem lýtčkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru možnost nastavení do pozice „kardiacké křeslo“ laterální náklon min. ± 15° pomocí elektromotoru, nesmí být náklon větší, než 16° držáky na infuzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 43 do min. 81 cm možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru Podvozek: 4 kolečka s centrálním ovládním brzdí Ø min. 150 mm + prostřední páte kolečko min Ø 120 mm Postranice: 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně, s ochranou proti nechtěnému spuštění profil postranice musí být zároveň prodloužitelné s ložnou plochou, bez mezery dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů Ovladač: centrální sestavský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s možností uzamčení jednotlivých poloh, pacientský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED svítlnou, ovladač nožní, určený na ovládání výšky lůžka a laterálního náklonu Pracovní zátěž minimálně 250 kg Lůžko opatřeno záložnou baterií Lůžko musí být vybaveno hrazdou, která má možnost aretace v různých úhlech. Plastová rukojeť s nastavitelnou výškou	ks	2	lůžko Latera Thema		15		
2	1.2.	lůžko pečovatelské Ložná plocha: 4-dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 86 cm, vnější rozměr lůžka min. 208 x 106 cm rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka možnost prodloužení lůžka minimálně o 20 cm polohování zádožového a stehenního dílu elektromotorem současné polohování zádožového a stehenního dílu lýtčkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru možnost nastavení do pozice „kardiacké křeslo“ držáky na infuzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství Výškový zdvih - zdvih lůžka pomocí elektromotoru od maximálně 26 cm do minimálně 75 cm Podvozek: 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm, centrální brzdění celého podvozku Postranice v polovině dělené, s pojistkou, postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka Čela: panely z dřevotřísky, u nožní části s dřevěným maslem s mezerou Ovladač, funkce: zdvih ložné plochy, nastavení zádožového a stehenního dílu, poloha křesla součástí ovladačnastavitelný plastový držák Pracovní zátěž minimálně 180 kg Lůžko musí být vybaveno hrazdou, která má možnost aretace v různých úhlech. Plastová rukojeť s nastavitelnou výškou. Dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů	ks	4	lůžko Sentida 1		15		
3	1.3.	matrace pasivní pro IV. stupeň rizika vzniku dekubitů nosnost min. 230 kg rozměr dle LP lůžka, výška matrace min. 14 cm Musí splňovat požadavky na prevenci IV. stupně proti dekubitům Možnost "rotace", přetačení matrace - nohy, hlava mádla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci vícevrstvé složení matrace, nosné jádro s prořezy na spodní straně, vrchní měkčená, paměťová, boční strany matrace využité pěnou s vysokou hustotou Potah paropropustný a voděodolný (min. 2 000 mm vodního sloupce) spojte potahu svařované, bezešvé zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný, spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu	ks	2	matrace ClniCare 10		15		
4	1.4.	matrace pasivní pro III. stupeň rizika vzniku dekubitů nosnost min. 180 kg rozměr dle LP lůžka, výška matrace min. 14 cm Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům Možnost "rotace", přetačení matrace - nohy, hlava mádla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci Jádro: dvouvrstvé složení matrace, základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílu, vrchní pěna s antidekubitními prořezy Potah paropropustný a voděodolný (min. 2 000 mm vodního sloupce) spojte potahu svařované, bezešvé zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný, spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu	ks	4	matrace PrimaCare 20		15		
5	1.5.1.	stolek k lůžku jednostranný, bez jídelní desky materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů horní zásuvka, nika, spodní skříňka s 1 policí, dveře levé pojízdný, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná rozměry: min. 47x40x90 cm (š x hl x v)	ks	4	LTD stolek k lůžku jednostranný		21		
6	1.5.2.	stolek k lůžku jednostranný, bez jídelní desky materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů horní zásuvka, nika, spodní skříňka s 1 policí, dveře pravé pojízdný, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná rozměry: min. 47x40x90 cm (š x hl x v)	ks	2	LTD stolek k lůžku jednostranný		21		
7	1.6.	servírovací stolek s naklopnou jídelní deskou rozměry jídelní desky 44-47 x 95-98 cm, výškové nastavení 72 - 100 cm kovová konstrukce, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná jídelní deska z HPL tl. 8 mm výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny naklopná a aretovatelná v 5 polohách, dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů	ks	6	server Solido 2		21		
8	1.7.	šatní skříň dělená rozměry: 126-130 x 60-65 x 200-210 cm (š x hl x v) materiál LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm vlevo 1 police dole a 1 police nahore, kovový tyč na ramínka uprostřed 5 polic, vpravo 5 polic + samostatně uzamykatelný prostor troje dveře pině, s kovovými úchytkami, uzamykatelné sokl s rektifikací, dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů	ks	6	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání		21		
9	1.8.	komoda rozměry: 100-105 x 40-45 x 80-90 cm (š x hl x v) materiál LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 přestavitelná police, dvoje dveře, s kovovými úchytkami, uzamykatelné sokl s rektifikací	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání		21		
10	1.9.	stůl jídelní rozměry: 80-85 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 4 kovové lakované nohy s rektifikací	ks	4	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání		21		
11	1.10.	stěna dřevěná za lůžko LTD stěna za lůžko s polici a LED světlem rozměry: 120-125 x 30-32 x 160-170 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů police se vislou příčkou uprostřed, pod polici je zabudované LED osvětlení, délka min. 500 mm světlo bude zeptředu a z boku kryté 5 cm vysokou lištou	ks	6	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání		21		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové / modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
12	2.1.	stůl jídelní oválný rozměry: 180-190 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů rámová podnož, 4 kovové lakované nohy s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
13	2.2.	obývácí stěna 4 ks nízké skříňky rozměry: 320-330 x 40-45 x 60-65 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů po stranách skříňka s jednou představitelnou polici, dvířka uprostřed dvě skříňky s nikou a zásuvkou kovové úchytky sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
14	3.1.	stůl psací rozměry: 140-150 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů kovové lakované podnoží s rektifikací deska osazena kabelovou průchodkou	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
15	3.2.	kontejner čtyřzásuvkový pojízdňý rozměry: 43-45 x 58-60 x 60-63 cm (š x hl x v) materiál: LTD, ABS hrany, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů, kovové úchytky 4 zásuvky na kulíkových pojízdech, centrální zámek plastová kolečka	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
16	3.3.	kontejner s kartotékou rozměry: 43-45 x 58-60 x 60-63 cm (š x hl x v) materiál: LTD, ABS hrany, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů, kovové úchytky 2 zásuvky + 1 hluboká na závěsné desky A4, na kulíkových pojízdech plastová kolečka	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
17	3.4.	kancelářská židle otočná, pojízdná židle, na pětiarmenném křížl výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny synchronní mechanismus, nastavení síly protiváhy výškově nastavení opěrku výškově nastavitelné područky sedák i opěrák čalouněné látkou, možnost výběru z 5 druhů potahu nosnost minimálně 120 kg	ks	2	židle 1380 SYN + područky BR06			21	
18	3.5.	pracovní linka rozměry: 180-190 x 60 x 200-210 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepené dokola hranou tl. 0,5 mm kovové úchytky, panty 110° zásuvky s kovovými rolničkovými pojízdicemi s částečným výsuvem dole 2 zásuvkové skříňky se čtyřmi zásuvkami a dřezová skříňka s 1 polici nahore 2 skříňky, v každé 2 police pracovní deska postforming, tl. 38 mm, se zadní těsnicí listou součástí sestavy je nerezový dvojdřez se stojánkovou baterií rektifikační nohy, krycí sokl s těsněním	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
19	3.6.	skříň na léky rozměry: 80-85 x 40-45 x 200 - 210 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm 5 představitelných polic pár dveří plných se zámkem, s kovovými úchytkami, panty 170° sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
20	3.7.	skříňka policová s dveřmi rozměry: 80-85 x 40-45 x 80-85 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm 1 představitelná police pár dveří plných se zámkem, s kovovými úchytkami, panty 110° sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
21	3.8.	skříňka policová otevřená rozměry: 80-85 x 40-45 x 80-85 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů 1 představitelná police sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
22	4.1.	stůl psací rozměry: 140-150 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů kovové lakované podnoží s rektifikací deska osazena kabelovou průchodkou	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
23	4.2.	kontejner čtyřzásuvkový pojízdňý rozměry: 43-45 x 58-60 x 60-63 cm (š x hl x v) materiál: LTD, ABS hrany, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů, kovové úchytky 4 zásuvky na kulíkových pojízdech, centrální zámek	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
24	4.4.	kancelářská židle otočná, pojízdná židle, na pětiarmenném křížl výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny synchronní mechanismus, nastavení síly protiváhy výškově nastavení opěrku výškově nastavitelné područky sedák i opěrák čalouněné látkou, výběr z 5 druhů potahu nosnost minimálně 120 kg	ks	1	židle 1380 SYN + područky BR06			21	
25	4.5.	komoda rozměry: 80-85 x 40-45 x 80-85 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů 1 představitelná police, dvoje dveře, s kovovými úchytkami, zamykací sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
26	4.6.	stěna věšáková se zrcadlem rozměry: 80-90 x 135-140 cm (šířka x výška) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů 4 kovové věšáčky zrcadlo 35-40 x 90-100 cm (šířka x výška)	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
27	4.7.	police závěsná rozměry: 80-85 x 20-25 x 20-25 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů plně dno i záda, boky ve tvaru trojúhelníku	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
28	5.1.	skříň policová rozměry: 80-85 x 40-45 x 180-190 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezenů skříň 5 představitelných polic dveře plně se zámkem, kovové úchytky, panty 110° sokl s rektifikací	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové / modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
29	5.2.	nástavec na skříň rozměry: 80-85 x 40-45 x 60-65 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 police dveře plně, kovové úchytky, panty 110°	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
30	6.1.	stěna věšáková rozměry: 80-90 x 135-140 cm (šířka x výška) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 4 kovové věšáčky	ks	3	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
31	6.2.	botník rozměry: 80-85 x 40-45 x 45-50 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 svislá příčka pro zpevnění, v jedné části police	ks	3	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
32	7.2.	skříňka pod umyvadlo rozměry: 50-55 x 25-30 x 80 cm (š x hl x v) voděodolný materiál, dekor dle výběru z min. 5 dezeňů kovové nožičky dvířka s kovovou úchytkou	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
Díl: 2		Objekt B					576 418,00		680 895,94
33	1.1.	lůžko s laterálním náklonem ložná plocha a podvozek lůžka: 4-dílná ložná plocha s vevařenými slíťmi, opatřená plastovými kryty vnitřní rozměry min. 200 x 86 cm, vnější rozměr lůžka min. 213 x 102 cm možnost prodloužení lůžka minimálně o 15 cm polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem lytkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru možnost nastavení do pozice „kardiacké křeslo“ laterální náklon min. ± 15° pomocí elektromotoru, nesmí být náklon větší, než 16° držáky na infuzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 43 do min. 81 cm možnost náklonu do TRI/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru Podvozek: 4 kolečka s centrálním ovládacím brzděm Ø min. 150 mm + prostřední páte kolečko min Ø 120 mm Postranice: 3 ocelitělné srušitelné průběžné postranice na každé straně, s ochranou proti nechtěnému spuštění profil postranice musí být zároveň prodloužitelný s ložnou plochou, bez mezery dekor imitace dřeva nebodle výběru z min. 5 dezeňů Ovladač: centrální sestavský ovladač panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možnosti uzamčení jednotlivých poloh, pacientský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED svítlinou, ovladač nožní, určený na ovládání výšky lůžka a laterálního náklonu Pracovní zátěž minimálně 250 kg Lůžko opatřeno zálohou baterií Lůžko musí být vybaveno hrazdou, která má možnost aretace v různých úhlech. Plastová rukojet s nastavitelnou výškou	ks	2	lůžko Latera Thema			15	
34	1.2.	lůžko pečovatelské Ložná plocha: 4-dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 86 cm, vnější rozměr lůžka min. 208 x 106 cm rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka možnost prodloužení lůžka minimálně o 20 cm polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem současné polohování zádového a stehenního dílu lytkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru možnost nastavení do pozice „kardiacké křeslo“ držáky na infuzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství Výškový zdvih - zdvih lůžka pomocí elektromotoru od maximálně 26 cm do minimálně 75 cm Podvozek - 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm, centrální brzdění celého podvozku Postranice v polovině dělené, s pojistkou, postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka Čela: panely z dřevotřísky, u nožní části s dřevěným madlem s mezerou Ovladač, funkce: zdvih ložné plochy, nastavení zádového a stehenního dílu, poloha křesla součástí ovladačnastavitelný plastový držák Pracovní zátěž minimálně 180 kg Lůžko musí být vybaveno hrazdou, která má možnost aretace v různých úhlech. Plastová rukojet s nastavitelnou výškou. Dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů	ks	4	lůžko Sentida 1			15	
35	1.3.	matrace pasivní pro IV. stupeň rizika vzniku dekubitů nosnost min. 230 kg rozměr dle LP lůžka, výška matrace min. 14 cm Musí splňovat požadavky na prevenci IV. stupně proti dekubitům Možnost "rotace", přetáčení matrace - nohy, hlava madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci Jádro vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn, základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílu vrchní měkká, paměťová VISCO pěna po celé ploše matrace s tvarováním po celé LP, boční strany matrace vyztužené pěnou s vysokou hustotou pěny Potah panopropustný a voděodolný (min. 2 000 mm vodního sloupce) spojé potah svařované, bezešvé zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný na potahu piktogramy sloužící pro orientaci při rotaci matrace spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu	ks	2	matrace CliniCare 10			15	
36	1.4.	matrace pasivní pro III. stupeň rizika vzniku dekubitů nosnost min. 180 kg rozměr dle LP lůžka, výška matrace min. 14 cm Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům Možnost "rotace", přetáčení matrace - nohy, hlava madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci Jádro: dvouvrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn, základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílu vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup Potah panopropustný a voděodolný (min. 2 000 mm vodního sloupce) spojé potah svařované, bezešvé zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný na potahu piktogramy sloužící pro orientaci při rotaci matrace spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu	ks	4	matrace PrimaCare 20			15	
37	1.5.1.	stolek k lůžku jednostranný, bez jídelní desky materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů horní zásuvka, nika, spodní skříňka s 1 polici, dveře levé pojízdný, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná rozměry: min. 47x40x90 cm (š x hl x v)	ks	4	LTD stolek k lůžku jednostranný			21	
38	1.5.2.	stolek k lůžku jednostranný, bez jídelní desky materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů horní zásuvka, nika, spodní skříňka s 1 polici, dveře pravé pojízdný, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná rozměry: min. 47x40x90 cm (š x hl x v)	ks	2	LTD stolek k lůžku jednostranný			21	
39	1.6.	servírovací stolek s naklápělnou jídelní deskou rozměry jídelní desky 44-47 x 95-98 cm, výškové nastavení 72 - 100 cm kovová konstrukce, 4 kolečka, z toho 2 brzditelná jídelní deska z HPL tl. 8 mm výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny naklápělná a aretovatelná v 5 polohách, dekor imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů	ks	6	server Solido 2			21	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové / modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
40	1.7.	šatní skříň dělená rozměry: 126-130 x 60-65 x 200-210 cm (š x hl x v) materiál LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů vlevo 1 police dole a 1 police nahole, kovová tyč na ramínka uprostřed 5 polic, vpravo 5 polic + samostatně uzamykatelný prostor troje dveře plně, s kovovými úchytkami, uzamykatelné sokl s rektifikací	ks	6	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
41	1.8.	komoda rozměry: 100-105 x 40-45 x 80-90 cm (š x hl x v) materiál LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 přestavitelná police, dvě dveře, s kovovými úchytkami sokl s rektifikací	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
42	1.9.	stůl jídelní rozměry: 80-85 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 4 kovové lakované nohy s rektifikací	ks	4	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
43	1.10.	stěna dřevěná za lůžko LTD stěna za lůžko s polici a LED světlem rozměry: 120-125 x 30-32 x 160-170 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů police se svislou příčkou uprostřed, pod polici je zabudované LED osvětlení, délka min. 500 mm světlo bude zeptedu a z boku kryté 5 cm vysokou lištou stěna bude připevněná ke zdi cca 10 cm od země	ks	6	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
44	1.11.	botník rozměry: 80-85 x 40-45 x 45-50 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 svislá příčka pro zpevnění, v jedné části police	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
45	2.1.	stůl jídelní oválný rozměry: 180-190 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů rámová podnož, 4 kovové lakované nohy s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
46	2.2.	obývací stěna 4 ks nízké skříňky rozměry: 320-330 x 40-45 x 60-65 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm po stranách skříňka s jednou přestavitelnou polici, dvířka uprostřed dvě skříňky s nikou a zásuvkou kovové úchytky sokl s rektifikací	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
47	4.1.	stůl psací rozměry: 140-150 x 80-85 x 73-75 cm (š x hl x v) materiál: deska stolu LTD tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů kovové lakované podnoží s rektifikací deska osazena kabelovou průchodkou	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
48	4.2.	kontejner čtyřzásuvkový pojízdňý rozměry: 43-45 x 58-60 x 60-63 cm (š x hl x v) materiál: LTD, ABS hrany, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů, kovové úchytky 4 zásuvky na kulíkových pojízdech, centrální zámek	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
49	4.3.	kontejner s kartotékou rozměry: 43-45 x 58-60 x 60-63 cm (š x hl x v) materiál: LTD, ABS hrany, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů, kovové úchytky 2 zásuvky + 1 hubobok na závěsné desky A4, na kulíkových pojízdech, centrální zámek plastová kolečka	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
50	4.4.	kancelářská židle otočná, pojízdňá židle, na pětilamenném křídli výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny synchronní mechanismus, nastavení síly protiváhy výškové nastavení opěrky výškově nastavitelné područky sedák i opěrák čalouněné látkou, výběr z 5 druhů potahu nosnost minimálně 120 kg	ks	2	židle 1380 SYN + područky BR06			21	
51	4.8.	dvojskříň šatní plechová rozměry: 2x 40 x 50 x 180 cm (š x hl x v) materiál: lakovaný plech, výběr z min. 5 barev dělená na civilní a pracovní prostor, nahole police vlevo i vpravo tyč na ramínka a 2 háčky dvířka zamykatelné cylindrickým zámkem	ks	5	2x plechová šatní skříň A52481			21	
52	4.9.	skříň policová rozměry: 80-85 x 40-45 x 180-190 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů skříň s přestavitelných polic dveře plně se zámkem, kovové úchytky, panty 110° sokl s rektifikací	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
53	5.1.	skříň policová rozměry: 80-85 x 40-45 x 180-190 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů skříň s přestavitelných polic dveře plně se zámkem, kovové úchytky, panty 110° sokl s rektifikací	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
54	5.2.	nástavec na skříň rozměry: 80-85 x 40-45 x 60-65 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm ABS hrany, na dvířkách tl. 2 mm, na korpusu viditelné hrany tl. 0,5 mm, police oplepená dokola hranou tl. 0,5 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 police dveře plně, kovové úchytky, panty 110°	ks	2	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
55	6.1.	stěna věšáková rozměry: 80-90 x 135-140 cm (šířka x výška) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 4 kovové věšáčky	ks	3	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
56	6.2.	botník rozměry: 80-85 x 40-45 x 45-50 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, imitace dřeva nebo dle výběru z min. 5 dezeňů 1 svislá příčka pro zpevnění, v jedné části police	ks	3	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
57	7.1.	skříňka závěsná otevřená rozměry: 85-90 x 36-40 x 58-60 cm (š x hl x v) materiál: LTD tl. 18 mm, záda MDF tl. 2,5 mm, ABS hrany tl. 0,5 mm, 2 přestavitelné police	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	
58	7.2.	skříňka pod umyvadlo rozměry: 50-55 x 25-30 x 80 cm (š x hl x v) vodoodpušný materiál, dekor dle výběru z min. 5 dezeňů kovové nožičky dvířka s kovovou úchytkou	ks	1	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání			21	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové / modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	------------------------------------	-----------	--------	-----	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	552 328,00
Snížená DPH	15	%	82 849,20
Základ pro základní DPH	21	%	616 814,00
Základní DPH	21	%	129 530,94
Zaokrouhlení			1 381 522,14
Cena celkem s DPH			1 381 522,00

Rekapitulace dílčích částí

Díl	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Objekt A	276 164	316 560	107 902	700 626
2	Objekt B	276 164	300 254	104 478	680 896
Celkem		552 328	616 814	212 380	1 381 522