

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

SESTAVA LINIOVÉHO BETONOVÉHO ŽLABU DL.5400 MM

2

sety

0601

SPECIFIKACE

BETONOVÉ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY JSOU VIBROLISOVANÉ VÝROBKY VYRÁBĚNÝ KOMBINOVANÝM ÚČINKEM VIBRACE A PŘÍTLAKU, PŘI KTERÉM JE VE VIBROLISU ZPRACOVÁNA ZAVLHLÁ BETONOVÁ SMĚS NA BÁZI CEMENTU A PLNIVA (KAMENIVA) MODIFIKOVANÁ EKOLOGICKY NEZÁVADNÝMI ZUŠLECHŤUJÍCÍMI PŘÍSDADAMI, PRVKY ČISTÍCÍ KUS, VPUŠŤOVÝ KUS, PŘECHODOVÁ DESKA A ZÁSLEPKY JSOU VYRÁBĚNÝ TECHNOLOGIÍ VIBROLITÍ.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

SOUSTŘEDĚNÍ A ODVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Z DOPRAVY

BARVA: PŘÍRODNÍ ŠEDÁ (NATUR BETON)

ZÁKLADNÍ SESTAVA ŠTĚRBINOVÉ VPUSTI 200/200mm

