



TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
1.170	VYŠETŘOVNA SKIAGRAFIE	21,97 m2	antistatické PVC	barytová omítka	rastrový kazetový pdhled
1.171	SVLÉKACÍ BOX I.	2,24 m2	antistatické PVC		
1.172	SVLÉKACÍ BOX II.	1,38 m2	antistatické PVC		
1.173	OVLADOVNA	10,44 m2	antistatické PVC		
1.174	VYVOLÁVÁNÍ ZA SVĚTLA	9,7 m2	antistatické PVC		
1.175	VYŠETŘOVNA SKIAGRAFIE	27,15 m2	antistatické PVC	barytová omítka	rastrový kazetový pdhled
1.176	CHODBA	54,25 m2	antistatické PVC		
1.179	SVLÉKACÍ BOX I.	7,5 m2	antistatické PVC		
1.180	SVLÉKACÍ BOX II.	1,37 m2	antistatické PVC		

- legenda:
- nové prvky
 - - - nová trasa elektropřípojky
 - kazetový rastrový podhled
 - stávající keramický obklad výška 2m
 - VZT výúst
 - ⊗ svítidlo vestavěné do podhledu
 - svítidlo vestavěné do podhledu

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 02 LITOMYŠL						
SO 02.2 - RTG						
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:				Č.paré
		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
		Objednatel:				
		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu		Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák	
		PODPIS	PODPIS		PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval		Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák	
		PODPIS	PODPIS		PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:		datum editace:	měřítko:
	JPD	D.2.1 stav	06.2020		06.2020	M 1:50
	zakázka:	název výkresu:				číslo výkresu:
	62008	Půdorys 1.NP - RTG - podhled				D.2.1.5