



Legenda:
— nové prvky
— nová trasa stlačeného vzduchu

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
3.71	Endoskopická vyšetřovna II	23,25 m2	COLOREX EL	OBKLAD DO V. PODHLEDU	podhled
3.72	Kabina I	3,00 m2	keramická dlažba	OBKLAD DO V. 2100 MM	podhled
3.73	Čekárna	15,40 m2	POVLAKOVÁ KR.		podhled
3.61	Spojovací chodba	45,00 m2	F P/SARINA ZERO		podhled
3.58	Schodiště	m2	keramická dlažba		podhled
3.58a	Rozvodna medicínských plynů	m2			

Budova I - 3.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis stavebních prací	výměry	jednotky
371	Endoskopická vyšetřovna II	Přivedení stlačeného vzduchu z rozvodny mediální plynů. Viz samostatný projekt. Nová sušící skříň endoskopů bude zapojena do stávající elektrické zásuvky. Nejsou třeba žádné úpravy.	30 m	

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 03 SVITAVY

SO 03.4 – SUŠIČKA

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objednatel:				Autorizováno
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKTANT ČÁSTI	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				Autorizováno
	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.4.1 stav	06.2020	06.2020	M 1:50
zakázka:	název výkresu:				číslo výkresu:
	Půdorys 3.NP - SUŠIČKA - nový stav				D.4.1.3