

VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. D. ANDĚLOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 82
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	
041	<p>SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZÍÍ S EL. OVLÁDÁNÍM, BEZ KRYCÍ GALERIE VÝCHODNÍ FASÁDA 5.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> – ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 35460 x 1700 MM – OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ KRYCÍ GALERIE TYP-2, VÝŠKY 250 MM, SKRYTÉ VE FASÁDĚ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, KRYCÍ GALERIE OSAZENA V 1.FÁZY VÝSTAVBY – V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 11 KS ŽALUZÍÍ, 10 KS MOTORŮ – SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MOTORU – ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED OKNY Z RÁMOVÉHO HLINÍKOVÉHO SYSTÉMU – ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO <p>OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE – LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO – NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM-CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY <p>PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):</p> <p>041A – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5009 – 1KS 041B – 1525 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5009 – 1KS 041D – 1535 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5010 – 1KS 041F – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5011 – 1KS 041H – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5013 – 1KS 041J – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5019 – 1KS 041L – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5021 – 1KS 041N – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5027 – 1KS 041P – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5029 – 1KS 041R – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5036 – 1KS 041T – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5038 – 1KS</p> <p>KASTLÍK BEZ ŽALUZIE (ROZMĚRY Š X V):</p> <p>041C – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5010 – 1KS 041E – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5010 – 1KS 041G – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5013 – 1KS 041I – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5013 – 1KS 041K – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5019 – 1KS 041M – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5021 – 1KS 041O – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5027 – 1KS 041Q – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5036 – 1KS 041S – 540 x 250 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 5038 – 1KS</p> <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u> ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ) KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ-DLE OKEN) VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)</p> <p>PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZÍÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!</p>	