




budova G - MR - 1.NP - VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	POPIS	výměry	jednotky
V01		Zdvojená podlaha -instalace nové dvojité podlahy v celé ploše místnosti. Dvojitá podlaha tvořená deskami formátu 600x600mm ze speciální dřevotřísky o tl. 38mm, neseny ocelovými stojkami s antikorozní úpravou. Refrenční výrobek Triton, Popř. MERO typ 2	20	m2
V02		Vysokopevnostní epoxidová stěrka v tl. 5mm	39	m2
V03		Osazení dřevěných dveří a rámové zárubně mezi m.č. 01.05 a 01.01. Rozměr dveří 1200/1970. Dveře posuvné levé. Dřevěná rámová zárubeň. Kování rozetové, mušle zapuštěná/mušle zapuštěná. Zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče	1	ks
V04		Osazení dveří a zárubní s nadsvětlíkem mezi m.č. 01.11 a 01.01. Rozměr dveří 900/1970. Dveře pravé. Rozměr nadsvětlík 900/1500. Ocelová zárubeň. Kování štitkové, klika/klika. Zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče. Dveře bez	1	ks
V05		OSB Deský - tl 25mm	10,0	m2
V06		Tepelná izolace - Minerální vata - tl 200mm	6,9	m2
V07		Vyzdívka obvodové stěny tl. 680mm, dle původně použitého materiálu	7	m2
V08		Zateplení v původním provedení, v tloušťce 120-150mm	10	m2
V09		Ocelové nosníky I160-2700, budou uloženy v případě, že by nebyla nad otvorem stávající podchytávka	4	ks
V10		Betonové panely pro vytvoření zpevněné plochy	9	m2
V11		Ochranné plastové úhelníky na ochranu vnějších rohů s úhlem 90°. Šíře úhelníku 50mm a výška 1,5m. Barva bílá. Střední odolnost - pro nemocnice, kde se často používá lehké pojízdné vybavení. Referenční výrobek Acrovyn SO50	2	ks
POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU. PROVEDENÍ VÝROBKŮ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNO INVESTOREM				

<div>NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ</div> <div>SO 01.1 - MR</div>					
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objednatel:				Autorizováno
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					Autorizováno
	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.1.1 stav	09.2020	09.2020	M 1:
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62008		MR - výkaz výrobků			D.1.1.5