OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
A84	UTĚSNĚNÍ OCELOVÝCH KONZOL OCHOZŮ V LOP										680 KS

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ A VODOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ LOP V MÍSTECH PROSTUPŮ NOSNÝCH OCELOVÝCH KONZOL PRO VYNESENÍ POCHŮZÍCH LÁVEK PŘES TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL
- VELIKOST PROSTUPU = PRŮŘEZ OCEL. KONZOL = 160/160 MM
- VČETNĚ UTĚSNĚNÍ VERTIKÁLNÍCH SPÁR V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELECH V MÍSTECH NAD A POD PROSTUPY OCEL. KONZOL
- PODROBNÝ POPIS – VIZ SCHÉMA

UTĚSNĚNÍ PROSTUPU:
- FUNKČNÍ PÁSKA/PAROZÁBRANA PŘIKOTVENÁ K ŽB KONSTRUKCI
- VODĚODOLNÁ NAPĚŇOVACÍ PÁSKA
- TRVALE PRUŽNÝ TMEL ZAJIŠŤUJÍCÍ UTĚSNĚNÍ/HYDROIZOLACI SPÁRY
- ZAČIŠŤOVACÍ "L" PROFIL PŘINÝTOVANÝ K TEPELNĚ IZOLAČNÍMU PANELU

UTĚSNĚNÍ SPÁRY:
- VYTMELENÍ SPÁRY TRVALE PRUŽNÝM VODOTĚSNÝM TMELEM
- PŘEKRYTÍ SPÁRY VODĚODOLNOU FÓLIÍ
- KRYCÍ AL PLECH PŘILEPENÝ A MECHANICKÝ PŘIKOTVENÝ NÝTEM K JEDNÁ STRANĚ PANELU

ZOBRAZENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PANELU NAD A POD ISO NOSNÍKEM



PŮDORYS



ŘEZ