

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

029

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 2 – FASÁDA S ETICS
VÝCHODNÍ FASÁDA 7.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 35460 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 35460 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 11 KS ŽALUZII, 10 KS MOTORŮ
- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠT
- SKRYTÁ KRYCÍ GALERIE TYP 2, VE FASÁDĚ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, V. 250 MM
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED OKNY Z RÁMOVÉHO HLINÍKOVÉHO SYSTÉMU
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽAL. MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ CELÉ SESTAVY ŽALUZII Z CENTRÁLNÍHO PULTU MONITOROVÁNÍ M.Č.7011
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM–CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

029A – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7026 – 1KS

029C – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7027 – 1KS

029E – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7028 – 1KS

029G – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7029 – 1KS

029I – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7030 – 1KS

029K – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7031 – 1KS

029M – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7032 – 1KS

029O – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7034 – 1KS

029Q – 3060 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7035 – 1KS

029R – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7035 – 1KS

029T – 1530 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7040 – 1KS

NAVÍC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Z M.Č. 7011

KASTLÍK BEZ ŽALUZIE (ROZMĚRY Š X V):

029B – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7026,7027 – 1KS

029D – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7027,7028 – 1KS

029F – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7028,7029 – 1KS

029H – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7029,7030 – 1KS

029J – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7030,7031 – 1KS

029L – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7031,7032 – 1KS

029N – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7032,7034 – 1KS

029P – 540 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7034,7035 – 1KS

029S – 870 x 1700+200 MM, UMÍSTĚNÍ V M.Č. 7035,7040 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016

(ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)

KASTLÍK – RAL 7016

(ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN)

VODÍCI LIŠTY, LANKA – RAL 7016

(ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!