

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0123	<p>VNITŘNÍ DILATAČNÍ PROFILY PRO STĚNY</p> <ul style="list-style-type: none"> – UMÍSTĚNÍ V NOVÉ – ROVNÉ I ROHOVÉ PŘEVEDENÍ – ŠÍŘKA OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁR 25 MM – PROFILY OSAZENY POD OMÍTKOU – TLOUŠŤKA OMÍTKY 16 MM – POHLEDOVÁ ŠÍŘKA SPÁRY 25 MM, ŠÍŘKA CELÉHO PROFILU 160 MM – SYSTÉM URČENÝ PRO ZAKRYTÍ SPÁR VE ZDI A STROPU V INTERIÉRU – SKLÁDÁ SE Z CENTRÁLNÍ DESKY A HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, KTERÉ PŘEKRÝVAJÍ ÚCHYTKY UMÍSTĚNÉ KAŽDÝCH 600 MM – PŘIPOUŠTÍ HORIZONTÁLNÍ POHYB ± 10 MM ŠÍŘKY SPÁRY, VERTIKÁLNÍ POHYB ± 5 MM – UPEVNĚNÍ – PRŮMĚR VRTU: 5 MM, HLOUBKA VRTU: 45 MM <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, PRYŽ V BARVĚ OMÍTKY</p>	I.FÁZE bm -	bm 12,0	bm 12,0	bm 8,0	bm -	bm 9,0	bm 9,0	bm 9,0	bm 59,0
		bm -	bm -	bm -	bm -	bm 8,0	bm -	bm -	bm -	bm 8,0

