

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

023

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZÍÍ S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
SEVERNÍ FASÁDA 7.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 11135 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 11135 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 6 KS ŽALUZÍÍ, 4 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠŤ
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM,
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ CELÉ SESTAVY Z CENTRÁLNÍHO PULTU MONITOROVÁNÍ M.Č. 7167
- NADŘAZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM–CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

023A – 1535 x 1700+200 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7175 – 1KS

023B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7175 – 1KS

023C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7175 – 1KS

023D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7167 – 1KS

023E – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7176 – 1KS

023F – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7176 – 1KS

NAVÍC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Z M.Č. 7167

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZÍÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!