OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0119b	DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO KOUTY	I.FÁZE	bm 65,0	bm 268,0	bm 247,0	bm 287,0	bm 270,0	bm –	bm –	bm 282,0	bm 1419,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 43,0	bm 293,0	bm 293,0	bm –	bm 629,0

– PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP
– UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM
– KOUTY VYTVOŘENY UKONČUJÍCÍM PROFILEM 9 MM NEJPRVE BUDE PROVEDENA OMÍTKA ZDIVA, DOTAŽENA K ŽB SLOUPU. NÁSLEDNĚ BUDE OSAZEN UKONČUJÍCÍ PROFIL NA ŽB SLOUP A DOKONČENA OMÍTKA

– PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 9 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
– ŠÍŘKA PROFILU 32 MM, NAVÁLKA 9 MM

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ OMÍTKY

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU