

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0134	NÁRAZOVÉ MADLO – NA MADLO PŘIPEVNĚN PŘIPEVNĚN JEDNOLITÝ, NÁRAZUVZDORNÝ KRYT OPŘENÝ O TLUMÍCÍ PROFIL, MADLO SE PŘI NÁRAZU PROHNE A ODOLÁ I SILNÝM NÁRAZŮM – MADLO NESENO SYSTÉMOVOU KONZOLOU – PROFIL. POVRCH – VÝŠKA MADLA 140 MM – ÚCHOP PRO OPORU CHODCŮ 210° – VÝŠKA OSAZENÍ 1000 MM (úroveň horní hrany – měřeno od čisté podlahy) – NEPORÉZNÍ, SNADNO ČISTITELNÝ POVRCH MATERIÁL: – PLASTOVÉ MADLO S HLINÍKOVOU VÝZTUHOU BARVA: – DLE ODSŤÍNU PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉR POZNÁMKA: – VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM – BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP – MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU	I.FÁZE	bm 	bm 	bm 	bm 84	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 84
		II.FÁZE	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 129	bm 129	bm 	bm 258
											

