

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

Σ

T81

DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ PARAPET

PARAPETNÍ DESKA Š. 320 MM

- INSTALOVANÁ NA NOSNOU KONSTRUKCI ŽB NEBO ZDĚNÉHO PARAPETNÍHO ZDIVA
- HLOUBKA PARAPETNÍ STĚNY 250 MM + 40 MM DOPOJENÍ K PROSKLENÉ FASÁDĚ + 30 MM PŘESA H PŘED LÍC ZDIVA
- S ČELNÍ HRANOU ZAKONČENOU NOSEM V. 34 MM
- JÁDRO – VYSOKOTLAKÝ VÝLISEK Z PEFC CERTIFIKOVANÉHO DŘEVA A VYSOCE KVALITNÍCH PRYSKYŘIC
- POVRCH – VÍCEVRSTVÁ LAMINACE MELAMINOVOU PRYSKYŘICÍ, NEODDĚLITELNĚ SPOJENA S JÁDREM MATERIÁLU
- TVAROVANÁ HRANA INTEGROVANÁ S DESKOU, LISOVÁNO Z JEDNOHO KUSU (NEHROZÍ ODDĚLOVÁNÍ HRANY)
- UKONČENÍ BOČNÍCH HRAN – LEPENÁ ABS HRANA V NÁBYTKOVÉ KVALITĚ
- TVAROVÁ STABILITA
- ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ
- ODOLNOST VŮČI STAVEBNÍ VLHKOSTI
- SNADNÁ ČISTITELNOST
- ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
- K PODKLADU LEPENO

BARVA:

- DLE BARVY NAVAZUJÍCÍHO OKNA
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

PARAPETNÍ DESKA

