

## Výkaz materiálu ocelové konstrukce technického mezaninu

Profil	Materiál	Počet	1ks délka(mm)	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hm. (Kg)
HE260A	S355	3	18700	56100	83,03	3822,5
HE260A	S355	2	18680	37360	55,29	2545,6
<b>Mezisoučet:</b>				93459	138,32	6368,2

HEB260	S355	3	18680	56040	84,06	5191,0
HEB260	S355	2	5800	11600	17,40	1074,5
HEB260	S355	2	5150	10300	15,45	954,1
HEB260	S355	2	5095	10190	15,28	943,9
HEB260	S355	2	4370	8740	13,11	809,6
<b>Mezisoučet:</b>				96869	145,30	8973,1

HEA180	S355	7	5800	40600	41,41	1443,8
HEA180	S355	7	5150	36050	36,77	1282,0
HEA180	S355	2	5870	11740	11,97	417,5
HEA180	S355	2	5220	10440	10,65	371,3
HEA180	S355	2	4295	8590	8,76	305,5
HEA180	S355	7	4260	29820	30,42	1060,4
<b>Mezisoučet:</b>				137240	139,98	4880,3

HEA200	S355	12	5800	69600	79,34	2939,4
HEA200	S355	12	5150	61800	70,45	2610,0
HEA200	S355	12	5095	61140	69,70	2582,1
HEA200	S355	12	4370	52440	59,78	2214,7
HEA200	S355	17	4280	72760	82,95	3072,9
<b>Mezisoučet:</b>				317739	362,22	13419,1

HEB180	S355	10	5020	50200	52,21	2573,3
HEB180	S355	7	4985	34895	36,29	1788,7
HEB180	S355	3	111	334	0,35	17,1
HEB180	S355	2	101	202	0,21	10,4
<b>Mezisoučet:</b>				85630	89,06	4389,5

HEB260	S355	2	18700	37400	56,10	3464,4
<b>Mezisoučet:</b>				37400	56,10	3464,4

L190*60*5	S355JR	5	1040	5200	2,61	50,0
L190*60*5	S355JR	4	1140	4560	2,29	43,9
L190*60*5	S355JR	2	2290	4580	2,29	44,0
L190*60*5	S355JR	1	898	898	0,45	8,6
L190*60*5	S355JR	1	888	888	0,45	8,5
L190*60*5	S355JR	1	832	832	0,42	8,0
L190*60*5	S355JR	1	829	829	0,42	8,0
L190*60*5	S355JR	1	698	698	0,35	6,7
L190*60*5	S355JR	1	527	527	0,27	5,1
L190*60*5	S355JR	1	501	501	0,25	4,8
L190*60*5	S355JR	1	329	329	0,17	3,2
<b>Mezisoučet:</b>				19843	9,97	190,8

PL5*18	S355JR	16	44	701	0,03	0,4
<b>Mezisoučet:</b>				700	0,03	0,4

PL5*20	S355JR	40	160	6400	0,33	5,0
<b>Mezisoučet:</b>				6400	0,33	5,0

PL5*24	S355JR	7	56	390	0,02	0,3
			<b>Mezisoučet:</b>	390	0,02	0,3

PL5*30	S355JR	20	180	3600	0,26	4,2
PL5*30	S355JR	10	160	1600	0,12	1,9
			<b>Mezisoučet:</b>	5200	0,37	6,1

PL5*45	S355JR	8	45	361	0,03	0,5
			<b>Mezisoučet:</b>	360	0,03	0,5

PL5*50	S355JR	20	160	3200	0,36	6,3
			<b>Mezisoučet:</b>	3200	0,36	6,3

PL5*57	S355JR	3	57	171	0,02	0,3
			<b>Mezisoučet:</b>	171	0,02	0,3

PL5*60	S355JR	40	180	7200	0,96	17,0
PL5*60	S355JR	80	160	12800	1,71	30,1
			<b>Mezisoučet:</b>	20000	2,67	47,1

PL10*61	S355JR	3	139	417	0,05	1,7
PL10*61	S355JR	3	138	413	0,05	1,7
PL10*61	S355JR	1	142	142	0,02	0,6
PL10*61	S355JR	1	135	135	0,02	0,6
			<b>Mezisoučet:</b>	1107	0,14	4,5

PL10*70	S355JR	12	125	1500	0,22	7,0
PL10*70	S355JR	10	124	1243	0,20	6,4
PL10*70	S355JR	7	116	809	0,13	4,1
PL10*70	S355JR	5	130	650	0,10	3,1
PL10*70	S355JR	4	250	1000	0,16	5,4
PL10*70	S355JR	3	143	430	0,07	2,2
PL10*70	S355JR	3	132	395	0,06	2,0
PL10*70	S355JR	2	129	258	0,04	1,3
PL10*70	S355JR	2	126	251	0,04	1,2
PL10*70	S355JR	2	123	247	0,04	1,2
PL10*70	S355JR	1	146	146	0,02	0,7
PL10*70	S355JR	1	131	131	0,02	0,7
PL10*70	S355JR	1	120	120	0,02	0,6
PL10*70	S355JR	1	115	115	0,02	0,6
PL10*70	S355JR	1	114	114	0,02	0,6
PL10*70	S355JR	2	100	200	0,03	1,0
			<b>Mezisoučet:</b>	7608	1,19	38,0

PL10*78	S355JR	1	130	130	0,02	0,8
			<b>Mezisoučet:</b>	130	0,02	0,8

PL10*83	S355JR	2	125	250	0,04	1,4
			<b>Mezisoučet:</b>	250	0,04	1,4

PL10*85	S355JR	56	126	7070	1,44	47,2
PL10*85	S355JR	28	125	3500	0,71	23,4
			<b>Mezisoučet:</b>	10570	2,15	70,5

PL10*95	S355JR	6	125	750	0,17	5,6
			<b>Mezisoučet:</b>	750	0,17	5,6

PL10*98	S355JR	2	145	290	0,07	2,2
			<b>Mezisoučet:</b>	290	0,07	2,2
PL10*100	S355JR	2	145	290	0,07	2,3
			<b>Mezisoučet:</b>	290	0,07	2,3
PL10*115	S355JR	17	195	3315	0,83	28,6
			<b>Mezisoučet:</b>	3315	0,83	28,6
PL10*125	S355JR	20	225	4500	1,22	42,6
			<b>Mezisoučet:</b>	4500	1,22	42,6
PL10*126	S355JR	16	223	3568	0,98	34,1
			<b>Mezisoučet:</b>	3568	0,98	34,1
PL10*144	S355JR	2	220	439	0,09	3,0
			<b>Mezisoučet:</b>	439	0,09	3,0
PL10*152	S355JR	8	225	1800	0,59	20,9
			<b>Mezisoučet:</b>	1800	0,59	20,9
PL10*155	S355JR	10	170	1700	0,59	20,7
			<b>Mezisoučet:</b>	1700	0,59	20,7
PL10*156	S355JR	3	225	675	0,23	8,0
			<b>Mezisoučet:</b>	675	0,23	8,0
PL10*180	S355JR	10	375	3750	1,45	52,7
PL10*180	S355JR	70	365	25550	9,71	351,3
			<b>Mezisoučet:</b>	29300	11,16	404,0
PL10*223	S355JR	14	236	3308	1,29	45,6
PL10*223	S355JR	1	235	235	0,09	3,2
			<b>Mezisoučet:</b>	3542	1,38	48,9
PL10*231	S355JR	1	235	235	0,09	3,1
			<b>Mezisoučet:</b>	235	0,09	3,1
PL10*233	S355JR	1	237	237	0,09	3,1
			<b>Mezisoučet:</b>	237	0,09	3,1
PL10*235	S355JR	2	236	472	0,18	6,3
			<b>Mezisoučet:</b>	471	0,18	6,3
PL15*25	RUBBER_SOF	10	332	3320	0,27	1,5
PL15*25	RUBBER_SOF	10	202	2020	0,17	0,9
PL15*25	RUBBER_SOF	10	112	1120	0,10	0,5
PL15*25	RUBBER_SOF	10	82	820	0,07	0,4
			<b>Mezisoučet:</b>	7280	0,61	3,3
PL15*35	RUBBER_SOF	10	240	2400	0,25	1,5
			<b>Mezisoučet:</b>	2400	0,25	1,5
PL15*65	S355JR	20	106	2120	0,24	8,4
			<b>Mezisoučet:</b>	2120	0,24	8,4

PL15*86	S355JR	6	111	667	0,14	6,3
PL15*86	S355JR	4	101	405	0,09	3,8
			<b>Mezisoučet:</b>	1071	0,23	10,1
PL15*126	S355JR	10	216	2163	0,65	32,2
PL15*126	S355JR	10	209	2090	0,63	31,1
			<b>Mezisoučet:</b>	4253	1,28	63,2
PL15*141	S355JR	2	170	340	0,11	5,7
			<b>Mezisoučet:</b>	340	0,11	5,7
PL15*142	S355JR	2	170	340	0,12	5,7
			<b>Mezisoučet:</b>	340	0,12	5,7
PL15*150	S355JR	6	170	1020	0,36	18,0
			<b>Mezisoučet:</b>	1020	0,36	18,0
PL15*180	S355JR	20	365	7300	2,93	153,8
			<b>Mezisoučet:</b>	7300	2,93	153,8
PL15*220	S355JR	40	415	16600	8,02	428,1
			<b>Mezisoučet:</b>	16600	8,02	428,1
PL20*170	S355JR	7	180	1260	0,53	33,6
			<b>Mezisoučet:</b>	1260	0,53	33,6
PL20*180	S355JR	7	200	1400	0,61	39,6
			<b>Mezisoučet:</b>	1400	0,61	39,6
PL20*200	S355JR	5	210	1050	0,50	33,0
PL20*200	S355JR	6	200	1200	0,58	37,7
			<b>Mezisoučet:</b>	2250	1,08	70,7
PL20*250	S355JR	4	452	1808	1,02	71,0
PL20*250	S355JR	4	372	1488	0,84	58,4
			<b>Mezisoučet:</b>	3295	1,86	129,4
PL20*300	S355JR	2	700	1400	0,92	65,9
			<b>Mezisoučet:</b>	1400	0,92	65,9
PL20*312	S355JR	5	827	4137	2,42	174,2
			<b>Mezisoučet:</b>	4137	2,42	174,2
PL20*316	S355JR	5	520	2601	1,60	113,3
			<b>Mezisoučet:</b>	2601	1,60	113,3
PL20*326	S355JR	5	520	2601	1,63	115,7
			<b>Mezisoučet:</b>	2601	1,63	115,7
PL25*180	S355JR	14	239	3346	1,50	118,2
			<b>Mezisoučet:</b>	3346	1,50	118,2
PL25*200	S355JR	6	235	1410	0,69	55,3
			<b>Mezisoučet:</b>	1410	0,69	55,3

PL30*240	S355JR	5	380	1900	1,10	106,9
PL30*240	S355JR	5	300	1500	0,88	84,4
			<b>Mezisoučet:</b>	3399	1,98	191,2

PL30*323	S355JR	4	739	2958	1,17	112,6
			<b>Mezisoučet:</b>	2957	1,17	112,6

PL30*328	S355JR	1	749	749	0,30	28,9
PL30*328	S355JR	1	549	549	0,25	24,0
			<b>Mezisoučet:</b>	1298	0,55	52,9

PL30*333	S355JR	4	559	2234	1,02	99,1
			<b>Mezisoučet:</b>	2234	1,02	99,1

PL30*354	S355JR	10	578	5780	4,25	438,7
			<b>Mezisoučet:</b>	5780	4,25	438,7

PL50*80	S355	5	80	400	0,14	12,6
			<b>Mezisoučet:</b>	400	0,14	12,6

PL50*200	RUBBER_SOF	5	300	1500	0,85	18,0
			<b>Mezisoučet:</b>	1500	0,85	18,0

RHS160*10	S355	8	3449	27594	17,69	1290,3
RHS160*10	S355	6	5416	32495	20,84	1524,9
RHS160*10	S355	4	5407	21628	13,87	1014,9
RHS160*10	S355	3	3608	10823	6,95	507,6
RHS160*10	S355	2	3598	7195	4,62	337,5
RHS160*10	S355	2	3439	6879	4,41	321,6
			<b>Mezisoučet:</b>	106613	68,36	4996,8

RHS180*10	S355	6	5272	31635	22,11	1676,2
RHS180*10	S355	2	5255	10511	7,35	556,9
RHS180*10	S355	2	5249	10497	7,34	556,2
			<b>Mezisoučet:</b>	52642	36,80	2789,4

RHS260*180*10	S355	3	112	336	0,32	21,7
RHS260*180*10	S355	2	102	204	0,19	12,5
			<b>Mezisoučet:</b>	540	0,50	34,2

RO48.3X3.2	S355	6	914	5481	0,81	18,4
RO48.3X3.2	S355	5	1258	6289	0,94	21,3
RO48.3X3.2	S355	5	1217	6084	0,90	20,6
RO48.3X3.2	S355	4	948	3794	0,56	12,8
RO48.3X3.2	S355	3	803	2408	0,36	8,1
RO48.3X3.2	S355	2	1328	2656	0,40	9,0
RO48.3X3.2	S355	2	1177	2353	0,35	8,0
RO48.3X3.2	S355	2	1061	2122	0,32	7,3
RO48.3X3.2	S355	2	894	1787	0,26	6,0
RO48.3X3.2	S355	2	793	1587	0,23	5,3
RO48.3X3.2	S355	2	764	1527	0,23	5,1
RO48.3X3.2	S355	1	1523	1523	0,23	5,2
RO48.3X3.2	S355	1	1522	1522	0,23	5,2
RO48.3X3.2	S355	1	1296	1296	0,19	4,4
RO48.3X3.2	S355	1	1205	1205	0,18	4,1
RO48.3X3.2	S355	1	1204	1204	0,18	4,1
RO48.3X3.2	S355	1	1156	1156	0,17	3,9

RO48.3X3.2	S355	1	1149	1149	0,17	3,9
RO48.3X3.2	S355	1	1147	1147	0,17	3,9
RO48.3X3.2	S355	1	1146	1146	0,17	3,9
RO48.3X3.2	S355	1	1140	1140	0,17	3,9
RO48.3X3.2	S355	1	1075	1075	0,16	3,6
RO48.3X3.2	S355	1	1059	1059	0,16	3,6
RO48.3X3.2	S355	1	1049	1049	0,16	3,5
RO48.3X3.2	S355	1	1045	1045	0,16	3,5
RO48.3X3.2	S355	1	804	804	0,12	2,7
RO48.3X3.2	S355	1	794	794	0,12	2,7
RO48.3X3.2	S355	1	783	783	0,12	2,6
RO48.3X3.2	S355	1	768	768	0,11	2,6
RO48.3X3.2	S355	1	763	763	0,11	2,5
RO48.3X3.2	S355	1	758	758	0,11	2,5
RO48.3X3.2	S355	1	755	755	0,11	2,5
RO48.3X3.2	S355	1	753	753	0,11	2,5
RO48.3X3.2	S355	1	752	752	0,11	2,5
RO48.3X3.2	S355	1	681	681	0,10	2,3
RO48.3X3.2	S355	1	381	381	0,05	1,2
			<b>Mezisoučet:</b>	60795	9,02	205,0

RO60.3X3.2	S355	2	2903	5807	1,09	25,3
RO60.3X3.2	S355	2	2772	5544	1,04	24,1
RO60.3X3.2	S355	1	2858	2858	0,54	12,4
RO60.3X3.2	S355	1	2856	2856	0,54	12,4
RO60.3X3.2	S355	1	2729	2729	0,51	11,9
RO60.3X3.2	S355	1	2726	2726	0,51	11,9
			<b>Mezisoučet:</b>	22519	4,22	98,1

<b>Celkem</b>
---------------

1121.92 m2      53162,0      kg  
Přirážka na přípoje 5316      kg  
S přirážkou na příp 58478      kg