OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0201	ZAVĚŠENÁ PROTIPRŮVANOVÁ FÓLIE – PRO POSUVNÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1500x2200 MM – FÓLIE PROVEDENA U DVEŘÍ DO KOMOROVÉ LEDNICE (Č.M. 0167a)		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
		I.FÁZE	2	1	1	1	1	1	1	1	2
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
		II.FÁZE	1	1	1	1	1	1	1	1	1

– MATERIÁL MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID
– PRŮHLEDNÉ LAMELY 200/2 MM (ŠÍŘKA/TLOUŠŤKA MATERIÁLU)
– POUŽITÍ PRO TEPLOTNÍ ROZMEZÍ OD +2°C AŽ DO +6°C
– SVĚRNÁ LIŠTA – SKLÁDÁ SE Z NOSNÉHO PROFILU A PŘÍTLAČNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK. SYSTÉM UMOŽŇUJE VYMĚNIT LIBOVOLNOU LAMELU POVOLENÍM POUZE DVOU PRVKŮ.
– ODSTÍN ČIRÝ
– VČETNĚ KOTVENÍ (1x Z VNITŘNÍ A 1x Z VNĚJŠÍ STRANY CHLADÍRENSKÉ VESTAVBY)

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU
– PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ