



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.:

CR 070469/2018 STO/Št

Č.j.:

CR 026275/2019 STO/Št

Spis. a skart. znak a lhůta: 280.13 A/20

Počet listů: 8

Počet příloh: 0

Vyřizuje:

Štarman Jaroslav

Tel.:

469657262

E-mail:

jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne:

15. 3. 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 19. 4. 2019

V Chrudimi dne: 16. 5. 2019 Podpis: Starman

-1-

VERJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25. 10. 2018 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Modernizace silnice II/337 Seč-Třemošnice (křižovatka s III/337 41)

na stavebních parcelách číslo 20, 21/2, 23 a 49 a na pozemkových parcelách číslo 2/5, 108/1, 115/1, 115/7, 115/11, 115/25, 115/34, 116/1, 118/2, 118/3, 121/2, 123/1, 126/1, 133/11, 147/6, 155/7, 1022/1, 1022/2, 1027/1, 1027/2, 1027/6, 1027/9, 1027/10, 1027/11, 1027/12, 1027/13, 1027/16, 1028/3, 1028/6, 1065/2, 1066, 1067/1, 1068, 1070 a 1075 v katastrálním území Kraskov,

na stavebních parcelách číslo 73, 75, 171, 207 a 921 a na pozemkových parcelách číslo 86/2, 88/1, 88/4, 113/2, 114/1, 128, 132/3, 132/5, 132/7, 132/36, 141, 163, 1100/1, 1100/3, 1155/50, 1155/52, 1155/56, 1155/60, 1155/84, 1155/85, 1155/86, 1155/94, 1155/144, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1608/2, 1608/7, 1608/8, 1608/9, 1608/10, 1608/13, 1608/14, 1608/25, 1608/26, 1621/3, 1653/35, 1669 a 1672 v katastrálním území Seč,

na pozemkových parcelách číslo 99/1, 99/2, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 155/9, 159/1, 163, 167/1, 167/2, 173, 179/1, 182/1, 184/3, 203/23, 448/2, 448/3, 455 a 456/19 v katastrálním území Podhradí v Železných horách,

na pozemkových parcelách číslo 118, 119/1, 163, 231/3, 260/5, 270, 274, 275, 276, 277, 281, 295/2, 299/1, 299/2, 299/4, 299/5, 299/6, 303, 304, 307/1, 307/2, 324 a 325 v katastrálním území Starý Dvůr,

na pozemkových parcelách číslo 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/24, 305/25, 305/29, 305/31, 305/32, 320/48, 320/142, 320/143, 320/167, 320/222, 327/28, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/7, 399/5, 411/1, 614/4, 620/1, 620/11, 620/14 a 620/19 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou,

a na pozemkových parcelách číslo 71/19, 73/15, 73/17, 73/21, 75, 81/1, 81/4, 94/1, 94/2, 112/1, 114/1, 114/2, 114/3, 116/14, 116/32, 116/34, 116/36, 116/39, 116/43, 116/47, 116/52, 443/33, 443/38, 466/3 a 466/4 v katastrálním území Žďárec u Seče.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 - Silnice č. II/337 Seč - Třemošnice** - je spojnicí regionů Hlinecka a Ronovska s napojením do středočeského kraje, respektive s městy Čáslav a Kutná Hora. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje a svým stavebně-technickým stavem je nepostačující pro silniční dopravu. Začátek úprav je na okraji obce Třemošnice v křižovatce se silnicí č. III/337 41 a konec je v Seči v křižovatce se silnicí č. II/340. Úsek silnice v km 0,000 - 0,130 se nachází v intravilánu města Třemošnice, v úseku v km 0,130 - 2,880 je silnice vedena v extravilánu, v km 2,880 - 3,300 v intravilánu obce Starý Dvůr, v km 3,200 - 4,520 v extravilánu, v km 4,520 - 5,220 v intravilánu obce Kraskov, v km 5,220 - 7,330 v extravilánu a v km 7,330 - 8,232 v intravilánu města Seč. Smyslem úprav je šířkové uspořádání silnice č. II/337 na min. 6,5 m obrusné vrstvě + rozšíření v oblouku. V rámci rekonstrukce bude upraveno stávající směrové a výškové vedení trasy. V případě směrového vedení se jedná o mírné zvětšení směrových poloměrů oblouků. V případě úpravy nivelety dojde extravilánu k navýšení o 1 - 7 cm a v případě intravilánu k navýšení o 1 cm, čímž zároveň dojde k zesílení krytu. Dále bude provedena úprava odvodňovacích příkopů. V úsecích, kde dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a vyústění zemní pláně bude nad stávajícím terénem v menší výšce než 20 cm, bude provedena podélná drenáž a v úsecích s velkým podélným sklonem bude dno rigolu zpevněné betonovou žlabovkou z důvodu zabránění vymílání. Součástí rekonstrukce je úprava propustků, které budou provedeny z prefabrikovaných betonových trub a rámu. Čela budou ve sklonu min. 1:1,5 a opevněna lomovým kamenem do betonu. Z údajů diagnostiky vyplývá, že v celém úseku bude třeba provést odstranění krytové vrstvy a provést sanaci poruch. Ve vybraných úsecích dojde k recyklaci za studena, která řeší homogenizaci podkladních vrstev. V průběhu stavby dojde k úpravě hospodářských sjezdů s krytem z vyfrézovaného materiálu, které budou výškově upraveny na nový povrch silnice. U zatrubněných sjezdů budou doplněny propustky DN 400, případně DN 600 s šíkmými čely ve sklonu 1:1,5. V celém úseku také budou upraveny autobusové zastávky, kde budou výškově upraveny nástupiště na výšku podsádky 0,16 m oproti niveletě silnice, včetně zřízení signálního pásu šířky 0,8 m z reliéfní kontrastní dlažby kontrastní pás bez hmatových úprav šíře 0,3 m. Jedná se o zastávky v km 0,100 - oboustranná, v km 2,240 - oboustranná, v km 4,670 - oboustranná, v km 6,300 - jednostranná, v km 7,560 - oboustranná. V km 1,360 - 1,480 a v km 1,560 - 1,610 byl byl zjištěn havarijní stav skalního masivu podél silnice a z toho důvodu dojde k jeho zabezpečení systémem plošného překrytí kotvenými vysokopevnostními ocelovými sítěmi. Odvodnění silnice bude řešeno příčným a podélným spádem do přilehlých příkopů, kde dojde ke vsaku vody, případně bude stékat do volné krajiny, kde bude také vsakována. V intravilánu obcí bude odvodnění řešeno do stávajících uličních vpustí, které budou pročištěny, případně do nových uličních vpustí, které budou připojkami napojeny do stávajících kanalizací. V Seči před stávající křižovatkou s místní komunikací (ul. U Hájovny) bude osazena zdvojená vpusť. Celková délka úprav je 8 232 m.
- **SO 102 Přeložka chodníku Seč v celkové délce 93,2 m** - stávající chodník bude přeložen z důvodu rozšíření silnice č. II/337 v oblouku, přičemž dojde k nahrazení asfaltového krytu za zámkovou dlažbu. Chodník v šířce 1,5 m bude napojen na stávající chodník a ukončen v křižovatce s místní komunikací. Od silnice oddělen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,12 m. V místech sjezdů a na ukončení chodníku bude výška podsádky 0,02 m s varovným pásem šíře 0,4 m. U sjezdu

k RD na stavební parcele číslo 207 dojde k výškové úpravě brány a branky a k předláždění části nádvoří. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do uličních vypustí.

- **SO 201 Most ev. č. 337-017 v Kraskově v km 4,478 14** - stávající most bude odstraněn a nahrazen novým mostem ze železobetonové monolitické nosné konstrukce o jednom poli rámově spojena s opěrami mostu v jeden rámový celek. Jeho délka bude 10,6 m, šířka 10,0 m a výška nad dnem vodního toku 2,45 m. Hloubka založení mostního objektu vychází ze stávajícího mostního objektu. Založení opěr mostního objektu v tl. 500 mm, bude na plošných základových pasech ze železobetonu s pokladním betonem. Ze svislých opěr probíhají jednotlivá křídla I, II, II a IV, která mají proměnnou délku a šířku. Ochranná izolace rubu opěr a křidel je navržena z geotextilie a je odvodněn rubovou drenáží DN 150 se zaústěním do vodního toku. Konstrukce celoplošné izolace nosné konstrukce bude provedena z asfaltových pásů modifikovaných s přetažením za ruby opěr. Na mostě je navrženy železobetonové římsy. Levostranná o šířce 0,8 m a pravostranná o šířce 2,3 m a výše nad vozovkou 0,15 m. Ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci budou přikotveny ocelovými kotvami vlepenými do předvrstaných otvorů. Na římsy bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní o výšce 1,1 m. Odvodnění mostu je navrženo příčným a podélným spádem do okolní zeleně. Podél křídla I je navržen skuz z betonových žlabovek, odvádějící vodu z povrchu mostu do příkopu. Dno koryta mostu bude zpevněno lomovým kamenem na sucho. Úpravy svahů koryt vodního toku budou napojeny na sávající svahy koryta. Konečná úprava mostu bude provedena z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, která bude plynule navazovat na nově upravenou silnici. Na mostě se nachází sdělovací kabel CETIN osazený v chráničce v římse mostu.
- **SO 202 Most ev. č. 337-018 v Kraskově v km 4,688 07** - stávající most bude odstraněn a nahrazen novým mostem ze železobetonové rámové nosné konstrukce o jednom poli. Jeho délka bude 7,3 m a šířka 11,4 m. Hloubka založení mostního objektu vychází ze stávajícího mostního objektu a bude založena plošně na podkladním betonu tl. 200 mm s Kari sítí 100 x 100 x 8 mm. Nosná konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových rámů - IZM 2 x 1,5 m v celkovém počtu 11 ks. Na nosné konstrukci bude provedena betonová mazanina v tl. min. 5 cm. Ze základového pasu probíhají křídla I a II délky 2,5 m a šířky 0,4 m. Ochranná izolace rubu opěr a křidel je navržena z geotextilie a je odvodněn rubovou drenáží DN 150 se zaústěním do vodního toku. Konstrukce celoplošné izolace nosné konstrukce bude provedena z asfaltových pásů modifikovaných s přetažením za ruby opěr. Na mostě je navržena pravostranná železobetonová římsa o šířce 1,8 m a výše nad vozovkou 0,15 m a bude ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci přikotvena ocelovými kotvami vlepenými do předvrstaných otvorů. Na římsu bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní o výšce 1,1 m. Odvodnění mostu je navrženo příčným a podélným spádem do okolní zeleně. Podél křidel bude provedeno odláždění v šířce min 1,0 m kamennou dlažbou do betonového lože. Úpravy svahů koryt vodního toku budou napojeny na sávající svahy koryta. Konečná úprava mostu bude provedena z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, která bude plynule navazovat na nově upravenou silnici.
- **SO 203 Most ev. č. 337-019 v Kraskově v km 4,965 68** - stávající most bude odstraněn a nahrazen novým mostem ze železobetonové monolitické nosné konstrukce o jednom poli rámově spojena s opěrami mostu v jeden rámový celek. Jeho délka bude 13,02 m, šířka 10,8 m a výška nad dnem vodního toku 2,56 m. Hloubka založení mostního objektu vychází ze stávajícího mostního objektu. Založení opěr mostního objektu v tl. 500 mm, bude na plošných základových pasech ze železobetonu s pokladním betonem. Ze svislých opěr probíhají jednotlivá křídla I, II, II a IV, která mají proměnnou délku a šířku. Ochranná izolace rubu opěr a křidel je navržena z geotextilie a je odvodněn rubovou drenáží DN 150 se zaústěním do vodního toku. Konstrukce celoplošné izolace nosné konstrukce bude provedena z asfaltových pásů modifikovaných s přetažením za ruby opěr. Na mostě je navrženy železobetonové římsy o šířce 2,0 a 2,3 m a výše nad vozovkou 0,15 m. Ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci budou přikotveny ocelovými kotvami vlepenými do předvrstaných otvorů. Na římsu bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní o výšce 1,1 m. Odvodnění mostu je navrženo příčným a podélným spádem do okolní zeleně. Podél křídla I je navržen skuz z betonových žlabovek, odvádějící vodu z povrchu mostu do příkopu. Dno koryta mostu bude zpevněno lomovým kamenem na sucho. Úpravy svahů koryt vodního toku budou napojeny na sávající svahy koryta. Konečná úprava mostu bude provedena z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, která bude plynule navazovat na nově upravenou silnici. Na mostě se nachází sdělovací kabel CETIN osazený v chráničce v římse mostu.
- **SO 301 Přeložka vodovodu** - stavba bude samostatně povolena MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, jako speciálním stavebním úřadem.

- **SO 401 Přeložka sloupů ČEZ** - stavba byla povolena rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Městský úřad Třemošnice - Odbor výstavby ze dne 27. 7. 2018 pod č. j. TRE/SU/2091/2018.
- **SO 402 Přeložka podzemního vedení NN** - stavba byla povolena rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Městský úřad Třemošnice – Odbor výstavby ze dne 27. 7. 2018 pod č. j. TRE/SU/2091/2018.
- **SO 403 Přeložka podzemního vedení CETIN** - stavba byla povolena rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Městský úřad Třemošnice - Odbor výstavby ze dne 27. 7. 2018 pod č. j. TRE/SU/2091/2018.
- **SO 404 Přeložka podzemního vedení CETIN** - stavba byla povolena rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Městský úřad Třemošnice - Odbor výstavby ze dne 27. 7. 2018 pod č. j. TRE/SU/2091/2018.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 10/2020.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - **1. Kontrolní prohlídka** – po odfrézování zpevněných vrstev
 - **2. Kontrolní prohlídka** – po odkrytí základové spáry mostu
 - **3. Kontrolní prohlídka** – po převzetí výztuže mostu
 - **4. Kontrolní prohlídka** – po dokončení pokládky živice,
 - **5. Kontrolní prohlídka** – v termínu cca 14 dní před kolaudačním řízením.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení
9. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem výstavby. Dále musí být umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police. Jakékoliv omezení přístupu a příjezdu musí být s dotčenými v dostatečném předstihu projednáno.
10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
11. V místech sjezdů a na ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku, včetně sjezdů a varovný pás v barvě červené.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 11. 10. 2018 pod č. j.:KRPE-71873-1/ČJ-2018-170306 a to:

- V extravilánu požadujeme zajistit rozhled ve směrových obloucích dle ČSN 73 6101, rekonstrukcí nesmí být narušeny rozhledové poměry veškerých křižovatek, kterých se tato stavba dotýká.
 - Pro křižovatky silnic č. II/337 a III/337 41 v obci Třemošnice a pro křižovatku silnic č. II/337 a II/34 v obci Seč upozorňujeme, že i po modernizaci zde musí být zajištěny rozhledové poměry dle ČSN 73 6102 – modernizací nesmí být tyto rozhledové poměry narušeny.
 - Upozorňujeme, že stavbou smí být upraveny pouze stávající připojení (sjezdy) – v případě, že dojde k vybudování nového připojení je nutno postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. Stávající sjezdy požadujeme upravit ve stávajících šířkách (při změně šířkových poměrů sjezdů je nutno postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., jelikož změnou šířky se také mění umístění vrcholu rozhledového trojúhelníku a tedy i vedení odvesen rozhledového trojúhelníku).
 - Mostní objekty budou i po modernizaci odpovídat ČSN 73 6201 (a příslušným TP), rekonstrukcí mostu nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na případných křižovatkách nacházejících se v daném místě nebo na případných sjezdech či vyústěních účelových komunikací (polní a lesní cesty) – nutno zajistit zachování potřebného rozhledu dle ČSN 73 6102 pro křižovatky a pro sjezd či vyústění ÚK dle ČSN 73 6101, Úpo rekonstrukci mostních objektů upozorňujeme na nutnost věnovat zvýšenou pozornost plynulému a pozvolnému navázání krajnic komunikace na mostní objekty.
 - Komunikace musí i po modernizaci odpovídat ČSN 73 6101.
 - Propustky a odvodňovací zařízení (např. příkopy) budou odpovídat ČSN 73 6101, jelikož je projektové dokumentaci uvedeno, že stávající vyhovující propustky budou zachovány a dojde pouze k modernizaci jejich čel - čela propustků, tam kde to terénní podmínky dovolují budou ve sklonu min 1:1,5 opevněna lomovým kamenem do betonu, jinak jsou navržena kolmá čela propustků s římsou a zábradlím a hospodářské sjezdy s propustky budou DN 400 DN 600 a budou mít šikmá čela sklon min. 1:1 – **požadujeme z pohledu bezpečnosti a plynulosti viničního provozu provést šikmá čela u všech propustků ve sklonu 1:1,5.**
 - Pro přeložku chodníku a chodníky na mostních objektech upozorňujeme, že chodník bude v souladu s ČSN 73 6110 a vyhláškou č. 398/2009 Sb. tj. nutnost zřízení varovných pásů v místech snížení obrubníků pod 0,08 m (čl. 10.1.2.12 ČSN 73 6110), včetně dalších podmínek uvedených v ČSN 73 6110 a vyhlášce č. 398/2009 Sb. a to i v místech ukončení chodníků, podélní sklon komunikace pro chodce smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), dále jen nutno vytvořit přirozenou vodící linii chodníku dle čl. 1.2.1.1. vyhlášky č. 398/2009 Sb. např. osazením obrubníku trávníku s výškovým přesahem 60 mm.
 - **Umisťování dopravního značení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude nutné postupovat dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, v platném znění.**
 - Požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6425-1, TP 65, TP 133, TP 58, TP 140, TP 114, TP 2013 aj.).
 - Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení.
 - Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a **požádat o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně **požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
13. Při stavbě budou splněny podmínky MěÚ Chrudim – Odbor dopravy ze dne 16. 10. 2018 pod spis. zn. CR 059197/2018 KL a to:
- Ve městě Seč, mezi pilou a čerpací stanicí PHM je plánována nová zástavba. S městem Seč předběžně řešit umístění nové křižovatky na silnici II/337 naproti vyústění ulice Na Hlavatkách.
 - Opravované propustky budou mít světlost trouby podle jejich délky a podélém sklonu, viz § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích. Čela propustků, včetně trouby budou ve sklonu 45°. Niveleta horní hrany čela nebude převyšovat niveletu sjezdu, okolní vozovky nebo krajnice. Sklon čela a trouby příčného propustku pod silnicí bude ve sklonu

- tělesa svahu silnice. Niveleta horní hrany římsy příčného propustku nebude převyšovat niveletu okolní vozovky nebo krajnice. Nebude tak umístěno zábradlí.
- V případě, že bude probíhat náhradní výsadba za odstraněné stromy nebo keře bude tato náhradní výsadba respektovat příslušnou ČSN 73 6101 a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Např. s ohledem na odstup stromu nebo keře od koruny silnice nebo rozhledovém poli křížovatky, sjezdu. Nesouhlasíme s umístěním stromu nebo keře v rozporu s ČSN 73 6101.
 - Celkové provedení stavby pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména ČSN 73 6101 – Projektování dálnic a silnic, ČSN 73 6102 – Projektování křížovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: navrhování zastávek, TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení,
 - Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén.
 - Do rozhledového pole křížovatky podle ČSN 73 6102 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén, odstavné plochy pro automobily. Dále musí být odstraněna případná zeleň, upraven okolní terén. Rozhledové poměry křížovatky budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou vyřešeny majetkové poměry k zachování volného rozhledového poměru v křížovatce.
 - Umístění pilířků, rozvodních skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.) v křížovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístovány.
 - Uložení přípojek inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejich součástí – viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho křížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů, a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich součástí.
 - Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace. Sloupy veřejného osvětlení nesmí zasahovat do dopravního prostoru.
 - Stavba bude plnit požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. příloha č. 1 a 2, včetně dalších ustanovení vyhlášky). Zdůrazňujeme potřebu vytváření přirozených vodících linií pomocí obruby výšky 6 cm, vytváření umělých vodících linií, umístování barevně kontrastního varovného a signálního pásu, řešení míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce, sklon chodníku, atd. Varovný pás bude v jedné kontrastní barvě odlišné jak od povrchu chodníku tak případně i sjezdu.
 - Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní předem.
 - Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na pozemní komunikaci očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů správce pozemní komunikace.
 - Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy) po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. K žádosti doložit

- dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Policie ČR – DI Chrudim. Žádost je podávána před vlastním povolením stavby k užívání (min. 90 dní předem).
- Pokud budou např. komunikace, chodníky, veřejné osvětlení atd. předávány městu Seč je potřeba k této věci získat jeho vyjádření. V takovém případě je nutné v průběhu stavebních prací svolávat kontrolní prohlídky za účasti budoucího vlastníka (správce), aby se předešlo komplikacím při předávání stavby novému uživateli.
 - Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájmů požadujeme v předstihu odsouhlasit s naším úřadem.
 - Požadujeme svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti našeho úřadu a Policie ČR DI Chrudim tak, aby mohlo dojít k případnému průběžnému upřesňování provedení stavby na místě samém. Přeje se tak případným komplikacím při uvádění komunikace do užívání.
14. Při stavbě budou splněny podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. ekologie prostředí ze dne 11. 9. 2018 pod č. j. CR 059516/2018 OŽP/Fr a to:
- Vznikající stavební a demoliční odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorie s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně k materiálovému využití.
 - Po dokončení akce budou MěÚ Chrudim, Odboru ŽP předloženy doklady o předání vzniklých stavebních a demoličních opadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Čestné prohlášení není dostačující.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správy CHKO Železné hory Nasavrky ze dne 25. 6. 2018 pod č. j. 02282/VC/18 a to:
- Stavba nebude umístěna na území národní přírodní rezervace Lichnice vyhlášené vyhláškou Ministerstva životního prostření č. 4/2017 Sb. s účinností od 15. 1. 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejich bližších ochranných podmínek a na území jejího ochranného pásmá. Hranice národní přírodní rezervace a hranice ochranného pásmá národní přírodní rezervace je stanovena uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny pro území národní přírodní rezervace v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro území ochranného pásmá národní přírodní rezervace v příloze č. 2 k této vyhlášce. Na území národní přírodní rezervace Lichnice smí zasahovat pouze výstění horských vpuští s případným kamenným záhozem proti vodní erozi a mohou být v nezbytném rozsahu umístěny ocelové sítě ke stabilizaci skalního masivu a ochranné ploty k zabezpečení silnice proti skalnímu zřícení. Tato opatření nebudou důvodem ke změně druhu pozemku na území národní přírodní rezervace Lichnice a na území jejího ochranného pásmá z aktuálního druhu pozemku lesní pozemek na jiný druh pozemku.
 - V úseku procházejícím 1. zónou chráněné krajinné oblasti Železné hory podél hranic národní přírodní rezervace Lichnice a jejího ochranného pásmá, budou svodidla provedena jako dřevoocelová (ocelová konstrukce ze strany do vozovky obložená dřevem).
 - Mosty budou provedeny tak, aby byl zajištěn migrační propustnost pro vodní živočichy a savce (zejména vydru říční apod.). Dno vodních toků pod mostní konstrukcí mostů evidenční číslo 337-17 a 337-019 bude provedeno bez technických úprav případně pouze upraveno kamennou rovninou nebo kamenným záhozem na sucho (bez uložení do betonového lože a spárování). Pro zajištění průchodnosti pro drobné savce budou pod mostní konstrukcí mostů ev. č. 337-17 a 337-019 provedeny po obou stranách toku suché břehy každý v šíři min. 40 cm a výšce 20 – 30 cm nad hladinu normálního průtoku. Projektová dokumentace tyto suché břehy navrhuje v provedení kamenná dlažba do betonového lože s vyspárováním. Vyspárování bude provedeno hlubokým spárováním (cca 2 – 3 cm), případně budou suché břehy provedeny kamennou rovninou na sucho.
 - Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury č. j. SR/0029/VC/2016-3 ze dne 14. 9. 2016, přičemž národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory byla zrušena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 6/2017 Sb., ale v části dotčeného prostoru byla nahrazena nově vyhlášenou národní přírodní rezervací Lichnice, viz podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska, kdy základní ochranné podmínky národní přírodní rezervace se nezměnily, neboť jsou dány ust. § 29 zákona.
16. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Lesů ČR s. p. Správa toků – oblast Povodí Labe Hradec Králové ze dne 24. 9. 2018 pod č. j. LCR953/004554/2018 a to:

- Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
 - Navrženými úpravami na vodním toku nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a nesmí docházet ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou.
 - Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tj. voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiélem a ropnými látkami z případné mechanizace.
 - Pokud dojde při rekonstrukci mostu k zanesení vodoteče materiélem použitým k rekonstrukci mostu nebo jiné škodě na majetku v naší správě na vodním díle, požadujeme odstranění naplavenin nebo opravu škod na náklady subretu provádějící rekonstrukci mostu.
 - Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
 - Při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemních nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydaných srážkách, stavba bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou.
 - Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 - Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací ke kolaudaci.
17. Při stavbě budou dodrženy podmínky Povodí Labe s. p., Hradec Králové ze dne 26. 9. 2018 pod č. j. PVZ/18/36982/Kd/0 a to:
- Jelikož se v blízkosti některých úseků komunikace nachází hranice záplavového území, nesmí být materiál vzniklý demolicí či stavebními pracemi ukládán v tomto záplavovém území.
 - Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP.
 - Úpravy koryta vodního toku pod mostem ev. č. 337-019 zůstanou v majetku investora.
 - V místě křížení Zlatého potoka (IDVT 10101003) přeložkou vody požadujeme osadit na obou březích orientační sloupy.
 - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Čáslav (tel. číslo 327 313 341) a dotčený úsek toku bude po ukončení prací fyzicky předán a písmeně odsouhlasen úsekovým technikem (Jan Linhart, tel. 602 124 385, linhartj@pla.cz).
 - Požadujeme, aby zástupce provozního střediska Čáslav byl přizván ke kolaudaci stavby.
18. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
19. O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu bud' přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
20. Archeologický nálež i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
21. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
22. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
23. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

24. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
25. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutníci zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitych stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců síti o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění

Dne 25. 10. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad v Třemošnici, odbor výstavby vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 27. 7. 2018 pod spis. zn. SU 1108/2018.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterých je více než 30, speciální stavební úřad opatřením ze dne 31. 1. 2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou. S vlastníky pozemků, kde bude proveden trvalý či dočasný zábor pro potřeby realizace stavby byl zábor pozemků podle záborového elaborátu odsouhlasen. K záboru jiných pozemků, než výše uvedených v rámci stavby povolené v tomto správním řízení a pro výše uvedenou část stavby nedojde.

Podmínky stanovisek MěÚ Chrudim – Odbor dopravy a Policie ČR – DI Chrudim týkající dopravního značení budou řešeny samostatně stanovením dopravního značení, které bude součástí žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor dopravy, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, Policie ČR – DI Chrudim, Správa CHKO Železné hory Nasavrky, Povodí Labe s. p. Hradec Králové, Lesy ČR správa toků Hradec Králové, Ministerstvo obrany ČR, majetková správa Pardubice, Agentura logistiky Hradec Králové.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 odst. 1, písm. a), b), c) a d), přísluší také vlastníku sousedního pozemku nebo stavby, může-li být jeho vlastnické právo provádění stavby přímo dotčeno a tomu, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno podle 109 odst. 1, písm. e) a f) a to vlastníkům stavebních parcel číslo 14/3, 17/1, 17/3, 21/1, 27/1, 27/2, 47/1, 48, 56, 57, 59/1, 62, 63, 69, 74, 77, 97, 105 a 106 a pozemkových

parcel číslo 7/2, 7/3, 8, 9/2, 10/1, 102/2, 102/3, 103/2, 106/1, 108/3, 110/1, 113, 114/1, 115/17, 115/24, 115/38, 118/1, 120, 121/1, 121/4, 125/3, 126/2, 127/2, 127/9, 127/10, 128, 132, 133/12, 147/10, 152/3, 154/1, 155/1, 155/3, 155/6, 157/1, 157/3, 192, 193, 196/1, 203/1, 203/2, 205, 206/1, 206/4, 944/2, 945/2, 977, 989, 990, 991, 992/1, 993, 995, 1018, 1021, 1025/2, 1028/4, 1049/1, 1065/1, 1078, 1079, 1088 v katastrálním území Kraskov, vlastníkům stavebních parcel číslo 58/1, 69, 70, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 93, 94, 102, 103, 104, 107, 167, 168, 172, 173, 208, 225, 274, 687, 822, 971 a 972 a pozemkových parcel číslo 88/2, 88/3, 88/5, 89, 112, 113/1, 115, 119, 121, 125/1, 125/2, 126, 132/2, 132/9, 132/11, 132/16, 132/17, 132/24, 132/38, 133/1, 133/2, 142, 143/3, 146, 1099/34, 1100/2, 1104/1, 1154/1, 1154/2, 1155/17, 1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/49, 1155/57, 1155/61, 1155/62, 1155/63, 1155/64, 1155/72, 1155/74, 1155/88, 1155/89, 1155/93, 1155/98, 1159/17, 1163/2, 1165/4, 1165/20, 1165/22, 1165/25, 1165/26, 1608/4, 1608/11, 1608/18, 1608/19, 1608/20, 1608/21, 1608/24, 1608/30, 1620, 1621/2, 1673, 1698, 1725 a 1730 v katastrálním území Seč, vlastníkům stavební parcely číslo 66 a pozemkových parcel číslo 135, 138, 139, 149/2, 149/3, 149/4, 154/2, 154/3, 154/4, 157, 159/2, 160, 162, 164, 168, 169, 171/1, 172, 176/2, 184/1, 184/2, 186/1, 186/3, 203/12, 205, 346, 438/2 a 448/1 v katastrálním území Podhradí v Železných horách, vlastníkům stavebních parcel číslo 3, 4, 5, 6, 23/1, 25 a 37 a pozemkových parcel číslo 1/3, 5, 6, 7/2, 14/1, 16, 18/5, 18/7, 113, 115, 119/2, 120, 219/9, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 260/3, 279, 280/3, 283/1, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 285/1, 288/4, 302 a 305 v katastrálním území Starý Dvůr, vlastníkům stavební parcely číslo 739 a pozemkových parcel číslo 305/17, 305/22, 305/23, 305/26, 305/27, 305/28, 305/30, 305/33, 316/3, 320/39, 320/63, 320/144, 320/165, 320/179, 320/208, 320/226, 320/227, 320/235, 322/6, 327/1, 327/9, 327/12, 327/13, 327/29, 328, 396/6, 396/8, 411/2, 412/2, 412/4, 609/1, 609/7, 614/5, 614/9, 614/10, 620/2, 620/3, 620/4, 620/5, 620/12, 620/23, 620/24, 620/27, 620/29, 620/30 a 624/3 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou a vlastníkům stavební parcely číslo 75 a pozemkových parcel číslo 71/5, 73/1, 73/20, 81/2, 90, 91, 93/2, 93/7, 93/11, 93/12, 93/13, 94/3, 94/4, 100, 101, 104, 109/1, 111, 112/4, 112/5, 112/6, 116/15, 116/40, 116/46, 116/53, 116/54, 117/2, 443/36, 443/37 a 466/2 v katastrálním území Žďárec u Seč. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Josef Novotný, Ludmila Novotná, MUDr. Matěj Slovák, Miroslav Lebduška, Město Seč, Jana Bochníčková, Jiří Zavadil, Petr Zavadil, Marie Zavadilová, Státní pozemkový úřad, Aleš Navrátil, Jiří Víšek, Josef Hájek, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Povodí Labe, státní podnik, Hana Hrabětová, Josef Kučera, Jaromír Maruška, Jan Vojtěch, Miloš Tůma, Alena Kudláčková, Jindřich Kosina, Růžena Kosinová, Luboš Pezinek, Mgr. Zdeňka Pezinková, ZESO, veřejná obchodní společnost, František Kočí, Alena Kočová, Miroslav Nováček, Lesy České republiky, s. p., Vladimír Krátký, Zdeňka Krátká, Ilona Kovaříková, Lenka Rozlivková, Libuše Novotná, Petr Hezina, Vladimír Novotný, Jana Šindelářová, Luboš Šindelář, Edita Kolářová, Petr Šindelář, Eva Marková, Radek Brynych, Jan Hlaváček, Helena Veselá, Biskupství brněnské, Miluše Mrázková, Marie Voříšková, Jana Zákravská, ECO trend s. r. o., Helena Zrůstová, Otakar Zrůst, Jaromír Stehlík, Marie Stehlíková, Jaromíra Dvořáková, Drahomíra Skupová, Ing. Ivana Kohoutková, Jaromíra Janáčková, Karel Kutil, Františka Kutilová, Město Třemošnice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Eva Kordošová, Jiří Opočenský, Božena Bromová, Ludmila Dvořáková, František Cyprián, Hana Jelínková, Ing. Miloslav Černý, ZS Vilémov, a. s., Ing. Jiří Skokan, Ilona Jirotková, Milan Šamánek, Marie Kutílková, VJK reality investment spol. s r.o., Milan Vobrubá, Petr Došek, Miroslav Jiránek, Josef Mrázek, Josef Mrázek, Jaroslava Pechočová, Ludmila Vondrová, Jaroslav Charvát, Miloslav Stýblo, Jaroslav Paták, Marie Patáková, Zdeněk Zavadil, Alena Marečková, Marie Holeková, Marcela Maršíková, Petr Krejcar, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Vodárenská společnost Chrudim, a. s., GridServices, s. r. o., Net4Gas, s. r. o., Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Štarmánek
Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Město Seč, IDDS: tzibpnt sídlo: Chrudimská č. p. 1, 538 07 Seč 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Vítá Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ZESO, veřejná obchodní společnost, IDDS: rey9wmk sídlo: Seč č. p. 342, 538 07 Seč 1

Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

ECO trend s. r. o., IDDS: bhv2wkf sídlo: Na dolinách č. p. 128/36, Podolí, 147 00 Praha 47

Město Třemošnice, IDDS: zsrbtms sídlo: Náměstí Míru č. p. 451, 538 43 Třemošnice

ZS Vilémov, a. s., IDDS: xc8cyff sídlo: Vilémov č. p. 227, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova

VJK reality investment spol. s r. o., IDDS: 8vkafnw sídlo: Podkrušnohorská č. p. 432, Chudečín, 436 03 Litvínov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (zn. 7972/18/OVP/Z)

NET4GAS, s. r. o., IDDS: 8ecyt9 sídlo: Na hřebenech II č. p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., IDDS: rf5gxz6 sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Josef Novotný, Kraskov č. p. 31, 538 05 Seč 3

Ludmila Novotná, Kraskov č. p. 31, 538 05 Seč 3

MUDr. Matěj Slovák, Do zahrádeček II č. p. 183/4, Praha 5-Třebonice, 155 21 Praha 517

Miroslav Lebduška, U Lípy č. p. 980, 549 01 Nové Město nad Metují 1

Jana Bochníčková, Bousov č. p. 77, 538 43 Třemošnice

Jiří Zavadil, Kraskov č. p. 106, 538 05 Seč 3

Petr Zavadil, Kraskov č. p. 21, 538 05 Seč 3

Marie Zavadilová, Kraskov č. p. 21, 538 05 Seč 3

Aleš Navrátil, Kraskov č. p. 83, 538 05 Seč 3

Jiří Víšek, Starý Dvůr č. p. 18, 538 43 Třemošnice

Josef Hájek, Perlová č. p. 366/6, 110 00 Praha 1-Staré Město

Hana Hrabětová, Budečská č. p. 824/30, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Josef Kučera, Jana Zajíce č. p. 866, Studánka, 530 12 Pardubice 12

Jaromír Maruška, Na Pivovaře č. p. 46, 538 07 Seč 1

Jan Vojtěch, IDDS: ctriczm trvalý pobyt: Zelenečská č. p. 954/24b, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98

Miloš Tůma, Komenského č. p. 322, 550 01 Broumov 1

Alena Kudláčková, Čáslavská č. p. 254, 538 07 Seč 1

Jindřich Kosina, Čáslavská č. p. 98, 538 07 Seč 1

Růžena Kosinová, Čáslavská č. p. 98, 538 07 Seč 1

František Kočí, Dálčice č. p. 12, Vilémov, 582 82 Golčův Jeníkov

Alena Kočová, Dálčice č. p. 12, Vilémov, 582 82 Golčův Jeníkov

Miroslav Nováček, Tkalcovská č. p. 106, 538 07 Seč 1

Vladimír Krátký, Pod Strání č. p. 361, 538 43 Třemošnice

Zdeňka Krátká, Pod Strání č. p. 361, 538 43 Třemošnice

Ilona Kovaříková, Suchý vršek č. p. 2102/43, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Lenka Rozlivková, Karla IV. č. p. 51, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Libuše Novotná, Podhradí č. p. 28, 538 43 Třemošnice

Petr Hezina, Újezd u Sezemic č. p. 45, 533 04 Sezemice

Vladimír Novotný, Podhradí č. p. 51, 538 43 Třemošnice

Jana Šindelářová, 1. máje č. p. 251, 538 43 Třemošnice

Luboš Šindelář, Prachovice č. p. 97, 538 04 Prachovice

Edita Kolářová, Okružní č. p. 195, 538 04 Prachovice
Petr Šindelář, Ke Stadionu č. p. 109, 538 04 Prachovice
Eva Marková, Podhradí č. p. 6, 538 43 Třemošnice
Radek Bryných, Podhradí č. p. 50, 538 43 Třemošnice
Jan Hlaváček, Severní III č. p. 674/5, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Helena Veselá, Otavská č. p. 1063/8, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Biskupství brněnské, Petrov č. p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2
Miluše Mrázková, Žďárec u Seče č. p. 66, 538 07 Seč 1
Marie Voříšková, Barákova č. p. 311, 538 03 Heřmanův Městec
Jana Zákravská, nám. Míru č. p. 309, 538 07 Seč 1
Helena Zrůstová, Starý Dvůr č. p. 33, 538 43 Třemošnice
Otakar Zrůst, Starý Dvůr č. p. 33, 538 43 Třemošnice
Jaromír Stehlík, Starý Dvůr č. p. 25, 538 43 Třemošnice
Marie Stehlíková, Starý Dvůr č. p. 25, 538 43 Třemošnice
Jaromíra Dvoráková, Starý Dvůr č. p. 1, 538 43 Třemošnice
Drahomíra Skupová, Dukelských hrdinů č. p. 209, 285 71 Vrdy
Ing. Ivana Kohoutková, 17. listopadu č. p. 259, 538 43 Třemošnice
Jaromíra Janáčková, třída Karla IV. č. p. 614/17, 500 02 Hradec Králové 2
Karel Kutil, Starý Dvůr č. p. 23, 538 43 Třemošnice
Františka Kutilová, Starý Dvůr č. p. 23, 538 43 Třemošnice
Hana Jelínková, Chuchel č. p. 42, Jeřišno, 583 01 Chotěboř
Eva Kordošová, Palackého třída č. p. 579, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jiří Opočenský, 1. máje č. p. 326, 538 43 Třemošnice
Božena Bromová, Závratec č. p. 42, 538 43 Třemošnice
Ludmila Dvořáková, Závratec č. p. 40, 538 43 Třemošnice
František Cyprián, Nádražní č. p. 281, 538 42 Ronov nad Doubravou
Hana Jelínková, Chuchel č. p. 42, Jeřišno, 583 01 Chotěboř
Ing. Miloslav Černý, Jeseniova č. p. 1167/57, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Jiří Skokan, Bachova č. p. 1566/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Ilona Jirotková, Zahradní č. p. 169, 538 04 Prachovice
Milan Šamánek, Skoranov č. p. 60, 538 43 Třemošnice
Marie Kutílková, Běstvina č. p. 10, 538 45 Běstvina
Milan Vobrubá, Jižní č. p. 310, 538 43 Třemošnice
Petr Došek, Tovární č. p. 55, 538 43 Třemošnice
Miroslav Jiránek, Počaply č. p. 14, 533 04 Sezemice
Josef Mrázek, Žďárec u Seče č. p. 41, 538 07 Seč 1
Josef Mrázek, Žďárec u Seče č. p. 76, 538 07 Seč 1
Jaroslava Pechočová, Luďka Matury č. p. 814, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Ludmila Vondrová, Počátky č. p. 18, 538 07 Seč 1
Jaroslav Charvát, Žďárec u Seče č. p. 12, 538 07 Seč 1
Miloslav Stýblo, Žďárec u Seče č. p. 12, 538 07 Seč 1
Jaroslav Paták, Žďárec u Seče č. p. 4, 538 07 Seč 1
Marie Patáková, Žďárec u Seče č. p. 4, 538 07 Seč 1
Zdeněk Zavadil, Žďárec u Seče č. p. 5, 538 07 Seč 1
Alena Marečková, Slezská č. p. 591, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Marie Holeková, Družstevní č. p. 253, 538 43 Třemošnice
Marcela Maršíková, Ke stadionu č. p. 800/6, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96
Petr Krejcar, Prokopa Velikého č. p. 201, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Zdeněk Zavadil, Žďárec u Seče č. p. 5, 538 07 Seč 1
Mgr. Zdeňka Pezinková, Na Pivovaře č. p. 148, 538 07 Seč 1 – **jako pozůstalá manželka po zemřelém**
Luboši Pezinkovi, Na Pivovaře č. p. 148, 538 07 Seč 1, v souladu se sdělením soudní komisařky
Ivana Dopitová, Úhřetická Lhota č. p. 20, 530 02 Pardubice 2 – **jako pozůstalá dcera po zemřelém**
Luboši Pezinkovi, Na Pivovaře č. p. 148, 538 07 Seč 1, v souladu se sdělením soudní komisařky
Ing. Libor Pezinek, Chelčického č. p. 684, Rosice, 533 51 Pardubice 17 - **jako pozůstalý syn po zemřelém** Luboši Pezinkovi, Na Pivovaře č. p. 148, 538 07 Seč 1, v souladu se sdělením soudní komisařky

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního rádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 14/3, 17/1, 17/3, 21/1, 27/1, 27/2, 47/1, 48, 56, 57, 59/1, 62, 63, 69, 74, 77, 97, 105 a 106 a **pozemkové parcely číslo** 7/2, 7/3, 8, 9/2, 10/1, 102/2, 102/3, 103/2, 106/1, 108/3, 110/1, 113, 114/1, 115/17, 115/24, 115/38, 118/1, 120, 121/1, 121/4, 125/3, 126/2, 127/2, 127/9, 127/10, 128, 132, 133/12, 147/10, 152/3, 154/1, 155/1, 155/3, 155/6, 157/1, 157/3, 192, 193, 196/1, 203/1, 203/2, 205, 206/1, 206/4, 944/2, 945/2, 977, 989, 990, 991, 992/1, 993, 995, 1018, 1021, 1025/2, 1028/4, 1049/1, 1065/1, 1078, 1079 a 1088 v **katastrálním území Kraskov**,

Stavební parcely číslo 58/1, 69, 70, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 93, 94, 102, 103, 104, 107, 167, 168, 172, 173, 208, 225, 274, 687, 822, 971 a 972 a **pozemkové parcely číslo** 88/2, 88/3, 88/5, 89, 112, 113/1, 115, 119, 121, 125/1, 125/2, 126, 132/2, 132/9, 132/11, 132/16, 132/17, 132/24, 132/38, 133/1, 133/2, 142, 143/3, 146, 1099/34, 1100/2, 1104/1, 1154/1, 1154/2, 1155/17, 1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/49, 1155/57, 1155/61, 1155/62, 1155/63, 1155/64, 1155/72, 1155/74, 1155/88, 1155/89, 1155/93, 1155/98, 1159/17, 1163/2, 1165/4, 1165/20, 1165/22, 1165/25, 1165/26, 1608/4, 1608/11, 1608/18, 1608/19, 1608/20, 1608/21, 1608/24, 1608/30, 1620, 1621/2, 1673, 1698, 1725 a 1730 v **katastrálním území Seč**,

Stavební parcela číslo 6 a **pozemkové parcely číslo** 135, 138, 139, 149/2, 149/3, 149/4, 154/2, 154/3, 154/4, 157, 159/2, 160, 162, 164, 168, 169, 171/1, 172, 176/2, 184/1, 184/2, 186/1, 186/3, 203/12, 205, 346, 438/2 a 448/1 v **katastrálním území Podhradí v Železných horách**,

Stavební parcely číslo 3, 4, 5, 6, 23/1, 25 a 37 a **pozemkové parcely číslo** 1/3, 5, 6, 7/2, 14/1, 16, 18/5, 18/7, 113, 115, 119/2, 120, 219/9, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 260/3, 279, 280/3, 283/1, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 285/1, 288/4, 302 a 305 v **katastrálním území Starý Dvůr**,

Stavební parcela číslo 739 a **pozemkové parcely číslo** 305/17, 305/22, 305/23, 305/26, 305/27, 305/28, 305/30, 305/33, 316/3, 320/39, 320/63, 320/144, 320/179, 320/208, 320/226, 320/227, 320/235, 322/6, 327/1, 327/9, 327/12, 327/13, 327/29, 328, 396/6, 396/8, 411/2, 412/2, 412/4, 609/1, 609/7, 614/5, 614/9, 614/10, 620/2, 620/3, 620/4, 620/5, 620/12, 620/23, 620/24, 620/27, 620/29, 620/30 a 624/3 v **katastrálním území Třemošnice nad Doubravou**,

Stavební parcela číslo 75 a **pozemkové parcely číslo** 71/5, 73/1, 73/20, 81/2, 90, 91, 93/2, 93/7, 93/11, 93/12, 93/13, 94/3, 94/4, 100, 101, 104, 109/1, 111, 112/4, 112/5, 112/6, 116/15, 116/40, 116/46, 116/53, 116/54, 117/2, 443/36, 443/37 a 466/2 v **katastrálním území Žďárec u Seče**.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Seč, Kraskov č. p. 39, č. p. 17, č. p. 33, č. p. 30, č. p. 48, č. p. 38, č. p. 41, č. p. 52, č. p. 57, č. p. 59, č. p. 62, č. p. 63, č. p. 58, č. p. 72, č. p. 74 a č. p. 13,

Seč č. p. 38, č. p. 80, č. p. 74, č. p. 95, č. p. 47, č. p. 78, č. p. 124, č. p. 125, č. p. 130, č. p. 96, č. p. 132, č. p. 48, č. p. 53, č. p. 330, č. p. 56, č. p. 58, č. p. 235, č. p. 135, č. p. 137, č. p. 141, č. p. 146, č. p. 182, č. p. 163, č. p. 164, č. p. 254, č. p. 98 a č. p. 340,

Třemošnice, Starý Dvůr č. p. 1, č. p. 2, č. p. 14, č. p. 18, č. p. 20, č. p. 27 a č. p. 33.

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy sídlo: Kaplanova č. p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Všechnovo náměstí č. p. 46, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

Na vědomí:

Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Městský úřad Seč

Městský úřad Třemošnice



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.:

CR 070469/2018 STO/Št

Č.j.:

CR 026476/2019 STO/Št

Spis. a skart. znak a lhůta: 280.13 A/20

Počet listů:

2

Počet příloh:

0

Vyřizuje:

Štarman Jaroslav

Tel.:

469657262

E-mail:

jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne:

10. 4. 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor

Toto rozhodnutí nabyla právní moci dne: 14.5.2019

V Chrudimi dne: 16.5.2019 Podpis: Starman

-1-

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí – stavební povolení dne 15. 3. 2019 pod č. j CR 019633/2019 STO/Št na stavbu:

Modernizace silnice II/337 Seč-Třemošnice (křižovatka s III/337 41)

na stavebních parcelách číslo 20, 21/2, 23 a 49 a na pozemkových parcelách číslo 2/5, 108/1, 115/1, 115/7, 115/11, 115/25, 115/34, 116/1, 118/2, 118/3, 121/2, 123/1, 126/1, 133/11, 147/6, 155/7, 1022/1, 1022/2, 1027/1, 1027/2, 1027/6, 1027/9, 1027/10, 1027/11, 1027/12, 1027/13, 1027/16, 1028/3, 1028/6, 1065/2, 1066, 1067/1, 1068, 1070 a 1075 v katastrálním území Kraskov,

na stavebních parcelách číslo 73, 75, 171, 207 a 921 a na pozemkových parcelách číslo 86/2, 88/1, 88/4, 113/2, 114/1, 128, 132/3, 132/5, 132/7, 132/36, 141, 163, 1100/1, 1100/3, 1155/50, 1155/52, 1155/56, 1155/60, 1155/84, 1155/85, 1155/86, 1155/94, 1155/144, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1608/2, 1608/7, 1608/8, 1608/9, 1608/10, 1608/13, 1608/14, 1608/25, 1608/26, 1621/3, 1653/35, 1669 a 1672 v katastrálním území Seč,

na pozemkových parcelách číslo 99/1, 99/2, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 155/9, 159/1, 163, 167/1, 167/2, 173, 179/1, 182/1, 184/3, 203/23, 448/2, 448/3, 455 a 456/19 v katastrálním území Podhradí v Železných horách,

na pozemkových parcelách číslo 118, 119/1, 163, 231/3, 260/5, 270, 274, 275, 276, 277, 281, 295/2, 299/1, 299/2, 299/4, 299/5, 299/6, 303, 304, 307/1, 307/2, 324 a 325 v katastrálním území Starý Dvůr,

na pozemkových parcelách číslo 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/24, 305/25, 305/29, 305/31, 305/32, 320/48, 320/142, 320/143, 320/167, 320/222, 327/28, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/7, 399/5, 411/1, 614/4, 620/1, 620/11, 620/14 a 620/19 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou

a na pozemkových parcelách číslo 71/19, 73/15, 73/17, 73/21, 75, 81/1, 81/4, 94/1, 94/2, 112/1, 114/1, 114/2, 114/3, 116/14, 116/32, 116/34, 116/36, 116/39, 116/43, 116/47, 116/52, 443/33, 443/38, 466/3 a 466/4 v katastrálním území Žďárec u Seče.

Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odůvodnění na straně 10 a to tak, že text zřejmě nesprávnosti:

.....“vlastníkům stavební parcely číslo 6 v katastrálním území Podhradí v Železných horách“,

.....vlastníkům pozemkových parcel číslo 320/63, 320/144, 320/179, 320/208 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou“

opravuje textem:

.....“vlastníkům stavební parcely číslo **66** v katastrálním území Podhradí v Železných horách“,

.....vlastníkům pozemkových parcel číslo 320/63, 320/144, **320/165**, 320/179, 320/208 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou“

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění

V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se netýkala výroku rozhodnutí. Jedná se o nesprávné uvedení čísla výše uvedené stavební parcely a dále o opomenutí uvedení čísla pozemkové parcely číslo 320/165 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou. Předmětné pozemky byly od počátku součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení. Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil.

Toto usnesení se v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu doručuje pouze žadateli o vydání stavebního povolení, kterým je Pardubický kraj. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterých je více než 30 doručuje se toto usnesení i těmto účastníkům řízení tj. vlastníkům sousedních pozemků podle § 25 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.




Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastními nebo jinými i věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcela číslo 66 v katastrálním území Podhradí v Železných horách
Pozemková parcela číslo 320/165 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou

Na vědomí:

Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského
náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim
Městský úřad Seč
Městský úřad Třemošnice