LEGENDA PLOCH:

- HRANICE PARCEL
- HRANICE PARCEL – VNITŘNÍ KRESBA
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NAVRŽENÁ VÝSTAVBA
- VOZOVKA ASFALTOVÁ
- VOZOVKA ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VOZOVKA KAMENNÁ DLAŽBA
- CHODNÍKY ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍKY KAMENNÁ DLAŽBA
- VALOUNY
- OHUMUSOVANÉ PLOCHY
- NAVRŽENÁ VÝSTAVBA MIMO TUTO PD
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉ PROSTORY
- STROMY A KEŘE NAVRŽENÉ POKÁCET
- NAVRŽENÉ VÝSADBY LISTNATÝCH STROMŮ

LEGENDA SÍTÍ:

- STAV. KANALIZACE JEDNOTNÁ
- STAV. VODOVOD
- STÁV. ROZVODY NN
- STÁV. ROZVODY VN
- STÁV. ROZVODY PLYNU
- MP STÁV. ROZVODY MEDIPLYNŮ
- STÁV. ROZVODY SDĚLOVACÍ
- STÁV. KOLEKTORY

- NOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ
- NOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NOVÝ AREÁLOVÝ VODOVOD
- NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- VO C/1.1.21 NOVÉ ROZVODY VO, STOŽÁR + SVÍTIDLO VO
- NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY VN
- MP NOVÉ MEDICIÁLNÍ PLYNY
- CHL NOVÉ ROZVODY CHLAZENÍ
- NOVÉ AREÁLOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY

OBJEKTY :

D1.01 Centrální urgentní příjem
D1.03 Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14
D1.05 Rampa a opěrná zeď 1
D1.06 Rampa a opěrná zeď 2

D1.08 Podzemní chodba 1
D1.09 Podzemní chodba 2
D1.11 Chladící věž a podzemní chodba
D1.12 Přemístění výfuku VZT z budovy 17
D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v budově 02
D1.14 Bourací práce a stavební úpravyv budově 18
D1.17 Podzemní chodba 4
D2.01 Příprava území
D2.02 Zpevněné plochy
D2.03 Kanalizace
D2.04 Vodovod
D1.05 Sadové úpravy
D2.11 Pára a kondenzát - napojení CUP
D2.12 Výroba čisté páry
D2.13 Horkovod
D2.14 Předávací stanice horkovodu
D2.15 Napojení na náhradní zdroj tepla
D2.21 Přeložky a přípojky VN
D2.22 Přeložky a přípojky NN
D2.23 Venkovní osvětlení
D2.24 Provizorní náhradní zdroj
D2.25 Úprava trafostanice TS-E v budově 17
D2.31 Přípojky EPS
D2.32 Přeložka EPS
D2.33 Připojení objektu do areálové sítě LAN
D2.34 Přeložka slaboproudých rozvodů firmy EDERA GROUP
D2.35 Přeložka slaboproudých rozvodů firmy CETIN
D2.41 Přeložky a přípojky medicinálních plynů
D2.46 Přeložky a přípojky potrubní pošty

D2.03 KANALIZACE PŘELOŽKA AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE VĚTEV E DN300 DÉLKY 27,85m PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE

D2.03 KANALIZACE AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VĚTEV B DÉLKY 255,08m DN400 DÉLKY 95,69m, DN300 137,39m, DEŠŤOVÁ ZDRŽ 22,00m

D2.02 KANALIZACE DEŠŤOVÁ ZDRŽ OBJEMU 121,20m3 km 0,000 - 0,0289 NAPOJENÍ DO VĚTVE A

D2.02 KANALIZACE OBJEKT REDUKCE ODTOKU

D2.03 KANALIZACE AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VĚTEV C DN250 DÉLKY 44,63m NAPOJENÍ DO VĚTVE B

D2.03 KANALIZACE AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VĚTEV D DN250 DÉLKY 10,42m NAPOJENÍ NA VĚTEV B

D2.03 KANALIZACE PŘELOŽKA AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE VĚTEV F DN300 DÉLKY 32,30m PROVIZORNÍ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE

D2.03 KANALIZACE POSTUPNÁ VÝSTAVBA PO ZÁBĚRECH

D2.13 HORKOVOD NAPOJENO V OBJEKTU 41, VEDENO PODZEMNÍMI CHODBAMI DO PAVILNU CUP, POTRUBÍ OCELOVÉ 2x DN100 DÉLKY 215m

D2.11 PÁRA A KONDENZÁT NAPOJENO V OBJEKTU 41, VEDENO PODZEMNÍMI CHODBAMI DO PAVILONU CUP POTRUBÍ OCELOVÉ PÁRA DN100, KONDENZÁT DN80 DÉLKY 215m

D2.15 NAPOJENÍ NA NÁHRADNÍ ZDROJ TEPLA NAPOJENO V HLUBINNÉM KOLEKTORU VEDENO V PODZEMÍ CHODBĚ DO PAVILONU CUP, POTRUBÍ OCELOVÉ 2x DN125 DÉLKY 70m

D2.03 VODOVOD NADZEMNÍ HYDRANT DN100 NAPOJEN NA VODOVOD V PODZEMNÍ CHODBĚ POTRUBÍ PE110/10mm PE100 SDR 11 DÉLKY 4,00m

D2.03 VODOVOD ZRUŠENÍ HYDRANTU DN100

D2.03 VODOVOD ZRUŠENÍ VODOVODU DN100 V DÉLCE 63m

D2.03 VODOVOD ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ VODOVODU PE160 HYDRANT HP80 BUDE ZACHOVÁN

D2.03 VODOVOD NADZEMNÍ HYDRANT DN100 NAPOJEN NA VODOVOD V PODZEMNÍ CHODBĚ POTRUBÍ PE110/10mm PE100 SDR 11 DÉLKY 4m

D2.03 VODOVOD PŘELOŽKA VODOVODU POTRUBÍ PE90/8,2mm PE100 SDR 11 DÉLKY 77,70m

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY 2,00m, 6 x300/150mm ZÁHON 1

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PALISÁDA ŠÍŘKY 0,16m, DÉLKY 30,00m

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁHON 2

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁHON 3

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁHON 4

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁHON 5

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁHON 6

D2.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY OPĚRNÁ POLOVEGETAČNÍ ZÍDKA DÉLKY 40m

D2.41 PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

D2.23 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

3 PODLAŽNÍ OBJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

CHLAZENÍ 233,50

KOMUNIKACE 1

KOMUNIKACE 2

HLAVNÍ VJEZD NA STAVBU

ULICE BOKOVA

± 0.000 = 235,000 m n.m. Bpv

2.ETAPA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT 16 x A4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ	DATUM 3 / 2020
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO A 06-18-P
VÝKRES: **Koordinační situační výkres**	MĚŘÍTKO 1 : 333
	Č. VÝKRESU C.3