

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0103

VYBAVENÍ PŘEVLEKACÍHO BOXU PRO IMOBILNÍ

I.FÁZE

4

II.FÁZE

A-VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800-900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B-NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C- ŠTÍTEK NA DVEŘE-OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E-NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

H-SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I-VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 300 mm, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

T- ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 600 MM A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U-HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

I.FÁZE

