



POZNÁMKA:

- VŠECHNY PRVKY OSAZENÉ NA FASÁDĚ (OPLCHOVÁNÍ, DRŽÁKY, ZÁBRADLÍ, STRÍŠKY NAD VCHODY, VĚTRACÍ NEBO VZT MŘÍŽKY, SVĚTLA, NAVIGAČNÍ CEDULE, SVĚTELNÉ TABULE, MŘÍŽE PŘED OKNY, SCHRÁNKY, OZNAČENÍ BUDOV, DRŽÁKY NA KVĚTINY, ATD.) (NEBO UMÍSTĚNÉ PŘÍLIŠ BLÍZKO FASÁDY, ŽE BY NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST ZATEPLENÍ V DANÉ TL) JE NUTNÉ DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ FASÁDY NA JEJICH MÍSTO OSADIT NOVÉ V OBDOBĚM STYLU NA PŮVODNÍ MÍSTO POKUD NENÍ V PROJEKTU UVEDENO ŽE MAJÍ BYT NAVRÁCENY ZPĚT.
- NOVÉ BUDOU TAKÉ OSAZENY PRVKY SLABOPROUDU NA FASÁDĚ (ZVONKY, INTERKOMY, KAMERY, ATD.)
- BUDE PROVEDENO PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE KVŮLI ZATEPLENÍ - POČET TLAČÍTEK A FUNKCE MIN. STEJNĚ JAKO STÁVAJÍCÍ
- ZPĚT BUDOU NAVRÁCENY JEDNOTKY VZT (OČISTĚNY A NATŘENY), VZT ŽALUZIE - OČISTĚNY.
- V MÍSTĚCH SKŘINÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE V MÍSTĚCH TĚCHTO PŘÍSTAVKŮ ZATEPLENÍ VYNECHÁNO. PŘÍSTAVKY BUDOU POUZE OČISTĚNY, PLECHOVÉ PRVKY NATŘENY A OPLCHOVÁNÍ ZAKOMPOUNOVÁNO DO NOVE FASÁDY.
- INSTALAČNÍ DVÍŘKA ZAPUŠTĚNÁ VE FASÁDĚ BUDOU OČISTĚNA, PLECHOVÉ ČÁSTI NATŘENY DO ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE V TĚCHTO MÍSTĚCH OSAZEN PRODLOUŽOVACÍ SYSTÉMOVÝ NÁSTAVEC NA KTERÝ BUDOU DVÍŘKA PŘESUNUTA.
- PRVKY KOTVENÉ NA FASÁDU BUDOU KOTVENY SKRZ FASÁDU NA PŘEDEM OSAZENÉ KONZOLE. PROSTUP FASÁDOU ZASILIKOVÁN A ZATAŽEN OMIKTOU.
- STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OSTRANĚNÝ A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY DLE PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠKY.
- OTVORY BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAČISTĚNY, DOZDĚNY NEBO UBOURÁNY. TOTO SE TÝKÁ ZEJMÉNA DVEŘNÍCH OTVORŮ, KDE JE NUTNÉ ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SVĚTLOU ŠÍRKU MIN. 900mm POKUD STÁVAJÍCÍ OTVOR NENÍ UŽŠÍ. POTOM JE NUTNÉ ZACHOVAT MIN. TUTO STÁVAJÍCÍ ŠÍRKU.
- PRVKY ZNAČENÉ SILNOU ČAROU ZNAČÍ NOVÉ KONSTRUKCE, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VE STEJNÉM STYLU PROVEDENÍ
- V RÁMCI ZATEPLENÍ BUDOU UPRAVENY STÁVAJÍCÍ STRÍŠKY NAD VCHODY, BUDOU PŘESUNUTY NA ZATEPLENÍ - KOTVENO SKRZ FASÁDU NA PŘEDEM OSAZENÉ KONZOLY. PROSTUP FASÁDOU ZASILIKOVÁN A ZATAŽEN OMIKTOU.
- V RÁMCI ZATEPLENÍ BUDE UPRAVENO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA BALKONĚ (VYZNAČENO VE VÝKRESU) NAVAŽUJÍCÍ TĚSNĚ K STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ. ZÁBRADLÍ BUDE NOVĚ NATŘENO. BUDE ZKRÁCENO TAK ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST ZATEPLENÍ FASÁDY V DANÉ TL
- STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE PŘED OKNY BUDOU DEMONTOVÁNY, 2X NATŘENY, UPRAVEN ROZMĚR NA VELIKOST OTVORU PO ZATEPLENÍ A OSAZENY ZPĚT

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|--|--|----------------|
| ZMĚNA | a | | PROVEDL | | DATUM | PODPIS |
| | b | | | | | |
| | c | | | | | |
| <div><div></div><div><div>REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.</div><div>REALIZACE STAVĚB - REKONSTRUKCE - PROJEKCE - PŮJČOVNA NÁŘADÍ - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ</div><div>Doručovací adresa: ŽITENICKÁ 10, ČASLAV, PSČ 286 01 Sídlo: Konvičská 24, Praha 1, PSČ 110 00</div></div></div> | | | | | | |
| VYPRACOVAL | | | OVĚŘIL | | Hi. projektant: Ing. Jakub Vavříčka mob. 777 747 702 vavricka.jakub@realitnicaslav.cz | |
| ing. JAKUB VAVŘIČKA | | | ing. JAKUB VAVŘIČKA | | | |
| OBECNÍ ÚŘAD | Rybitví | STAVEBNÍ ÚŘAD: Lázně Bohdaneč | | | | |
| MÍSTO STAVBY | LDN Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví | | | | | |
| OBJEDNATEL | Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví, IČ: 00190560 | | | | | |
| REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - LDN RYBITVÍ | | | | | FORMÁT | ... x A4 |
| Pohledy - jihovýchodní, severozápadní | | | | | DATUM | VI.2013 |
| | | | | | Č. ZAKÁZKY | 77/2013/2 |
| | | | | | MĚŘITKO: | ČÍSLO PŘÍLOHY: |
| | | | | | 1:100 | F1.06 |