



Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav							
m.č.	název místnosti	plocha [m2]	podlahová krytina navrhována	povrch stěn stávající	stropy	povrch stropu navrhovaný	světlná výška
3-1.01	SKLAD	22,2	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	štuková omítka; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	2 750
3-1.02	SKLAD	21,4	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	štuková omítka; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	2 750
3-1.03	SKLAD DŘEVA	20,0	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	štuková omítka; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	2 750
3-1.04	RESTAURÁČSKÁ DÍLNA - DŘEVO	78,1	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	štuková omítka; stěrka na sdek; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.05	RESTAURÁČSKÁ DÍLNA - KOVY	27,5	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	štuková omítka; stěrka na sdek; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.06	DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU	18,0	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.07	DÍLNA ELEKTRO	14,1	čedičová dlažba čtvercová průmyslová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.08	ZÁZEMÍ TECHNIKŮ	13,8	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.09	TOALETY MUŽI	3,1	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.10	SPRCHA MUŽI	1,5	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	2 840
3-1.11	WC MUŽI	1,3	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	2 840
3-1.12	TOALETY ŽENY	3,1	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.13	WC ŽENY	1,3	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500
3-1.14	SPRCHA ŽENY	1,6	čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm	stěrka na sdek; keramický obklad; nová výmalba	sádkokartonový podhled	nová výmalba	3 270 - 5 500

LEGENDA:		LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPŮ:	
	NEREŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE		DOCHOVANÝ SPÁRORĚZ VENKOVNÍ BETONOVÉ DLAŽBY
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE		NOVĚ NAVRŽENÝ SPÁRORĚZ DLAŽBY
	NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKY / VÝZDÍVKY Z CPP		NOVĚ NAVRŽENÝ KERAMICKÝ OBKLAD
	NOVĚ NAVRŽENÉ SÁDKOKARTONOVÉ STĚNY / PŘEDSTĚNY (TYPOVÉ DETAILY 01-17 V D.3.1.c-09)		NOVĚ NAVRŽENÝ VSTUP DO OBJEKTU
	NOVĚ NAVRŽENÉ VODOSTAVEBNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE		
	NOVĚ NAVRŽENÁ SENDVIČOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY		
	NOVĚ NAVRŽENÁ KALCIUM SILIKÁTOVÁ TEPELNÁ IZOLACE		
	NOVĚ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, STŘECHY, VIZ D.3.1.c-01 KNIHA SKADEB		
	NOVĚ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODHLAVY, VIZ D.3.1.c-01 KNIHA SKADEB		

LEGENDA PODLAH:	
	SOKL - ČEDIČOVÁ SOKLOVÁ DLAŽDICE; 200 x 75 x 15 mm; 1X SĚŘÍZLÁ HRANA; ODSTÍN A ŠARŠE SHODNÁ S ČEDIČOVOU DLAŽBOU V PLOŠE
	POČÁTEK A SMĚR KLADENÍ

**POZNÁMKY:**

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.3.1.a  
2) KOTÝVÁNÍ V [mm], VÝŠKOVÉ KOTÝ V [m]  
3) KOTÝVÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHRAJÍ TLOUŠŤKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV  
4) DOKUMENTACE JE VYHOTOVĚNA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.  
5) DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTÍ AGES Pardubice, spol. s r. o., ZASTOUPENÝM Ing. ALEŠEM TUČKEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍMI PRŮZKUMY FIRMOU SVIŽN 01-05/2017  
6) VEŠKERÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTAČNÍ, KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY VYVOZKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K OSOBNÍMU ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍKOVÍ, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE (NPÚ A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Ž N

Autor SVIŽN s.r.o. Havlíčкова 15, 110 00 Praha 1 Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com	Vypracoval Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignatěvová Martin Růžička
--	--	--

zodp. projektant  
Ing. arch. Marta Ševčíková  
ČKA 04 407

Zámek Pardubice			
- využít a obnovu zámekských exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		12 / 2017

Označení čísla	Část
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO 03
Číslo profese	Profese
D.3.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy	Příloha
D.3.1.b.2-03	PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV