

KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Umyvadlo	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	01-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

z jemné žárohlíny s otvorem pro baterii uprostřed, rozměry 55x46cm, barva bílá. Včetně montážní sady.



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Umyvadlová baterie	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	02-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.


Vyobrazení:



Specifikace:

Umyvadlová baterie bez výpusti

jednotvorová montáž, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Umyvadlová výpust'	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	03-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

CLICK/CLACK,celokovová s přepadem,prostorově úsporná,závit pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4",tělo výpusti z kvalitní nerez oceli



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Sifon umyvadlový	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	04-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

DN32 DESIGN celokovový, kulatý, Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová.



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Sifon umyvadlový	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	05-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.


Vyobrazení:



Specifikace:

Sifon umyvadlový prostorově úsporný

DN32 DESIGN celokovový, kulatý, Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová.



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Vybavení toalet ZTI	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	06-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Sklopný úchyt ve tvaru U s držákem na TP délka 813mm, nerez broušený

Sklopný úchyt ve tvaru U délka 813 mm, nerez broušený

Sklopný úchyt ve tvaru U délka 600mm,nerez broušený (2ks k umyvadlu)

KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Urínál + automat. splachovač	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	07-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

rozměr 53,5x36x33cm okraj otvoru od podlahy 650mm s radarovým splachovačem pro 230V nebo 24V DC. Ze slinutého keramického střepe, včetně samonasávacího sifonu a integrovaného zdroje.



- A - přívod vody G 1/2" vnitřní
- C - el.přívod 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC - CYKY 2A x 1,5 (AUP 5-II)
- C* - el. přívod 230 V, 50 Hz - CYKY 3A x 1,5 (AUP 5.Z-II)
- D - odpad (d = 50 mm)

KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Umývatko se skříňkou	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	08-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

z jemné žárohlíny s otvorem pro baterii uprostřed, rozměry 45x34cm, barva bílá. Včetně montážní sady. Dekor skříňky dle výběru projektanta (bílá,dub,tmavá borovice).



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Klozet závěsný	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	09-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.




Vyobrazení:



Specifikace:

Klozet závěsný bez vnitřního okraje

kompaktní – bez viditelného ukotvení, s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu. EN 997. Rozměry 36x53cm. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 nebo pro podomítkový tlakový splachovač $\frac{3}{4}$ ". Instalace s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky. Včetně Slim sedátka.



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Závěsná výlevka	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	10-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

ze slinutého keramického střepu rozměru 435x510mm s plastovou mřížkou. Barva bílá. Včetně montážní sady



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Nástěnná baterie pro výlevku	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	11-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Nástěnná páková baterie s tamínkem 150 mm, rozteč 150 mm, chrom



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Montážní prvek pro WC	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	12-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:




Specifikace:

Montážní prvek pro závěsné WC pro SDK konstrukce

výška 112cm, se plachovací nádržkou pod omítku, pro konstrukce prováděné suchým procesem, pro 2 množství splachování 6 a 3 litr

Ovládací tlačítko, bílé

pro 2 množství splachování bílé/chrom



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Montážní prvek pro WC - ZTI	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	13-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:




Specifikace:

Montážní prvek pro závěsné WC - handicap

výška 112cm, se plachovací nádrží pod omítku, pro konstrukce prováděné suchým procesem, bezbariérový, pro madla, pro 2 množství splachování 6 a 3 litr

Ovládací tlačítko

pro 2 množství splachování bílé/chrom



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Systém pro výlevku	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	14-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.



Vyobrazení:



Specifikace:

Podomítkový systém pro výlevku + tlačítko

155x525x1480mm, nosnost modulu až 400kg



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Podlahový sprchový žlab	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	15-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

s okrajem pro plný rošt, pro bezbariérový přístup, odvodnění sprch v úrovni podlahy. Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn, plné rošty. Pro použití uvnitř budov.



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Rošt pro liniový podlahový žlab	Datum:	7/1/2019
Č.m. listu:	16-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240. Povrch: nerez lesk.

Třída zatížení K3 300 kg

KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Sprchová zástěna	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	17-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Sprchová zástěna s obvodovým rámem poskytující nejvyšší stupeň těsnosti proti stříkající a stékající vodě. Spodní profil zástěny zabraňuje nechtěnému odtoku vody. Rozměr 878-905, 978-1005/1950 mm. Síla skla 5 mm.



KATALOG STANDARDŮ


Výrobek:	Sprchová baterie	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	18-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu, kovová páka, 46 mm keramická kartuše, chromový povrch, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou, S-přípojky, kovová nástěnná rozeta, zajištěno proti zpětnému toku



KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Sprchová souprava	Datum:	7/1/2019
č.m. listu:	19-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

set obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, 600 mm sprchová hadice 1750 mm DN 15 x DN 15, technologie pro perfektní průtok vody, technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok, technologie pro stále chladný povrch, chromový povrch, odstranění vodního kamene přetřením omezovač průtoku 5,8 l/min vhodné pro průtokové ohřívače vody