

PODÉLNÝ ŘEZ A-A', M 1:50
NOVÝ STAV

Seč

Vršov

- ASFALTOBETON ACO 11+, ČSN EN 13108-1 (SO 101)
- SPJOVACÍ POSTRÍK PS-EP, ČSN 73 6129 (SO 101)
- ASFALTOBETON ACO 11+, ČSN EN 13108-1 (SO 101)
- SPJOVACÍ POSTRÍK PS-EP, ČSN 73 6129 (SO 101)
- OCHRANA IZOLACE LITÝ ASFALT MA IV 16
- SCHVALENÁ MOSTNÍ IZOLACE MD-CR, NAP
- ŽLB MOSTOVKA

- 40 mm
- 0,4kg/m²
- 60 mm
- 0,4-0,6kg/m²
- 40-60 mm
- 10 mm
- 250 mm

ŘEZ B-B', M 1:50
PRŮČNÝ ŘEZ MOSTU - NOVÝ STAV

- ASFALTOBETON ACO 11+, ČSN EN 13108-1 (SO 101)
- SPJOVACÍ POSTRÍK PS-EP, ČSN 73 6129 (SO 101)
- ASFALTOBETON ACO 11+, ČSN EN 13108-1 (SO 101)
- OCHRANA IZOLACE LITÝ ASFALT MA IV 16
- SCHVALENÁ MOSTNÍ IZOLACE MD-CR, NAP
- ŽLB MOSTOVKA

- 40 mm
- 0,4kg/m²
- 60 mm
- 0,4-0,6kg/m²
- 40-60 mm
- 10 mm
- 250 mm

DETAIL ŘÍMSY, 1:10

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR	PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.	IČ: 287 86 793
	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirvan.cz, www.sirvan.cz	

Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč,
křižovatka s II/337

- kraj: Pardubický
- MÚ / OU: Chrudim / Třemošnice / Seč
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 10 / 2019
- zakázkové číslo: 16156
- stupeň PD: PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Tomáš Reimont
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- mřížka: M 1:50

D.1.2.1 SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.343-001

NOVÝ STAV - ŘEZY

D.1.2.1.2.3