VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VE SMĚROVÉM OBLOUKU
PRŮTAH SILNICE II/366 INTRAVILÁN SKLENÉ
SO 102 KM 2,470 - 4,020
POJÍŽDĚNÝ ŽLAB V KM 3,347 - 3,372



TECHNOLOGIE OBNOVY "B" - RECYKLACE ZA STUDENA S PŘÍPADNÝM ZESÍLENÍM ASFALTOVÝ BETON NAVÝŠENÍ KONSTRUKCE AŽ O 100mm

ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+ 50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-C	ČSN 73 6129	0,3kg/m2
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACP 16+ 50/70	ČSN EN 13108-1	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-C	ČSN 73 6129	0,4-0,6kg/m2
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	ČSN EN 13108-1	180 mm
TLOUŠŤKA VOZOVKY			**300 mm**

TECHNOLOGIE OBNOVY "B+S" - SANACE CELÉ KONSTRUKCE ASFALTOVÝ BETON

ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+ 50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-C	ČSN 73 6129	0,3kg/m2
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+ 50/70	ČSN EN 13108-1	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-C	ČSN 73 6129	0,4-0,6kg/m2
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	ČSN EN 13108-1	180 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa	ŠDa 0/63	ČSN 73 6126-1	200 mm
TLOUŠŤKA VOZOVKY			**500 mm**

POZNÁMKA - LOŽNÁ VRSTVA

LOŽNÁ VRSTVA JE TVOŘENA ASFALTOVÝM BETONEM PRO PODKLADNÍ VRSTVY.
LOŽNÁ VRSTVA JE NAVRŽENA JAKO VRSTVA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI PROKOPÍROVÁNÍ TRHLIN S MODIFIKACÍ CRmB DLE TP 148 TAB.3 PODLE 4.4.1

POZNÁMKA - VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

NENÍ-LI DOSAŽENA POŽADOVANÁ ÚNOSNOST, JE NAVRŽENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V MOCNOSTI 400 mm

NESOUDRŽNÝ, NENAMRZAVÝ MATERIÁL VHODNÝ DLE ČSN 73 6133	ČSN 73 6133
MIN. MODUL PŘETVÁRNOSTI NA ZEMNÍ PLÁNI Edef,2 = 45 MPa	400 mm ČSN EN 72 1006 PŘÍLOHA A
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	TP 97, ČSN EN 13249, ČSN EN ISO 10319
PEVNOST V PODÉLNÉM A PŘÍČNÉM SMĚRU MIN. 10kN/m	ČSN EN 14227-1,10

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VE SMĚROVÉM OBLOUKU
PRŮTAH SILNICE II/366 INTRAVILÁN SKLENÉ
SO 102 KM 2,470 - 4,020
JEDNOSTRANNÝ ŽLAB



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SILNICE II/366
MODIF. S 6,5/50 EXTRAVILÁN
SO 102 KM 2,470 - 4,020
JEDNOSTRANNÝ PODOBRUB. RIGOL A PŘÍKOP S RETENČNÍ RÝHOU (KM 3,975 - 4,075)



AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa
název akce

SO 102 SILNICE II/366 INTRAVILÁN SKLENÉ
stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
ÚSEK SILNICE II/366 místo stavby	PARDUBICKÝ kraj

DIK
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SILNICE II/366 SO 102 - ČÁST 2 výkres	1:50 měřítko	PDPS stupeň

ING. MILOŠ BURIANEC kontroloval	ING. DAVID JANEČKA hlavní inženýr projektu	A006/20 číslo zakázky	**D.1.3.2**
ING. DAVID JANEČKA zodpovědný projektant	ING. DAVID JANEČKA zpracoval	09/2020 datum	číslo přílohy