



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Jan Raděj  
Tel.: +420 466 011 219  
E-mail: jan.radej@nempk.cz  
Datová schránka: eiefkcs  
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

#### 2. Siemens Healthcare, s.r.o.

Sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: Mgr. Michalem Čechem, jednatelem  
Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem  
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2111696847/2700  
IČO: 04179960  
DIČ: CZ04179960  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243166  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Boček  
Tel.: +420 605 226 613  
E-mail: jiri.bocek@siemens-healthineers.com  
Datová schránka: am75rx6  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu  
(dále jen „smlouva“)



Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**2 ks RTG přístroje stacionární a 1 ks pojízdný RTG přístroj**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2020-011802.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Zobrazovací techniky RDG přístroje“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001542) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **2 ks RTG přístroje stacionárního a 1 ks pojízdného RTG přístroje**, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
  - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
  - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, u přístrojového vybavení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví příslušná nařízení vlády, je označeno stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě;
  - má kvalitativní a technické vlastnosti odpovídající požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušným prováděcím právním předpisům ke zdravotnickým prostředkům, českým technickým normám a ostatním ČSN a požadavkům stanoveným v zadávacích a smluvních podmínkách k zadávacímu řízení, musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
4. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
  - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
  - demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení magnetické rezonance včetně protokolu,
    - prodávající se zavazuje vystavit a předat kupujícímu originál protokolu o ekologické likvidaci stávajícího zařízení v souladu s právními předpisy ČR
  - instalaci všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
  - dodávka komponentů a provedení prací požadovaných kupujícím k instalaci zboží v místě určeném kupujícím (podrobný popis je obsažen v příloze č. 2 této smlouvy)
  - Výchozí elektrovizita a výchozí zkoušky dlouhodobé stability, případně jiné povinné instalační validace
  - uvedení všech položek dodávky do plného provozu zahrnující
    - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
    - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,



- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, dle zákona o zdravotnických prostředcích, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce;
  - provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
5. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy ZP. Prodávající je povinen předat kupujícímu:
- uživatelskou dokumentaci, návod k použití a údržbě v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu .pdf, .jpg),
  - technickou dokumentaci,
  - dokumentaci prokazující oprávnění k údržbě zboží,
  - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže,
  - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění,
  - uvedení výrobce a země původu zdravotnického prostředku,
  - kopii certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,
  - záruční list,
  - prohlášení o shodě anebo deklaraci konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
- Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
6. Součástí předmětu plnění je také provádění všech zákonem stanovených prohlídek po dobu záruky, zejména pak pravidelné odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), a dále dle zákona 263/2016 Sb., atomového zákona.
7. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.
8. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy.
2. Kupující písemně vyzve prodávajícího k demontáži a ekologické likvidaci stávajícího zařízení min. 30 kalendářních dnů předem, přičemž max doba demontáže přístrojů ze stávajících prostor jsou 4 kalendářní dny.
3. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží na místo uvedené v odstavci 1. tohoto článku do 2 týdnů od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace.
4. Písemné výzvy podle odstavce 1 a 3 tohoto článku budou kupujícím zasílány prodávajícímu



elektronickou poštou s ověřeným podpisem kupujícího na e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Kontaktní osoba kupujícího je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

### III.

#### Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH (v Kč): 10 094 000 Kč**

**DPH (v Kč): 2 119 740 Kč**

**DPH (v %): 21 %**

**Cena včetně DPH (v Kč): 12 213 740 Kč**

Celková kupní cena je složena:

z ceny za pořízení přístrojového vybavení. Tato cena zahrnuje veškeré náklady související s plněním předmětu koupě kromě ceny komponentů a prací požadovaných kupujícím k instalaci zboží:

Cena bez DPH činí: 10 034 000 Kč

Cena včetně DPH činí: 12 141 140 Kč

a

z ceny za komponenty a práce požadované kupujícím k instalaci zboží:

Cena bez DPH činí: 60 000 Kč

Cena včetně DPH činí: 72 600 Kč.

3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění, prohlídky, veškeré poplatky, instalace zboží, záruční servis a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

### IV.

#### Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena jednorázově po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců).



2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede elektronicky na adresu [fakturace@nempk.cz](mailto:fakturace@nempk.cz).
3. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
4. Faktura prodávajícího musí obsahovat pouze správné údaje a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
  - označení a číslo;
  - označení smluvních stran;
  - důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění;
  - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
  - den odeslání faktury a lhůta splatnosti;
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - částka k úhradě
  - název akce, v rámci níž fakturace probíhá „Zobrazovací techniky RDG přístroje“
6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat identifikační číslo projektu: „CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001542“ a zároveň „P19\_01“.
7. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením splatnosti kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
9. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

## V.

### Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vyzkoušet uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací.
2. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):  
Jméno, příjmení: Alena Brandejsová  
E-mail: [alena.brandejsova@nempk.cz](mailto:alena.brandejsova@nempk.cz)  
Tel.: +420 461 569 144
3. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a



převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.

4. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
  - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
  - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
  - číslo kupní smlouvy;
  - označení dodaného zboží a jeho množství;
  - datum dodání.
5. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

## VI.

### Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
  - a) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostní technické kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a platných norem, servisní a preventivní prohlídky),
  - b) preventivní servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jejich příslušenství, dle doporučení výrobce,
  - c) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
  - d) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
  - e) pravidelnou předepsanou odbornou údržbu zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků výrobce,
3. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku zboží a jejich údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

### Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

▶ **e-mail: servis.cz@siemens-healthineers.com**

▶ **adresu: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4**

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,



- neuve-de-li v oznámení jinak.
5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
  6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
  7. Prodávající je povinen nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
  8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 12 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 24 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
  9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
  10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
  11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářní dny, je prodávající v případě požadavku kupujícího povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
  12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
  13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží, zdravotnického prostředku nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobci vadného dílu.
  14. Pokud se na zboží, zdravotnickém prostředku vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejně jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
  15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a výše požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
  16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
    - a) označení zboží,
    - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
    - c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
    - d) datum zahájení a dokončení prací,
    - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přijímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
    - f) datum a místo sepsání protokolu,
    - g) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
    - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.



17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářní roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby (PBTk) a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

## VII.

### Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

## VIII.

### Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý den trvání prodlení.
3. Při nedodržení periodického termínu PBTk nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele je kupující oprávněn vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

## IX.

### Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
    - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti,





- které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

## X.

### Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.



Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 2: Podrobná specifikace přístrojového zařízení

V Pardubicích dne

V Praze dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Michal Čech  
jednatel

.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Karel Kopejtko  
jednatel



## Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny

Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Typové označení	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
2 ks RTG přístroje stacionární (vč. komponentů a prací nutných k instalaci zboží)	2	Ysio Max	8 805 000 Kč	1 849 050 Kč	10 654 050 Kč
1 ks RTG přístroj pojízdný	1	Mobilett Elara Max	1 289 000 Kč	270 690 Kč	1 559 690 Kč



**Příloha č. 2:**  
**Podrobná specifikace přístrojového zařízení**

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**  
**RTG přístroj stacionární pro Svitavskou nemocnici**

**Ysio Max – 1.pracoviště**

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
		<b>Ysio Max for general X-ray</b>	
1	14448926	<b>Ysio Max</b> Ysio Max	1
2	14436594	<b>Bucky wall stand with MAX static</b> Vertigraf s pevným integrovaným detektorem MAX static	1
3	14448932	<b>Ysio Table for MAX wi-D</b> Vyšetřovací stůl Ysio Max pro přenosný detektor	1
4	14436591	<b>MAX wi-D</b> MAX wi-D - bezdrátový detektor	2
5	14436593	<b>MAX wi-D clip-on grid 5/85 F115</b> Nasazovací mřížka pro detektor MAX wi-D, 5/85, F115	1
6	14436592	<b>MAX wi-D clip-on grid 15/80 F115</b> Nasazovací mřížka pro detektor MAX wi-D, 15/80, F115	1
7	14436601	<b>Charger f. MAX wi-D and MAX mini</b> Nabíječka pro detektory MAX wi-D a MAX mini	1
8	14428861	<b>Transparent grid 13/92, universal</b> Transparentní mřížka	1
9	14428860	<b>Transparent grid 13/92, F115</b> Transparentní mřížka 13/92, F115	1
10	14428844	<b>Transparent grid 15/80, F300</b> Transparentní mřížka - vertigraf Ortho F300	1
11	14448927	<b>Aim</b> Aim - plná automatizace systému	1
12	14448930	<b>80 kW Upgrade</b> Vysokofrekvenční rentgenový generátor o výkonu 80 kW pro diagnostické procedury na pracovištích s automatickým expozičním systémem.	1
13	14411087	<b>Hand-held control bucky wall stand</b> Ruční ovladač pro vertigraf	1
14	14448933	<b>Upgr foot kick switch front &amp; rear</b> Nožní spínače ovládání stolu z obou stran	1
15	14443398	<b>Wireless rem. control Ysio Max Aim</b> Bezdrátové dálkové ovládání systému Ysio Max Aim	1
16	14443367	<b>SmartOrtho License</b> Modul aplikací SmartOrtho	1
17	14459939	<b>Multipurpose / Ortho stand</b> Univerzální stojan / stojan Ortho	1
18	14409330	<b>19" Color Flat Screen Displ. C-Room</b> Barevný displej s plochou obrazovkou	1
19	04434028	<b>DICOM Worklist / MPPS</b> Seznam úloh ve formátu DICOM (DICOM Worklist) / MPPS	1
20	04453838	<b>DICOM Query Retrieve</b> DICOM Query Retrieve	1
21	14407006	<b>CAREMAX plus HS Integrated</b> CAREmax plus HS Integrated	1



22	14443208	<b>UPS Eaton for Imaging System</b> Univerzální napájecí zdroj pro obrazový počítač pro zajištění bezpečného uložení obrazů a vypnutí přístroje v případě výpadku proudu.	1
		<b>XP Accessories</b>	
		<b>XP Other Accessories</b>	
23	10847254	<b>DR Panel Protector</b> Ochranný kryt na panel pro DR	1
24	11501978	<b>Distributor XP 63A</b> Rozvaděč XP 63A	1
		<b>teamply platform</b>	
25	14437955	<b>teamply platform &amp; Basic</b> teamply Basic	1
		<b>teamply Cloud Platform - local Onboarding Packages</b>	
26	14439612	<b>tp platform onboarding P.Serv.wo HW</b> Platforma teamply, onboarding P.Serv.wo HW	1



## Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

### RTG přístroj stacionární pro Svitavskou nemocnici

#### Ysio Max – 2.pracoviště

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
<b>Ysio Max for general X-ray</b>			
1	14448926	Ysio Max Ysio Max	1
2	14436594	Bucky wall stand with MAX static Vertigraf s pevným integrovaným detektorem MAX static	1
3	14436599	MAX mini Mobilní, bezdrátový plochý panelový detektor o velikosti odpovídající formátu kazety 24 cm x 30 cm	1
4	14436600	MAX mini clip-on grid 5/85 F115 Nasazovací mřížka pro detektor MAX mini, 5/85, F115	1
5	14436601	Charger f. MAX wi-D and MAX mini Nabíječka pro detektory MAX wi-D a MAX mini	1
6	14428861	Transparent grid 13/92, universal Transparentní mřížka	1
7	14428860	Transparent grid 13/92, F115 Transparentní mřížka 13/92, F115	1
8	14448927	Aim Aim - plná automatizace systému	1
9	14448930	80 kW Upgrade Vysokofrekvenční rentgenový generátor o výkonu 80 kW pro diagnostické procedury na pracovištích s automatickým expozičním systémem.	1
10	14411087	Hand-held control bucky wall stand Ruční ovladač pro vertigraf	1
11	14448933	Upgr foot kick switch front & rear Nožní spínače ovládání stolu z obou stran	1
12	14443398	Wireless rem. control Ysio Max Aim Bezdrátové dálkové ovládání systému Ysio Max Aim	1
13	14409330	19" Color Flat Screen Displ. C-Room Barevný displej s plochou obrazovkou	1
14	04434028	DICOM Worklist / MPPS Seznam úloh ve formátu DICOM (DICOM Worklist) / MPPS	1
15	04453838	DICOM Query Retrieve DICOM Query Retrieve	1
16	14407006	CAREMAX plus HS Integrated CAREmax plus HS Integrated	1
17	14443208	UPS Eaton for Imaging System Univerzální napájecí zdroj pro obrazový počítač pro zajištění bezpečného uložení obrazů a vypnutí přístroje v případě výpadku proudu.	1
18	14448932	Ysio Table for MAX wi-D Vyšetřovací stůl Ysio Max pro přenosný detektor	1
19	14436591	MAX wi-D MAX wi-D - bezdrátový detektor	1
20	14436593	MAX wi-D clip-on grid 5/85 F115 Nasazovací mřížka pro detektor MAX wi-D, 5/85, F115	1
<b>XP Accessories</b>			
<b>XP Other Accessories</b>			
21	10847254	DR Panel Protector Ochranný kryt na panel pro DR	1



22	11501978	Distributor XP 63A Rozvaděč XP 63A <b>teamply platform</b>	1
23	14437955	<b>teamply platform &amp; Basic</b> teamply Basic <b>teamply Cloud Platform - local Onboarding Packages</b>	1
24	14439612	tp platform onboarding P.Serv.wo HW Platforma teamply, onboarding P.Serv.wo HW	1

## Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

### Pojízdný RTG přístroj pro Svitavskou nemocnici

#### MOBILETT Elara Max

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
		<b>MOBILETT Elara Max</b>	
1	14460095	MOBILETT Elara Max	1
2	14467765	System battery 65Ah Sada systémových baterií	1
3	14443286	MAX wi-D clip-on grid 5/85 F115 Nasazovací mřížka pro bezdrátový detektor	1
4	14443283	WLAN for detector ROW WLAN přístupový bod pro detektory MAX wi-D a MAX mini	1
5	14460104	Mobilett remote control Dálkové ovládání expozice	1
6	14428906	Paediatric Filter 1.0 Al + 0.1 Cu Pediatrický filtr	1
7	14428907	Paediatric Filter 1.0 Al + 0.2 Cu Pediatrický filtr	1
8	14467760	Country Kit EU MOBILETT Elara Max Set přípojných kabelů dle regionu	1
9	10847254	DR Panel Protector Ochranný kryt na panel pro DR <b>teamply platform</b>	1
10	14437955	<b>teamply platform &amp; Basic</b> <b>teamply Cloud Platform - local Onboarding Packages</b>	1
11	14439612	tp platform onboarding P.Serv.wo HW	1

#### Podrobná specifikace komponentů a prací nutných k instalaci zboží

##### Pro stacionární RTG přístroje:

- Kabelové kanály
- Kotvicí prvky stolu, vertigrafu
- Mechanická montáž stolu, vertigrafu a stropního závěsu s RTG lampou
- Propojení všech dodaných prvků a komponent