

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen také „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
<b>IČO:</b>	275 20 536
<b>Zastoupený:</b>	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
<b>Název veřejné zakázky:</b>	Dodávka injekčních stříkaček a jehel
<b>Režim veřejné zakázky:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávky

V Pardubicích dne 1. 6. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

V zadání píšete, že zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD, pro faktury formát ISDOC. Je to podmínkou nebo bychom mohli DL a faktury zasílat v PDF?

### Odpověď

Prozatím není podmínkou zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD, pro faktury formát ISDOC, pouze je zadavatelem preferováno. DL a faktury lze zasílat v PDF.

### Dotaz č. 2:

V části 1.2 píšete, že se jedná o dodávku po dobu dvou let. V části 2.2 píšete, že se jedná o dobu jednoho roku. V části 4.1 se opět zmiňujete o době trvání dvou let a na konci smlouvy v části 11.8 je věta, že smlouva se uzavírá na dobu 1 roku. Prosím o vysvětlení.

### Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že došlo k administrativní chybě. Oprava bude zveřejněna na profilu zadavatele v rámci dokumentu Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA DLE VYSVĚTLENÍ ZD č. 1.

### **Nové znění bodu čl. 1 odst. 1.2 Přílohy č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy**

1.2 Předmětem koupě je zdravotnický spotřební materiál, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 „Specifikace zboží“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem této smlouvy je zabezpečení průběžných dodávek předmětu koupě na základě aktuálních provozních potřeb kupujícího po dobu **1 roku** od nabytí účinnosti této smlouvy do míst plnění uvedených v článku 2.2 této smlouvy v souladu s kvalitativními a technickými požadavky kupujícího na předmět plnění veřejné zakázky a v souladu se smluvními podmínkami a podmínkami vztahujícími se k předmětu koupě. Dodávky předmětu koupě budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť kupujícího.

**Nové znění čl. 4 odst. 4.1 Přílohy č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy**

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně zboží za období **1 roku** uvedeného v čl. 1 této smlouvy, a to ve výši:

..... Kč bez DPH

DPH ve výši ...% činí..... Kč

..... Kč včetně DPH

(dále jen „cena“)

**Dotaz č. 3:**

V části 2.2 píšete, že má část dvě části. V první části se můžeme účastnit například pouze injekčních stříkaček lavážních nebo musíme splňovat všechny tři odvětví 1. části?

**Odpověď**

Dodavatel musí splňovat všechny položky předmětu plnění jednotlivé části veřejné zakázky.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatel v části 1, v technických požadavcích uvádí splnění **ČSN EN ISO 7886-1**. Jedná se o normu týkající se sterilních podkožních injekčních stříkaček pro jedno použití. V části 1 jsou zařazeny i výplachové stříkačky (100 a 150ml).

Požaduje zadavatel splnění ČSN EN ISO 7886-1 jen u podkožních stříkaček?

**Odpověď**

Splnění normy ČSN EN ISO 7886-1 je zadavatelem požadováno pouze u podkožních injekčních stříkaček.

**Dotaz č. 5:**

Zadavatel v části 1, v technických požadavcích uvádí splnění **ISO 594-1/DIN EN 20594-1**: kónická špička s 6% (Luer) zkosením pro stříkačky, jehly a další zdravotnické nástroje. Pro výplachové stříkačky vzhledem k určenému účelu a způsobu použití není tato norma relevantní.

Bude zadavatel akceptovat doložení této normy pouze u podkožních injekčních stříkaček?

**Odpověď**

Splnění normy ISO 594-1/DIN EN 20594-1 je zadavatelem požadováno pouze u podkožních injekčních stříkaček.

**Dotaz č. 6:**

Zadavatel v příloze č. 1 dílčí specifikace ceny pro část 1 uvádí Stříkačka lavážní,100ml, konus pro katetr, závit LL, kaučuk.píst, sterilní.

Skutečně zadavatel požaduje 100ml stříkačku se zakončením LL? Domníváme se, že se jedná o administrativní chybu.

**Odpověď**

Zadavatel potvrzuje, že došlo k administrativní chybě. Oprava bude zveřejněna na profilu zadavatele v rámci dokumentu Příloha č. 1 KS – Dílčí specifikace ceny pro část 1 OPRAVA DLE VYSVĚTLENÍ ZD č. 1.

Zadavatel dále opravuje článek 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace Rozdělení veřejné zakázky na části a článek 2 odst. 2.4 zadávací dokumentace Další požadavky.

**2.2 Rozdělení veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ, viz tabulky níže:

1. část veřejné zakázky – „Injekční stříkačky“	
Položky části 1 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
<b>1. Stříkačky injekční dvoudílné</b>	
Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 2 ml	400 100
Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 5 ml	680 000
Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 10 ml	615 700
Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 20 ml	367750
<b>2. Stříkačky lavážní</b>	
Stříkačka lavážní,100ml, s katetrem a Luer adaptérem, kaučuk.píst, sterilní	20 900
Stříkačka lavážní,150ml, bez příslušenství, nesterilní	502
Stříkačka lavážní,150ml, bez příslušenství, sterilní	300
<b>3. Stříkačky inzulinové</b>	
Stříkačka inzulinová, sterilní,0,5ml, s jehlou	47200
Stříkačka inzulinová, sterilní,1ml, s jehlou	23400

**Požadavky na jednotlivé položky části 1 veřejné zakázky**

Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 2 ml - kónus uložen centricky, stupnice po 0,1 ml, značení do objemu 3 ml

Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 5 ml - kónus uložen excentricky, stupnice po 0,2 ml, značení do objemu 6 ml

Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 10 ml - kónus uložen excentricky, stupnice po 0,5 ml, značení do objemu 12 ml

Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 20 ml - kónus uložen excentricky, stupnice po 1 ml, značení do objemu 24 ml

**Stříkačka lavážní, 100ml, s katetrem a Luer adaptérem, kaučuk.píst, sterilní**

Stříkačka lavážní, 150 ml, bez příslušenství, sterilní

Stříkačka lavážní, 150 ml, bez příslušenství, nesterilní

Stříkačka inzulinová, sterilní, 0,5 ml, s jehlou, 29G-30G, graduace mililitry

Stříkačka inzulinová, sterilní, 1 ml, s jehlou, 29G-30G, graduace mililitry

2. část veřejné zakázky – „Zdravotnické jehly“	
Položky části 2 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
<b>1. Jehly injekční</b>	
Jehla injekční růžová, 18G 1,2x40mm	915 100
Jehla injekční žlutá, 20G 0,9x40mm	56 600
Jehla injekční zelená, 21G 0,8x25mm	8900
Jehla injekční zelená, 21G 0,8x40mm	83100
Jehla injekční černá, 22G 0,7x40mm	136300
Jehla injekční modrá, 23G 0,6x30mm	29000
Jehla injekční oranžová, 25G 0,5x16mm	49400
Jehla injekční oranžová, 25G 0,5x25mm	53 800

#### **Požadavky na jednotlivé položky části 2 veřejné zakázky**

Jehla injekční růžová, sterilní, 18G 1,2x40mm

Jehla injekční žlutá, sterilní, 20G 0,9x40mm

Jehla injekční zelená, sterilní, 21G 0,8x25mm

Jehla injekční zelená, sterilní, 21G 0,8x40mm

Jehla injekční černá, sterilní, 22G 0,7x40mm

Jehla injekční modrá, sterilní, 23G 0,6x30mm

Jehla injekční oranžová, sterilní, 25G 0,5x16mm

Jehla injekční oranžová, sterilní, 25G 0,5x25mm

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek jednotlivých částí veřejné zakázky za období 1 roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

## 2.4 Další požadavky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech:**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků a současně popisů nebo fotografií (prospektů) zboží určeného k dodání k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel dodal 1 ks vzorku zboží určeného k dodání.

Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže, a to včetně popisů nebo fotografií (prospektů) k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Injekční stříkačky	Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 5 ml	5ks
		Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 10 ml	5ks
		Stříkačka lavážní, 100ml, s katetrem a Luer adaptérem, kaučuk.píst, sterilní	3 ks
		Stříkačka inzulinová, sterilní, 0,5 ml, s jehlou	5ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
2	Zdravotnické jehly	Jehla injekční růžová, 18G 1,2x40 mm	5ks
		Jehla injekční černá, 22G 0,7x40 mm	5ks

**ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 18. 6. 2021 DO 10:00 HODIN.**

#### Přílohy

Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny pro část 1 OPRAVA DLE VYSVĚTLENÍ ZD č. 1

Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA DLE VYSVĚTLENÍ ZD č. 1

Oddělení veřejných zakázek  
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.