

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

veřejná zakázka

„ZZS PAK – dodávky ochranných pracovních prostředků – 2021-2024 II“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar, ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 20 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

dle Zadávací dokumentace - Charakteristika předmětu veřejné zakázky – u všech vrchních oděvů – je požadováno:

„V horní části zad bude umístěn transférovaný potisk ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE. Nápis bude jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Umístění nápisu je v horní části zad. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis. Nápis je poměrově vycentrován o rozměru 5x35 cm. Mezi řádky je mezerka 2 cm. Potisk bude v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastností nápisu).“

Vzhledem k omezenému prostoru v zadní části bundy u nejmenších dámských velikostí, chceme požádat o možnost rozložit transferovaný potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE“ do tří řádků o rozměrech potisku 26x10cm. V případě původního požadavku dle ZD může u menších velikostí nápis zasahovat do průramkových švů výrobku.

Vysvětlení č. 1 – odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Nápis „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje“ je možné u bund malých velikostí rozložit do tří řádků a to následovně:

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
PARDUBICKÉHO KRAJE**

Dotaz č. 2:

dle Zadávací dokumentace - Charakteristika předmětu veřejné zakázky – u položek „Kalhoty celoroční odlehčené a Kalhoty zimní“ – Zadavatel v odstavci „Střih, Zapínání a zipy“ specifikuje:

***Střih:** dámské a pánské provedení. Kalhoty budou mít pružný a nastavitelný pas v rozpětí ± 1 velikosti. Kalhoty budou opatřeny opaskem ze tkané bavlny se zesílenými a zpevněnými hranami s kovovou sponou pro variabilní nastavení velikosti opasku a pevné zajištění v požadované poloze. Poutka na pásek budou široká min. 25 mm. Kalhoty budou mít minimálně dvě přední klínové kapsy, dvě vakové uzavíratelné kapsy na stehenní části kalhot, uvnitř pravé kapsy ještě dělenou vnitřní kapsu na mobilní telefon a psací potřeby a dvě zadní pohotovostní kapsy. Dolní obvod nohavic bude regulovatelný pro přiléhání k obuvi. Kolena budou zesílená. Větrání ve stehenní oblasti bude jištěné uzávěrem.*

***Zapínání a zipy:** zapínání kalhot zipem s podkrytem a légou + pevné odolné kovové zapínání. Všechny kapsy kromě dvou předních klínových kapes budou mít zapínání na zip.*

Vztahuje se nutnost zapínání na zip současně na zadní pohotovostní kapsy? Domníváme se, že uzavíráním těchto kapes na zip, ztratí svůj význam pohotovostního způsobu využití.

Vysvětlení č. 2 – odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

U položek „Kalhoty celoroční odlehčené a Kalhoty zimní“ zadavatel nepožaduje zapínání na zip u zadních pohotovostních kapes.

Dotaz č. 3:

dle Zadávací dokumentace - Charakteristika předmětu veřejné zakázky – u položek „Kalhoty celoroční odlehčené a Kalhoty zimní“ – Zadavatel v odstavci „Materiál“ specifikuje:

Kalhoty celoroční odlehčené

***Materiál:** základní materiál je tvořený dvoulaminátem (např. vrchní tkanina ripstop, spodní pletenina) – 100 % polyester, tvarované a zesílené části jsou tvořené trilaminátem – 100 % polyester, membrána PTFE nebo ekvivalent, vnitřní vrstva - 100 % polyester. Materiály musí být zdravotně nezávadné a to včetně dalších doplňkových materiálů (kapsoviny apod.).*

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

Kalhoty zimní

Materiál: základní materiál je tvořen z 80% polyesterem a z 20% bavlnou. Tvarované a zesílené části jsou tvořené trilaminátem: 1. 80% polyester a 20% bavlna, 2. membrána PTFE nebo ekvivalent, 3. vnitřní vrstva (podšívka) je tvořená 100% polyesterem. Materiály musí být zdravotně nezávadné, a to včetně dalších doplňkových materiálů (kapsoviny apod.).

Jelikož jsou v současnosti na trhu materiály, které svou konstrukcí, složením a především svými specifickými vlastnostmi zajistí odolnost proti průniku tekutin, oděru, žmolkování, protržení a především jsou strečové a tlumí tlak na kolenní část končetiny v pokleku, čímž jsou uživatelsky komfortnější. Žádáme Zadavatele o umožnění použití tohoto typu materiálu na místa kalhot s požadavkem na zesílení a rovněž v kolenní části nohavic, při zachování požadavku na vlastnosti materiálu pro oblast kolen, s rozšířením požadavku na plošnou hmotnost u obou typů kalhot na interval 160-260 g/m².

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel umožňuje účastníkům použití materiálu na tvarované a zesílené části kalhot, který svou konstrukcí a složením zajistí vyšší odolnost proti průniku tekutin, oděru, žmolkování, protržení, pro zajištění vyššího uživatelského komfortu, v souladu čl. 9.2 zadávací dokumentace: „*Dodavatelem nabídnutý předmět plnění (dodávka OOPP) musí splňovat zadavatelem vymezené parametry na předmět této veřejné zakázky či případně může vykazovat parametry lepší, popř. vyšší, kvalitnější a pro zadavatele výhodnější.*“ Tyto materiály na místa kalhot s požadavkem na zesílení a v kolenních částech nohavic jsou specifikovány v charakteristice předmětu (Příloha č.1) jako materiály doplňkové pro tvarované a zesílené části pro každý výrobek oděvu.

Dotaz č. 4:

Příloha č. 3 návrh Rámcové dohody

V dokumentu „Příloha_c_3_návrh_rámcové_dohody.doc“ není specifikován článek **Vyšší moc**, jež vzhledem k délce závazků specifikovaných touto RÁMCOVOU DOHODOU, může nastat.

Žádáme o doplnění článku **Vyšší moc** do RÁMCOVÉ DOHODY, a to například:

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

1. Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností založených uzavřenou kupní smlouvou, pokud bylo porušení způsobeno v příčinné souvislosti se zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli prodávajícího či kupujícího, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně řádnému či včasnému splnění závazků prodávajícího (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, vyhlášení nouzového stavu, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.).
2. Jestliže dojde k porušení smluvních povinností prodávajícího v důsledku zásahu vyšší moci, nebo pokud prodávající důvodně předpokládá, že v důsledku zásahu vyšší moci může dojít k porušení jeho povinností do budoucna, je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o povaze, počátku a konci zásahu vyšší moci a o vlivu vyšší moci na plnění povinností prodávajícího (omezení výroby, omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, překážky na straně zaměstnanců, či jiné překážky s vyšší mocí související, které budou mít vliv provoz výroby prodávajícího nebo možnosti dodání zboží kupujícímu prostřednictvím externích dopravců), a to telefonicky, či písemnou nebo elektronickou formou za využití kupujícím sdělených kontaktních údajů.
3. Pokud se dostane prodávající do prodlení s plněním svých smluvních povinností z důvodů jakkoliv souvisejících se zásahem vyšší moci a v příčinné souvislosti s tímto prodlením vznikne kupujícímu škoda nebo jiná újma, dohodly se strany výslovně na tom, že vylučují odpovědnost prodávajícího za škodu nebo jinou újmu, která by kupujícímu v příčinné souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla. Prodávající se v případě vzniku překážky zásahem vyšší moci zavazuje provést dle svých možností taková opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době.

Vysvětlení č. 4 – odpověď na Dotaz č. 4:

Navrhované doplnění tzv. vyšší moci obsahuje velmi široce stanovené podmínky, výluky odpovědnosti jako např. epidemie, karanténní opatření, omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci. S ohledem na současnou situaci a s ohledem na probíhající pandemii onemocněním COVID 19 lze tyto výluky očekávat s vysokou pravděpodobností. Zadavatel by tedy nepostupoval s péčí dobrého hospodáře, pokud by jako vis major označil situace, které velmi pravděpodobně či téměř s určitostí nastanou.

Doložku vyšší moci tak jak je navrhována nelze akceptovat také proto, že zadavatel je poskytovatelem zdravotních služeb, konkrétně přednemocniční neodkladné péče a v době epidemie, pandemie, požárů, záplav nebo např. teroristických útoků či nouzového stavu jsou jeho nároky na OOPP a jejich obnovu naopak mnohem vyšší než v běžných dnech. Takto formulovaná ustanovení o vis major jsou v přímém rozporu s potřebami zadavatele, proto není možné je akceptovat.

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

Dotaz č. 5:

Po prostudování Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky a dokumentu „Priloha_c._3_navrh_ramcove_dohody.doc“ na výrobu „ZZS PAK - dodávky ochranných pracovních prostředků 2021-2024 II“ v tomto zadávacím řízení, jsme zaznamenali, že tyto dokumenty neobsahují možné relevantní vlivy na změnu ceny výrobků, jako je například míra roční inflace a meziroční nárůst mezd.

Jelikož se nejedná o jednorázovou dodávku, ale dílčí dodávky rozložené do období 3 let, kdy není zcela možné předvídat vývoj inflace a rovněž vládních rozhodnutí pro nové stanovení minimální mzdy, žádáme o doplnění článku obsahujícího zohlednění těchto skutečností do smlouvy a to například v tomto znění:

Změna ceny (celkové ceny i jednotkové ceny) je možná pouze v případě změny:

- nařízení vlády č. 347/2019 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kdy dojde během trvání této smlouvy k navýšení základní sazby minimální mzdy.
- ročního indexu cen vyhlášeného ČSÚ.

Příslušná změna bude řešena, po dohodě smluvních stran, písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

Vysvětlení č. 5 – odpověď na Dotaz č. 5:

Zadavatel ZZS PAK nebude měnit zadávací dokumentaci včetně návrhu rámcové dohody v otázkách ceny a v ustanoveních týkajících se ceny výrobků.

V Pardubicích, dne 7. 6. 2021

MUDr. Igor Paar, LL.M ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715