



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B01 PO DEMONTÁŽI ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY VYBOURÁNÍ CELÉHO ZDĚNÉHO VESTAVKU V=3320mm, ZASTROPENÍ OCELOVÝMI NOSNÍKY I 160 + VS2 PLECHY TL. 30mm, ZALITÉ BETONEM TL. 50mm NAD VLNY, VYZTUŽENÝM SÍTI, ZAVĚŠENÝ PODHLED; VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY A PVC, KERAMICKÝCH OBKLADŮ OBVODOVÉ STĚNY
- B10 DEMONTÁŽ VŠECH OCELOVÝCH PLOŠIN RŮZNÝCH ÚROVNÍ VČETNĚ SCHODIŠTĚ Z OCELOVÝCH I, U PROFILŮ A PLECHU TL. 5mm – SOUČÁSTI PS 01
- B15 BOURÁNÍ OTVORŮ PRO NOVÁ OKNA VE STÁV. OBVOD. STĚNÁCH (PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ)

±0,0 = 227,01m n.m. Bpv

VYPRACOVAL PAVLA ŽADNÍKOVÁ STATIK	ODP. PROJ. PROFESE ING. LUDMILA ROŠKOVÁ	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBIK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFÁNKOVA 167 765 01 ZLÍN
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				FORMAT 8 A4
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				DATUM 08/2019
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACOVNÍŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE				STUPEŇ DPS
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK				MĚŘÍTKO 1:50
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZAK. ČÍSLO: 171063
PŮDORYS PLOŠIN – BOURÁNÍ				ARCHIVNÍ KÓD PROJ.ČÍS. VÝKRESU DOD.
				CTX S 005