


V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA PLÁNĚ – VAPENNÁ STABILIZACE /2–3%/,
popř. VÝMĚNA PODLOŽÍ VHODNÝM MATERIÁLEM V TL. 300mm

VYPRACOVAL ING. LENKA GRESLOVÁ	ODP. PROJ. PROFESE ING. LENKA GRESLOVÁ	KONTROLOVAL ING. JOSEF VANČURA	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div> <div> CENTROPROJEKT</div>			
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				<div>FORMÁT</div> <div>2 A4</div> <div>DATUM</div> <div>08/2019</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div> <div>ZAK. ČÍSLO:</div> <div>171063</div>			
OBJEDNATEL : NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.							
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s - pracoviště pardubická nemocnice							
SO 02 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ							
ARCHIVNÍ KÓD CTX				PROF D	ČÍS. VÝKRESU 103	DOD. 	