


VODOVOD



SKLADBY POVRCHŮ

ASFALT MÍSTNÍ KOM.

ASFALTOVÝ BETON (OBRUSNÁ VRSTVA)	ACO 11 (ABS II)	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.2-0.3 kg/m <sup>2</sup>		
ASFALTOVÝ BETON (PODKLADNÍ VRSTVA)	ACP 16 (OKS I)	60 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm
CELKEM		450 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edf>45 MPa (HUTNIT DLE TP 146)  
STÁVAJÍCÍ KTYT VOZOVKY ODRÍZNOUT DO PRAVIDELNÉO TVARU  
PROVÉST PROŘÍZNUTÍ A ZÁLIVKU SPÁR  
DO DOBY DEFINITIVNÍ OBNOVY VOZOVKY PROVÉST PROVIZORNÍ DOROVNÁNÍ DO  
VÝŠKY NIVELETY KOMUNIKACE, V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLŇOVAT

CHODNÍK

DLAŽBA DLE PŮVODNÍHO POVRCHU	60 mm (POPŘ. DLE PŮVODNÍ DLAŽBY)
DRČENÉ KAMENIVO FR. 4-8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	200 mm
CELKEM	300 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edf>30 MPa  
K OPĚTOVNÉMU ULOŽENÍ PŘIPOČÍTAT 15% JAKO NÁHRADU ZA ZNIČENOU DLAŽBU PŘI MANIPULACI


CESTA

ŠTĚRKODRŤ (STÁVAJÍCÍ)	ŠD	300 mm
CELKEM		300 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edf>30 MPa

TRÁVA

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ 100 mm

VYPRACOVAL VLADISLAV KALIŠ	KONTRLOVAL VLADISLAV KALIŠ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VLADISLAV KALIŠ	 <b>ING. VLADISLAV KALIŠ</b> PROJEKTOVÉ SLUŽBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ B. NĚMCOVÉ 235 HORNÍ JELENÍ 533 74 IČ. 04577493	
AKCE <b>GYMNÁZIUM A SOŠ PŘELOUČ- REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ DM</b>			STUPEŇ	RDS
			FORMÁT	2xA4
			DATUM	11/2020
			MĚŘÍTKO	
ČÁST NÁZEV	SO 02	PARE		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č. VÝKRESU	D.2.4