
















Definice standardů

Název konstrukce nebo výrobku	Standard	
Materiály		
Keramická dlažba		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 330/330/8mm, R9/A - barva středně šedá, vzhled kamene - otěruvzdornost 4
Keramická dlažba 2.NP		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 200/200/7mm - barva červená, matná - otěruvzdornost 2
Keramická dlažba 3.NP		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 200/200/7mm - barva oranžová, matná - otěruvzdornost 2
Keramická dlažba 4.NP		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 200/200/7mm - barva žlutá, matná - otěruvzdornost 2






<p>Keramická dlažba 5.NP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 200/200/7mm - barva tyrkyrová, matná - otěruvzdornost 2
<p>Keramický obklad</p>		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400/200/7mm - barva bílá - povrch hladký, matný
<p>Keramický obklad 2.NP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400/200/7mm - barva červená - povrch hladký, matný
<p>Keramický obklad 3.NP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400/200/7mm - barva oranžová - povrch hladký, matný
<p>Keramický obklad 4.NP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400/200/7mm - barva žlutá - povrch hladký, matný






Keramický obklad 5.NP		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400/200/7mm - barva tyrkysová - povrch hladký, matný
Vynilová podlaha		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní PVC pro komerční prostory v dekoru dřeva (dub) - reakce na oheň min. Bfl - dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34 - celková tloušťka 2mm
Vynilová podlaha 2.NP		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní PVC pro komerční prostory v barvě červené - reakce na oheň min. Bfl - dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34 - celková tloušťka 2mm
Vynilová podlaha 3.NP		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní PVC pro komerční prostory v barvě oranžové - reakce na oheň min. Bfl - dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34 - celková tloušťka 2mm
Vynilová podlaha 4.NP		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní PVC pro komerční prostory ve žluté barvě - reakce na oheň min. Bfl - dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34 - celková tloušťka 2mm

Vynilová podlaha 5.NP		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní PVC pro komerční prostory v tyrkysové barvě - reakce na oheň min. Bfl - dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34 - celková tloušťka 2mm
Umyvadlo		<ul style="list-style-type: none"> - materiál - keramika - barva bílá - délka 420mm - šířka 500mm - hloubka 170mm
Nástěnné WC s dvojitým splachováním		<ul style="list-style-type: none"> - materiál - keramika - barva bílá - šířka 360mm - délka 490mm - hluboké splachování - do zdiva, včetně závěsu
Nástěnná výlevka		<ul style="list-style-type: none"> - materiál - keramika - barva bílá - šířka 435mm - délka 510mm - plastová mřížka
Vodovodní baterie		<ul style="list-style-type: none"> - pákové ovládání - provedení chrom - včetně perlátoru - délka výtokového ramínka 104mm - stojánková baterie - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!

Sprchové dveře		<ul style="list-style-type: none"> - sprchové dveře do niky - otevírání posuvné, demontovatelné k čištění - výška 1900mm, šířka 900mm - rám - chrom profil, povrchová úprava kovová - výplň z neprůhledného 600 bezpečnostního skla (reliéfní) - bez vaničky - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Sprchová vanička čtvercová		<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 900x900x100mm - materiál - keramika - barva bílá - včetně sifonu
Sprchová baterie		<ul style="list-style-type: none"> - barva chrom - materiál mosaz - délka ramene 135mm - provedení nástěnné - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Zrcadlo		<ul style="list-style-type: none"> - zrcadlo s fazetou - rozměr 800/600/5mm - umístěno vodorovně (na šířku)
Kování interiérových dveří		<ul style="list-style-type: none"> - provedení nerezové - klika/klika - štítové kování - štítek dlouhý - v místnosti s WC a sprchou na dveřích WC zámek - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!

Panikové kování		- panikové dvoubodové kování do pasivního křídla
Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - protipožární dveře, plné - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - barva bílá - rozměr - 800x1970mm
Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - protipožární dveře s bezpečnostním sklem - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - barva bílá - rozměr - 800x1970mm
Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - protipožární dveře s bezpečnostním sklem - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - barva antracitová - rozměr - 800x1970mm
Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dveře se skleněnou výplní - povrchová úprava CPL - barva bílá - rozměr - 800x1970mm

Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dveře se skleněnou výplní - povrchová úprava CPL - barva antracitová - rozměr - 800x1970mm
Dvevní křídlo		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dveře hladké plné - povrchová úprava CPL - barva bílá - rozměr - 700x1970mm; 600x1970mm
Ukončovací lišta		<ul style="list-style-type: none"> - ukončovací lišta obkladů hliníková L 8mm - materiál přírodní hliník
Čistící zóna		<ul style="list-style-type: none"> - antracitová kobercová čistící zóna s AL rámem - vyrobena se 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu - zóna na vysušení a odprášení - rozměr 6000x1700mm, výška 16mm
Dávkovač na mýdlo		<ul style="list-style-type: none"> - objem dávkovače 0,7l - kotvení na zeď - na výměnné náplně - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h - 25x11,5x11,5cm

Držák toaletního papíru		<ul style="list-style-type: none"> - nerezový - kotvení na zeď
Zásobník na papírové ručníky		<ul style="list-style-type: none"> - objem na 250ks papírových ručníků - kotvení na zeď - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h - 26,5x28x14,5cm
Háčky na ručníky		<ul style="list-style-type: none"> - čtyřháček na ručníky/oděv do koupelny - nerezový - nalepovací - v x š x h - 4,5x18x3cm
Soklová lišta PVC		<ul style="list-style-type: none"> - PVC soklová lišta k nalepení - výška 40mm, šířka 11mm, délka 2500mm - barva bílá
Revizní dvířka		<ul style="list-style-type: none"> - revizní dvířka plastová 200x400mm - montáž do obkladu pomocí šroubů nebo lepidla

Obchodní název
RAKO - FORM DAA3B696
RAKO - COLOR TWO GAA1K459
RAKO - COLOR TWO GAA1K460
RAKO - COLOR TWO GAA1K142

RAKO - COLOR TWO GAA1K467

RAKO - COLOR ONE WAAMB104

RAKO - COLOR ONE WAAMB373

RAKO - COLOR ONE WAAMB460

RAKO - COLOR ONE WAAMB222

RAKO - COLOR ONE WAAMB467

TARKETT - ACCZENT EXCELLENCE 80 - Long modern oak GRECE

TARKETT - ACCZENT EXCELLENCE 80 - Uni bright red

TARKETT - ACCZENT EXCELLENCE 80 - Uni bright orange

TARKETT - ACCZENT EXCELLENCE 80 - Uni bright yellow

TARKETT - ACCZENT EXCELLENCE 80 - Uni bright dark turquoise

SIKO - Kolo Nova PRO

SIKO - Jika Tigo H8202130000001

SIKO - Jika 5104.9.000.000.1

SIKO - Sapho LOTTA

SIKO - Swiss aqua technologies TEX chrom SIKOTEXE90CRG

SIKO - Jika Italia A374771000

SIKO - Novaservis Metalia 57, 57060,0

SIKO - Amirro Glossy 712-925

ATC SERVIS - Tipa OV nerez

SOLODOOR
SOLODOOR
SOLODOOR
SOLODOOR

SOLODOOR

SOLODOOR

FLORMAT

kancelar24.cz - merida top

SIKO - Sanela nerez

kancelar24.cz - merida top mini

SIKO - čtyřháček swiss aqua technologies HACEKNALEP4H

ACARA - AP38 Sokl

ELEKTROPEN.CZ