



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVĚŠENÝ, DÉLKA MSY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAKOSTRO ŽEPŘEDU
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBÍ S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - VL VÝLETKA DITURVITOVÁ ZÁVĚŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - SK SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
 - SK1 SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - DR DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODLNÝ V KUCHYŠKÉ Lince SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - DR1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODLNÝ V KUCHYŠKÉ Lince SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - V VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ DÉLKA = 160 cm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ
 - VV VÝVOD STUDENÉ VODY UKONČENÝ PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁPOJENÍM NA HADICI G 1/2"
 - H HYDANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBRUŽÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30,0 m
 - PZ PIZAR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBÚBKOU, NÁPAJENÍ Z BATERIE
 - AP PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.0. DN 40, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2" S NÁPOJENÍM NA HADICI

K1–K17 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHOU UKONČENO VENTILÁČNÍ HLAVICÍ DN 100
D1–D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP–HT, NA (ROVNÍ STŘECHY STŘEŠNÍ VÝTOK DN 125

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP–HT
- - - ODPADNÍ PŘÍPOJNÁVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT

astalon Hůrka 84, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektant: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DSP + DPS	
	stavby: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	objekt: SO 01 - Domov mládeže	dl: D.1.4.a) - Technická profilová staveb - Zdravotně technická instalace	číslo kreslačky: Z200724	datum: 11/2020
				mřížka: 1:50	formát: 12 A4
záměr: SŠ chovny kraj a jezdeckví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM	výzám: KANALIZACE - ODPADY			č. přílohy: ZTI	10