



# VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

## PRONÁJEM OPTICKÝCH VLÁKEN JIH - DOČASNÁ

Typ VZ: **Nadlimitní otevřené řízení**  
Druh VZ: **Veřejná zakázka na služby**  
Evidenční číslo VZ: **P21V00000278 / Z2021-031059 / 434856-2021**  
Datum zahájení VZ: **24/08/2021**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
**IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822**  
**Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje**

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**  
**Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**  
**IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568**  
**Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti**  
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 16/09/2021 v 11:15 a 11:41 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

#### Dotaz č. 1:

Dodavatel zdvořile žádá Zadavatele o vysvětlení technických parametrů pro službu, které jsou součástí přílohy č.1 obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy („**Smlouva**“), která je součástí přílohy č.1 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce („**Zadávací dokumentace**“), která mimo jiné definuje místa předání služby, která je předmětem Veřejné zakázky („**Služba**“). Dodavatel má dle svých interních systémů vybudovanou stávající optickou infrastrukturu do budovy E v lokalitě **Svitavské nemocnice**, na adrese Kollárova 7, 568 25 Svitavy („**Svitavská nemocnice**“). Zadavatel avšak požaduje předání Služby v budově H Svitavské nemocnice. Při porovnání orientačního plánu Svitavské nemocnice (<https://svitavy.nempk.cz/orientacni-mapa>) s interními systémy Dodavatele, Dodavatel usuzuje, že má vybudovanou optickou infrastrukturu do jiného objektu Svitavské nemocnice. Dodavatel se proto táže Zadavatele, zda je možné využít stávající vnitřní rozvody ve Svitavské nemocnici pro zřízení optického propojení mezi budovou E a H Svitavské nemocnice a případně za jakých podmínek? V případě, že není možné využít vnitřní rozvody dle předchozí věty, umožní Zadavatel předat Službu ve stávajícím koncovém bodě sítě Dodavatele, tj. v budově E Svitavské nemocnice?

#### Dotaz č. 2:

Dodavatel zdvořile žádá Zadavatele o vysvětlení technických parametrů pro službu, které jsou součástí přílohy č.1 Smlouvy. Dodavatel má dle svých interních systémů a orientačního plánu Chrudimské nemocnice (<https://chrudim.nempk.cz/orientacni-mapa>) vybudovanou stávající optickou infrastrukturu do budovy č. 7 v lokalitě **Chrudimské nemocnice**, na adrese Václavská 570, 537 01 Chrudim („**Chrudimská nemocnice**“). Ze Zadávací dokumentace avšak není zřejmé, ve které budově Chrudimské nemocnice je



umístěna místnost č. 1132, popř. v jakém patře apod.?. Mohl by Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost doložit Dodavateli umístění místnosti č. 1132. V případě, že je stávající infrastruktura Dodavatele vybudována do jiné než požadované místnosti, umožní Zadavatel využít stávající vnitřní rozvody v Chrudimské nemocnici pro zřízení optického propojení příslušných místností a případně za jakých podmínek? V případě, že není možné využít vnitřní rozvody dle předchozí věty, umožní Zadavatel předat Službu ve stávajícím koncovém bodě sítě Dodavatele?

**Dotaz č. 3:**

Dodavatel zdvořile žádá Zadavatele o vysvětlení čl. IV odst. 4.2. a čl. XIII. odst. 13.2. Zadávací dokumentace a čl. III. odst. 1 přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, které se týkají lhůty pro zahájení plnění Veřejné zakázky. Zadavatel v čl. IV odst. 4.2. Zadávací dokumentace uvádí předpokládaný termín podpisu smlouvy na Veřejnou zakázku a zahájení plnění Veřejné zakázky v říjnu 2021 s tím, že si vyhrazuje možnost termín zahájení plnění posunout. Co si Zadavatel představuje pod pojmem zahájení plnění Veřejné zakázky? Jde o předání služby nebo začátek lhůty do předání Služby? Uvede-li vybraný dodavatel v nabídce lhůtu zahájení poskytování Služby například 90 (devadesát) dnů, jak mu je umožněno dle XIII. odst. 13.2. Zadávací dokumentace a čl. III. odst. 1 přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, akceptuje Zadavatel tento termín pro předání Služby a posune adekvátně termín pro zahájení plnění Veřejné zakázky, tj. na 90. (devadesátý) den od účinnosti smlouvy na Veřejnou zakázku?

**Odpověď zadavatele ad Dotaz č. 1:**

*Zadavatel v zadávací dokumentaci neřeší, zda dodavatel k plnění využije stávajících kabelových tras nebo vzniknou nové kabelové trasy. Toto ponechává plně na rozhodnutí dodavatele. Ve vztahu ke koncovému bodu pak zadavatel uvádí, že s ohledem na administrativní pochybení chybně uvedl označení budovy, zadavatel požaduje jako cílové místo předání požadované služby budovu E, 2. nadzemní podlaží, místnost č. 7. Zadavatel „mění“ Přílohu č. 1 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace o tyto skutečnosti. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Pro úplnost pak zadavatel uvádí, že výše uvedená místa, jsou místa, kde již dnes jsou zakončeny ostatní optické trasy.*

**Odpověď zadavatele ad Dotaz č. 2:**

*Analogicky viz Odpověď zadavatele ad Dotaz č. 1, tzn. zadavatel v zadávací dokumentaci neřeší, zda dodavatel k plnění využije stávajících kabelových tras nebo vzniknou nové kabelové trasy. Toto ponechává plně na rozhodnutí dodavatele. Zadavatel požaduje jako cílové místo předání požadované služby budovu č. 7, 1. nadzemní podlaží, místnost 1131-1132, přičemž „doplňuje“ Přílohu č. 1 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace o tyto skutečnosti. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Pro úplnost pak zadavatel uvádí, že výše uvedená místa, jsou místa, kde již dnes po cca 80 metrech vnitřním vedení monoblokem jsou zakončeny ostatní optické trasy.*

**Odpověď zadavatele ad Dotaz č. 3:**

*Zahájením plnění veřejné zakázky se myslí první úkony ze strany vybraného dodavatele, jež povedou ke spuštění služby, tj. příprava, instalace, zprovoznění, připojení, apod. Zahájení plnění veřejné zakázky tak není totéž jako zahájení poskytování služby užívání celé trasy. Zadavatel tak potvrzuje, že samotná služba, bude dle nabídky vybraného dodavatele spuštěna až s odstupem času, nejspíše ve lhůtě dle Dílčího kritéria č. 4 - Kvalita předmětu veřejné zakázky, uvedeného v ustanovení bodu 13.2. zadávací dokumentace.*

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:



**bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:**

### 10.3. Podání nabídky

Účastník podá svou nabídku v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK prostřednictvím tlačítka Poslat nabídku nad sekci Informace o veřejné zakázce E-ZAK. Dokumentace v elektronické formě - kvalifikace a další dokumentace nabídky, jejíž výčet je obsažen v této zadávací dokumentaci nebo definován zákonem, předloží účastník v elektronické formě do E-ZAK dle ZD v části Přílohy. Každý jednotlivý vložený dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme účastníkům vkládat kompletní dokumentaci v jednom PDF či ZIP souboru. Pokud všechny požadované dokumenty nebudou opatřeny v E-ZAK uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, je zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení vyloučit. V případě, že účastník podepíše výše uvedené v E-ZAK elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, je účastník povinen vložit do E-ZAK jako součást nabídky oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc).

E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Šifrování nabídek probíhá v E-ZAK automaticky. Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití E-ZAK je součástí uživatelské příručky E-ZAK pod odkazem: <http://zakazky.pardubickykraj.cz/manual.html> nebo u ověření kompatibility a technické způsobilosti počítače pod odkazem: [http://zakazky.pardubickykraj.cz/test\\_index.html](http://zakazky.pardubickykraj.cz/test_index.html). Účastník je povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač účastníka nelze přičítat na vrub zadavateli.

Jiná forma podání nabídky je nepřijatelná. Lhůta pro podání nabídek je **01/10/2021 10:00:00 hodin**. Nabídky, které nebudou zadavateli podány ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou archivovány jako součást zadávacího řízení.

**bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:**

### 11.2. Datum a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **01/10/2021 v 10:00:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.


**V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkuje se za pochopení.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zpracoval:	<b>Bc. Filip Haferník</b>	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	<b>Ostravě</b>	Dne:	<b>17/09/2021</b>

**Příloha č. 1** – Změněná a doplněná Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy