



ŘEZ STĚNA/PODLAHA LODŽIE – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



1. ZDIVO STÁVAJÍCÍ
2. OKENNÍ PROFIL STÁVAJÍCÍ
3. IZOLACE ŠEDÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN ($\lambda_d = 0,032 \text{ W/mK}$) 160 MM/30 MM
4. IZOLACE Z PIR DESEK ($\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$) TL. 100, 30, 20 MM
5. PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE S MINERÁLNÍM POSYPEM
6. OCHRANNÁ GEOTEXTILIE PP 300 G/M²
7. KOTVENÁ FOLIE HYDROIZOLAČNÍ, TL. 1,5 MM, 1800 G/M², PVC-P, SKELNÁ VÝZTUŽ
8. STĚRKOVÁ VRSTVA
9. SKLENĚNÁ SÍŤOVINA
10. TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
11. LIŠTA NADPRAŽÍ S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU
12. OPLECHOVÁNÍ OKAPU Z LAKOVANÉHO PLECHU 7/K
13. TĚSNÍCÍ PÁSKA S APU LIŠTOU
14. SVISLÉ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ Z LAKOVANÉHO PLECHU 9/K
15. UKONČOVACÍ PLECH 8/K

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA LODŽII OZN. 7/K AŽ 9/K JSOU Z LAKOVANÉHO PLECHU TYPU VIPLANYL, NA KTERÝ JE MOŽNO NATAVIT HYDROIZOLAČNÍ FOLII
 TYPOVÝ DETAIL BUDE UPRAVEN PODLE SITUACE NA STAVBĚ A PODLE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT		
J. JÍLEK	ING. MILLICH		
INVESTOR : PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		Ing. David Millich Projekt, dozor e-mail: david.millich@gmail.com tel.: 724 006 856	
AKCE: Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKA	
		DATUM	03/2020
VÝKRES: DETAIL B		MĚŘ:	Č.V.: -D1.1.21-