

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová Část 1: Dodávka IT Část 2: Dodávka televizorů včetně držáků
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo:	Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová
IČO:	001 93 895

Odpověď na žádost dodavatele ze dne 14. října 2021:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, v souboru "požadavky na IT" máte v 8 bodě uvedeno diskové pole a v 9 bodě server, tyto položky se pak ale neobjevují v excel tabulce "NNP Projekt IT"(zadáání), chtěli bychom se zeptat. zda-li tedy máme nacenit diskové pole i server a kam je vepsat, jelikož na to není kolonka.

Odpověď zadavatele:

Diskové pole a server se naceňovat nebudou, přednost má soupis dodávek v excelu, který je platný a závazný pro stanovení nabídkové ceny

Odpověď na žádosti dodavatele ze dne 15. října 2021:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

Zasílám následující dotazy k VŘ:

1. U položky IT.002 máte uvedený požadavek na kancelářský SW. Může se jednat o řešení v podobě opensource? Pokud bude vyžadováno komerční řešení, prosíme o informaci, zda akceptujete použití druhotných licencí.
2. Položka diskové pole
 - a. požaduje se možnost rozšířit pole o druhý kontrolér z důvodu redundance a bezpečnosti dat?
 - b. je požadovaná kapacita finální, viditelná pro operační systém po odečtení nároků na RAID nebo pouze hrubá kapacita součtu použitých disků?
 - c. mají pole obsahovat hotspare disky?

3. Položka server

- a. má server obsahovat nějaké bootovací disky nebo se předpokládá boot z pole?
- b. má být server do budoucna rozšiřitelný o druhý CPU?

Předem děkuji za odpovědi

Dobrý den,

u položky IT.001 a IT.002 je uvedený požadavek na minimální frekvenci 3,6 GHz, nejedná se prosím o chybu? Není tato frekvence brána jako turbo mód?

Odpověď zadavatele:

Ad 1. – Kancelářským balíkem je míněn MS Office 2019, případně novější, a to v krabicové verzi (tj. stálá licence). Druhotné licence jsou akceptovatelné.

Ad 2. a 3. – Tyto dotazy zadavatel nezodpoví v návaznosti na odpověď na dotaz ze dne 14. 10. 2021, v níž uvedl, že přednost má soupis dodávek, v němž se se serverem a diskovým polem nepočítá.

Ad požadavek na min. frekvenci – Ano, CPU frekvence 3,6 GHz je brána s boostem. Procesor musí splňovat hlavně požadavky na výsledek passmark.com.

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti s tímto vysvětlením nemění.

V Poličce dne 15. října 2021

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel AREA 2000 s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele