

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### **Infuzní a transfuzní sety, část 10**

Název části veřejné zakázky

#### **Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### **Popis předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu – **infuzních a transfuzních setů** - do míst plnění, **po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **infuzní a transfuzní sety**

- jsou určeny pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) zdravotnického spotřebního materiálu a skutečnost, že dodavatelem nabízený zdravotnický spotřební materiál splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat
  - vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele popsal v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva, a **dodaným vzorkům**,
  - vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícímu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
  - požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

### Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu ustanovení § 35 a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ.

1. část veřejné zakázky – „Transfuzní souprava s filtrem pro vaky“	
Položky části 1 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	19 175

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 1. Účastník, který podává svoji nabídku do části 1 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 1 a vloží do nabídky.

2. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro spádovou infuzi“	
Položky části 2 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro spádovou infuzi	238 342

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 2. Účastník, který podává svoji nabídku do části 2 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 2 a vloží do nabídky.

3. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze“	
Položky části 3 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	10 230

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 3. Účastník, který podává svoji nabídku do části 3 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 3 a vloží do nabídky.

<b>4. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V“</b>	
<b>Položky části 4 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	16 800

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 4. Účastník, který podává svoji nabídku do části 4 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 4 a vloží do nabídky.

<b>5. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581“</b>	
<b>Položky části 5 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	1 520

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 5. Účastník, který podává svoji nabídku do části 5 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 5 a vloží do nabídky.

<b>6. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm“</b>	
<b>Položky části 6 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	7 600

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 6. Účastník, který podává svoji nabídku do části 6 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 6 a vloží do nabídky.

<b>7. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250 cm“</b>	
<b>Položky části 7 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250	3 600

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 7. Účastník, který podává svoji nabídku do části 7 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 7 a vloží do nabídky.

<b>8. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ, MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm“</b>	
<b>Položky části 8 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	162 900

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 8. Účastník, který podává svoji nabídku do části 8 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 8 a vloží do nabídky.

<b>9. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm“</b>	
<b>Položky části 9 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	7 100

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 9. Účastník, který podává svoji nabídku do části 9 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 9 a vloží do nabídky.

<b>10. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA“</b>	
<b>Položky části 10 veřejné zakázky</b>	<b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b>
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA	5 640

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 10. Účastník, který podává svoji nabídku do části 10 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 10 a vloží do nabídky.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části (dále jen „smlouvy“ nebo „smlouva“) je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek částí veřejné zakázky za období 1 roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

## Požadovaná minimální záruční doba, expirace

Minimální záruční doba u dodaného zboží do konce expirace: 12 měsíců

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí činit nejméně 12 měsíců.

## Další požadavky pro všechny části

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k dodání k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
2	Infuzní souprava pro spádovou infuzi	Infuzní souprava pro spádovou infuzi	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
3	Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
4	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
5	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
6	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
7	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
8	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
9	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
10	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA	1 ks

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH: 168 636,00 Kč  
 Celková cena včetně DPH: 204 050,00 Kč

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo došlé nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Fresenius Kabi s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4	25135228	168 636,00

#### 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
Fresenius Kabi s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4	25135228

**Odůvodnění:**

Jediným hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny. Komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím řízení byla podána jediná nabídka. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky. Nabídka účastníka Fresenius Kabi s.r.o. splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

**9. Označení poddodavatele/ů**

Nejsou žádní poddodavatelé.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.