



- SKLADBY KONSTRUKCÍ:**
- ZATEPLENÍ VRCHEM - PULTOVÁ STŘECHA**
- (S7) - STÁVAJÍCÍ KRYTINA - MĚDĚNÝ FALCOVANÝ PLECH
 - KCE KROVU
 - NOVÁ FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE (TL. MIN 200mm)
 - STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- tl. cca 0,6mm
tl. 100mm - 1500mm
tl. 200-250mm
tl. ---
tl. 350mm
tl. ---
- ZATEPLENÍ VRCHEM - PLOCHÁ STŘECHA**
- (S6) - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
 - NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S 2x80mm
 - NOVÁ PAROZÁBRANA, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MINERAL
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
 - STÁVAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - MINERÁLNÍ VATA (2X6cm)
 - STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ FOLIE
 - STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED DESKA 12,5mm
- tl. 1,6mm
tl. 1,5mm
tl. 160mm
- (S8) - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
 - NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S
 - NOVÁ PAROZÁBRANA, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MINERAL
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- tl. 4mm
tl. 350mm
- (S6) - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
 - NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S
 - NOVÁ PAROZÁBRANA, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MINERAL
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- tl. 1,6mm
tl. 1,5mm
tl. 240mm
- (S6) - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
 - NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S
 - NOVÁ PAROZÁBRANA, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MINERAL
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD)
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- tl. 4mm
tl. 150mm

+/- 0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP BUDOVY B

Hlavní inženýr projektu		Ing. Radek Myšák	Autorizace:	
Zodpovědný projektant		Ing. Jaroslav Myšák		
Vypracoval		Ing. Vojtěch Novák		
Kraj :	PARDUBICKÝ	M.Ú. : MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE		
Investor : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822				
Akce : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D			Číslo zakázky :	
na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)			Stupeň PD :	DSP + DPS
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum :	03/2016
Číslo paré :			Měřítko :	1 : 100
Název :			Formát :	4x A4
PŮDORYS A ŘEZ KROVEM - BUDOVA B			Číslo výkresu :	D.1.1.8.2