



DETAIL E - DVOUSTUPŇOVÝ VТОK SE ZVÝŠENÝM KOŠEM M 1:10



1. PŘÍTÍŽENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍM KAČÍRKEM 50mm
2. OCHRANNÁ FOLIE
3. PVC FÓLIE POD STABILIZAČNÍ VRSTVU
4. SEPARAČNÍ VRSTVA MIN. 300g/m²
5. TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S 2x120mm
6. SEPARAČNÍ VRSTVA MIN. 300g/m²
7. STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE Z ASFALT. PÁSŮ (3x SKLOBIT, 3x SA 10) - OPRAVA
8. STÁVAJÍCÍ VELOX 3,5cm
9. STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ SUSPENZE SA 10
10. STÁVAJÍCÍ POLSID
11. STÁVAJÍCÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z ASFALT. PÁSŮ
12. STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA 10-4cm DILATOVANÁ VE ČTVERCÍCH
13. STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANEL
14. VТОK S PVC MANŽETOU
15. HORKOVZDUŠNÝ SVAR
16. PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ - MIN. 50mm NAD PŘÍTÍŽENÍ KAČÍRKEM
17. STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (PŘEDPOKLAD)

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|---|
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Radek Myšák | Autorizace: |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jaroslav Myšák | | |
| Vypracoval | Ing. Vojtěch Novák | | |
| Kraj : PARDUBICKÝ | M.Ú. : MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE | | |
| Investor : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 | | | |
| Akce : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D | | Číslo zakázky : | |
| na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657) | | Stupeň PD : | DSP + DPS |
| ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | Datum : | 03/2016 |
| Číslo paré : | | Měřítko : | |
| Název : DETAIL E | | Formát : | 1x A4 |
| | | Číslo výkresu : | D.1.1.14.3 |