





VÝPIS OKEN - BUDOVA A

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
O33		2200 / 1900	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM		3					3
O34		2800 / 2600	KASTLOVÁ BALKONOVÁ SESTAVA (DVOJITÁ OKNA + DVEŘE) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OKEN OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ - DVEŘE OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ A VEN ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL. -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -REPAS MŘÍŽI -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM		1					1
O35		1200 / 1900	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM		2					2
O36		1800 / 1500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM		1					1

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA A

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O37		600 / 1500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL POUTCEM		3				3
O38		1200 / 1500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL POUTCEM + SLOUPKEM		1				1
O39		2700 / 2600	KASTLOVÁ BALKONOVÁ SESTAVA (DVOJITÁ OKNA + DVEŘE) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OKEN OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ - DVEŘE OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ A VEN ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -REPAS MŘÍŽÍ -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM		1				1
O40		600 / 1400	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL POUTCEM -REPASOVÁNÍ MŘÍŽÍ OKEN V 1.PP	2	3				5





POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA A

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O41		1000 / 1500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL (1x OKNO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO VNITŘNÍHO RÁMU A KŘÍDEL REPLIKOU) -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL POUTCEM A SLOUPKEM	2					2
O42		600 / 750	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)		3				3
O43		5400 / 700 (5x 1000 / 700)	ŠPALETOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) -STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, SE ZASKLENÍM DITHERM BUDE PŘEDĚLÁNO NA OKNO ŠPALETOVÉ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU -VÝMĚNA KŘÍDEL SE ZASKLENÍM DITHERM DO PLASTOVÝCH LIŠT ZA NOVÁ KŘÍDLA ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - DOPLNĚNÍ DRUHÉHO RÁMU SE ZASKLENÍM FLOAT, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ -KOVÁNÍ PŮVODNÍ + NOVÉ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -DĚLENÍ KŘÍDEL KLAČKOU		1				1
O44		3200 / 700 (3x 1000 / 700)	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -DĚLENÍ KŘÍDEL KLAČKOU		3				3
O45		1000 / 1200	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -DĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MŘÍŽI	1					1

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA A

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O46		2200 / 1200	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -DELĚNÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍŽÍ	1					1
O47		1150 / 800	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -DELĚNÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍŽÍ	1					1
O48		1200 / 1400	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍŽÍ	3					3
O49		1800 / 1400	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍŽÍ	3					3

POZNÁMKY (VÝPIS OKEN):

POKUD NENÍ U VÝROBKU UVEDENO JINAK, PLATÍ:

- PŘI REPASI NEBUDE MĚNĚNO KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OKEN
- REPLIKA BUDE PROVEDENA POUZE U VNĚJŠÍCH KŘÍDEL. VÝPLŇ NAHRAZENA ZA IZOLAČNÍ DVOJSKLO. RÁM MOŽNO POSÍLIT POUZE DO HLoubKY. ZASKLÍVÁNÍ DO RÁMŮ A PŘÍČLÍ (NEPŘÍPUSTNÉ LEPENÍ PŘÍČLÍ NA CELOPLOŠNĚ ZASKLENÉ OKNO)
- OCHRANNÉ KRYCÍ NÁTĚRY OKEN TRADIČNÍ TECHNOLOGIE VE SLOŽENÍ: PODTMELENÍ, ZATMELENÍ, 2X KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ LOMENÉ BÍLÉ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉ FUNKCE, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ