



ZHOTOVENÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY (PŘÍSTUP KE KOMINU  
A STŘEŠNÍMU VÝLEZU) V DÉLCE OKCA 13M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
501	PŮDA	220,2

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ③ DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KRYTINY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ + DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

ZATEPLENÍ VRCHEM - PLOCHÁ STŘECHA

- Ⓢ8 - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE tl. 1,5mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2 tl. 1,5mm
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S tl. 240mm
- NOVÁ PAROZÁBRANA, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MINERAL tl. 4mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KCE (PŘEDPOKLAD) tl. 350mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

ZATEPLENÍ PŮDY

- Ⓢ9 - NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA MINERÁLNÍ VATA 2x140mm tl. 280mm
- NOVÁ PAROTĚSNÉ FOLIE VČ PAROTĚSNÉHO NAPOJENÍ tl. 1mm
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA Z PŮDOVEK tl. —
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU tl. —

+/- 0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP BUDOVY B

Hlavní inženýr projektu		Ing. Radek Myšák	Autorizace:	
Zodpovědný projektant		Ing. Jaroslav Myšák		
Vypracoval		Ing. Vojtěch Novák		
Kraj :	PARDUBICKÝ	M.Ú. : MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE		
Investor : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822				
Akce : <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D</b>			Číslo zakázky :	
na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)			Stupeň PD :	DSP + DPS
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum :	03/2016
			Měřítko :	1 : 100
			Formát :	4x A4
Název :			Číslo výkresu :	
<b>PŮDORYS PŮDY A STŘECHY - BUDOVA B</b>				<b>D.1.1.7.1</b>