

SOUHRNNÉ INFORMACE:

Stávající okna budou repasována, či částečně nebo celkově nahrazena přesnými rozměrovými a tvarovými kopiemi, okna a dveře provozu kuchyně 1NP budu provedena nová dřevěná v původní historické podobě.
Do vnějších křidel budou osazena tepelně izolační dvojskla Ug=1,1 W/m2K.
Před repasí či výrobou repliky bude výplň otvoru přesně zaměřena a provedena podrobná výrobní dokumentace, odsouhlasena odborem památkové péče.
Před vysazením okenních křidel budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označena.
U vybraných okenních a dveřních otvorů bude proveden historický průzkum pro stanovení odstínu původních nátěrů.
Okna a dveře ve schématech jsou kresleny z pohledu z venku (pohled na fasádu).

KOVÁNÍ:

Repas stávajícího kování, případná náhrada za nové ve stejné vzhledu a funkce jako původní historické kování.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:



U všech oken a dveří, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prvků:
Okna:
Uw=1,08 W/(m.K) - celkový součinitel okna
Dveře:
Ud=1,2W/(m.K) - celkový součinitel dveří



VNITŘNÍ PARAPET:



U všech oken, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prvků:
repas stávajícího parapetu, případně částečná či celková náhrada přesnou rozměrovou a tvarovou kopií.



VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
ING. PAVEL JEŽEK	ING. TOMÁŠ KALOUS	ING. PAVEL JEŽEK		
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. st. 366, k.ú. JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ [659339]			
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OLÚ JEVÍČKO BUDOVA STRAVOVACÍHO PROVOZU			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - 001-010		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.3.12


OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 002</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	900x2000 mm	<div><u>OCELOVÉ DVEŘE</u></div> <div><div>- JEDNOKŘÍDLÉ</div><div>- VEN OTVÍRAVÉ</div><div>- PLNÉ</div><div>- PÁKOVÝ SAMOZAVÍRAČ</div><div>- REPASE DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</div></div> <div>POPIS ÚPRAV:</div> <div><div>- DEMONTÁŽ TABULKY "KOTELNA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN"</div><div>- DEMONTÁŽ KLIKY A ZADLABÁVACÍHO ZÁMKU</div><div>- DEMONTÁŽ PÁKOVÉHO SAMOZAVÍRAČE</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU DVEŘÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU - ODSÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- OSAZENÍ NOVÉHO ZADLABÁVACÍHO ZÁMKU</div><div>- OSAZENÍ NOVÉHO KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ MOSAZ ČI BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- NOVÝ PÁKOVÝ SAMOZAVÍRAČ, HNĚDÉ PROVEDENÍ</div><div>- MONTÁŽ NOVÉ TABULKY "KOTELNA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN"</div></div> <div>1</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div></div> <div>1</div>						
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 003</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1000 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><div>- TŘÍKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY</div><div>- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM</div><div>- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div></div> <div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div></div>	1	-	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 004</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1000 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><ul style="list-style-type: none">- TŘÍKŘÍDLÉ- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ- DĚLENÉ SLOUPKY- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div> <div>POPIS ÚPRAVY:<ul style="list-style-type: none">- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ- ODREZENÍ- OŠETŘENÍ PROTI RZI- TMELENÍ- BROUŠENÍ- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div>	1	-	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>006</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	1200x1000 mm	<div><div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div><div><div>- TŘÍKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY</div><div>- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM</div><div>- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div></div></div> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>1</td>	1	-	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 007</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1000 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><ul style="list-style-type: none">- TŘÍKŘÍDLÉ- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ- DĚLENÉ SLOUPKY- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div> <div><u>POPIS ÚPRAVY:</u><ul style="list-style-type: none">- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ- ODREZENÍ- OŠETŘENÍ PROTI RZI- TMELENÍ- BROUŠENÍ- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div>	1	-	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>008</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div>1 200</div></div> <div><div>1 000</div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE</div><div></div></div>	1200x1000 mm	<div><div><u>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</u></div><div><div>- TŘÍKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY</div><div>- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM</div><div>- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div></div></div>	1	-	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

