








OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>101</div></div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1600x2300 mm	<div>DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE</div> <div><div>- DVOUKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- PROSKLENÉ</div><div>- DVEŘNÍ KŘÍDLA DĚLENY SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI</div><div>- OTEVÍRÁNÍ KLIKOU</div><div>- PŘÍDAVNÝ ZÁMEK</div><div>- SAMOZAVÍRAČ HLAVNÍHO KŘÍDLA</div></div> <div>POPIS ÚPRAVY:</div> <div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU DVEŘÍ</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVAS PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div><div>- PŘESKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</div><div>- PŘELIŠTOVÁNÍ</div></div> <div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠT</div><div>- U_g=1,2 W/m²K</div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 102</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div>		<div><u>CELODŘEVĚNÉ VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ KUCHYNĚ</u></div> <div><div>- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z HOBLOVANÝCH HRANOLŮ</div><div>- KOMBINACE SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ S FIXNÍM ZASKLENÍM S DŘEVĚNOU KAZETOVOU VÝPLNÍ</div><div>- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN</div><div>- PROSKLENÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ DĚLENÉ VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI</div><div>- KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KOULE</div><div>- SAMOZAVÍRAČ HLAVNÍHO KŘÍDLA</div><div>- NAS TĚNÁCH ZAVĚŠENY DVA DESKOVÉ RADIÁTORY</div><div>- POD PODHLEDEM VEDENO VZT POTRUBÍ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, UKONČENÉ PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ</div></div> <div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- ODBRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU KONSTRUKCE</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRAVAS PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- VÝMĚNA VNITŘNÍHO OBKLADU PARAPETNÍ ČÁSTI</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH AAKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELICÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- PŘESKLENÍ FIXNÍHO ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</div><div>- IZOLAČNÍ SKLO BUDE OLIŠTOVÁNO DŘEVĚNÝMI LIŠTAMI</div><div>- PŘELIŠTOVÁNÍ PROSTUPŮ VZT</div><div>- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ ELEKTRO, OSAZENÍ NOVÉHO VENKOVNÍHO TLAČÍTKA ZVONKU</div><div>- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL</div><div>- CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE DVEŘNÍCH KŘÍDEL</div><div>- NOVÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S KOVÁNÍM KLIKA/KOULE, PROVEDENÍ MOSAZ ČÍ BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČÍ VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- NOVÉ REPLIKY KŘÍDEL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM</div></div></div> <div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA, VELIKOST TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉ VELIKOST MEZERY PRO KAŽDOU ČÁST KŘÍDEL ZVLÁŠŤ</div><div>- U_g=1,2 W/m²K</div></div> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>1</td>	-	1	-	-		1
	<div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>		<div>PŘÍKLAD NOVÉHO KOVÁNÍ KLIKA/KOULE</div> <div></div>						
<div>PŘED REPASÍ ČÍ VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČÍ CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>103</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ DVEŘE</div><div></div></div>	1300x2100 mm	<div><div><u>HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</u></div><div><div>- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE BUDOU ODBOURÁNY VČETNĚ RÁMU</div><div>- STAVEBNÍ OTVOR BUDE ROZŠÍŘEN</div><div>- BUDOU PROVEDENY NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</div><div>- HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ - 3KOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</div><div>- KONSTRUKČNÍ HLOUBKA RÁMU cca 75mm (DLE VÝROBCE)</div><div>- PLNÉ S KAZETOVÝM ČLENĚNÍM</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ</div><div>- DVEŘNÍ STAVĚČ OBOU KŘÍDEL</div><div>- VRCHNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍM KLIKA/KOULE, PROVEDENÍ MOSAZ ČI BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- U_d=1,2 W/m²K</div></div><div><div>- PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div></div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 104</div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ DVEŘE</div><div></div></div>	1000x2000 mm	<div><div>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</div><div><div>- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE BUDOU ODBOURÁNY VČETNĚ RÁMU</div><div>- BUDOU PROVEDENY NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE vč. RÁMU</div><div>- DŘEVĚNÉ PROVEDENÍ</div><div>- PLNÉ S KAZETOVÝM ČLENĚNÍM</div><div>- VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ</div><div>- VRCHNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ MOSAZ ČI BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- U_g=1,2 W/m²K</div></div><div><div>- PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									




OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>105</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div> <div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ DVEŘE</div><div></div></div>	1350x2000 mm	<div><div><u>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</u></div><div><div>- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE BUDOU ODBOURÁNY VČETNĚ RÁMU</div><div>- BUDOU PROVEDENY NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE vč. RÁMU</div><div>- DŘEVĚNÉ PROVEDENÍ</div><div>- PLNÉ S KAZETOVÝM ČLENĚNÍM</div><div>- VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ</div><div>- DVEŘNÍ STAVĚČ OBOU KŘÍDEL</div><div>- VRCHNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ MOSAZ ČI BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- U_g=1,2 W/m²K</div><div>- PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</div></div></div>	-	1	-	-		1
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div>									




OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 106</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ DVEŘE</div> <div></div>	1000x2000 mm	<div>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</div> <div><div><div>- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ODBOURÁNY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</div><div>- BUDOU PROVEDENY NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE vč. RÁMU</div><div>- DŘEVĚNÉ PROVEDENÍ</div><div>- PLNÉ S KAZETOVÝM ČLENĚNÍM</div><div>- VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ</div><div>- VRCHNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ MOSAZ ČI BRONZ, PŘED PROVEDENÍM BUDE ODVZORKOVÁNO</div><div>- BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- U_g=1,2 W/m²K</div></div><div>- PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</div></div>	-	1	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									




PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VYPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!

PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!

V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
O 108	VNĚJŠÍ POHLED 	1380x1950 mm	DŘEVĚNÉ OKNO - TROJKŘÍDLÉ - DOVNITŘ OTVÍRAVÉ - KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ POPIS ÚPRAVY: - DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU - NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU - PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU - TROJKŘÍDLÉ - DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM - SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ - SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU - OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, SKLÁPECÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM - OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM - U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA - NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU - U _w =1,08 W/m²K	-	1	-	-		1
FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO 		PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ 							
<p>PŘED REPASÍ ČI VÝROBU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</p> <p>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</p> <p>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</p>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div><div>O</div><div>109</div></div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div>	1640x1940 mm	<div><div>DŘEVĚNÉ OKNO</div><div><div>- STÁVAJÍCÍ ŠTYŘKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div></div><div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div><div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div><div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div><div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div><div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div><div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVÉ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮVDVODNÍHO HISTORICKÉHO ODSTÍNU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div><div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div><div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBÍČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div><div>- U_w≈1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
	<div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO</div><div></div></div>	<div><div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div><div></div></div>							
	<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div></div></div>								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 110</div>	<div><div>VNĚJŠÍ POHLED</div><div></div></div>	1650x1930 mm	<div><div><u>DŘEVĚNÉ OKNO</u></div><div><div>- STÁVAJÍCÍ ŠTYŘKŘÍDLÉ</div><div>- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ</div><div>- KERAMICKÝ PARAPET A ČÁST OSTĚNÍ</div></div><div><div><u>POPIS ÚPRAVY:</u></div><div><div>- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU</div><div>- NOVÉ OKNO VČETNĚ RÁMU</div><div>- PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY, VZHLED OKNA A ROZMĚROVÉ DĚLENÍ OKNA VODOROVNÝM POUTCEM BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH OKEN VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU</div><div>- NOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ</div><div>- DĚLENÉ VODOROVNÝM POUTCEM A SLOUPKEM</div><div>- SKLOPNÁ ČÁST KŘÍDLA SKLÁPĚNÁ DOVNITŘ</div><div>- SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU PŘÍČKOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- BARVA - INTERIÉR BÍLÁ</div><div>- EXTERIÉR TMAVĚ HNĚDÁ - SJEDNOCENO S OSTATNÍMI VÝPLNĚMI OTVORŮ DLE PŮDVODNÍHO HISTORICKÉHO ODSTÍNU</div><div>- OTEVÍRÁNÍ OLIVOU S ROZVOROVÝM DRÁTEM, PŮLOLIVOU S OKENNÍM JAZÝČKEM, SKLÁPĚCÍ ČÁST PÁKOVÝM OVLADAČEM</div><div>- OSAZENÍ REPLIKY KOVÁNÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ PODOBY</div><div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM</div><div>- U KŘÍDEL BUDE PROVEDENO TRUBIČKOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, ZAFRÉZOVANÉ DO FALCE KŘÍDLA</div><div>- NA VNĚJŠÍ RÁM BUDE PROVEDENA SÍŤ PROTI HMYZU</div><div>- U_w=1,08 W/m²K</div></div></div></div>	-	1	-	-		1
	<div><div>FOTODOKUMENTACE - DEMONTOVANÉ OKNO</div><div></div></div>	<div><div>PŮVODNÍ HISTORICKÉ KOVÁNÍ</div><div></div></div>							
<div><div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div><div><div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div><div><div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div></div></div></div>									