



**Domov u studánky**  
ODBORNOST A POROZUMĚNÍ

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

### „Dodávka a montáž nerezového zábradlí bazénu“

#### 1) Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Domov u studánky  
Sídlo: Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 00854310  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele : Mgr. Jitka Beránková, ředitelka  
tel.: 465 507 700, e-mail: [info@domust.cz](mailto:info@domust.cz)

#### 2) Informace o předmětu a místě provedení

Místo dodávky: Dolní Čermná č.p. 23,  
561 53, Dolní Čermná

Doba plnění: předpokládaný termín : březen – duben 2022

Předmět plnění: Dodávka a montáž nerezového zábradlí včetně uzamykatelné branky dle technické specifikace uvedené níže. Zábradlí bude lemovat bazénové těleso a vyrobeno bude dle stávající části zábradlí viz. přiložené foto. Část zábradlí bude kotvena na chemické kotvy do betonového podkladu potažmo ŽB panelů, pro část budou muset být zřízeny betonové patky pod stávající dlažbou. Při tvorbě ceny je nutné počítat s rozebráním a zpětnou pokládkou dlažby včetně její úpravy (řezání) v místech kotvení, hloubení patek a jejich betonáží.

#### 3) Technická specifikace


Materiál – lesklá nerezová ocel

Celková délka včetně branky	- 55 m
Výška zábradlí	- 1110 mm
Průměr madla	- 40 mm
Průměr sloupku	- 40 mm
Průměr podélných prvků výplně	- 25 mm
Průměr svislých prvků výplně	- 15 mm
Osová rozteč sloupků	- 1400 mm
Osová rozteč svislých prvků	- 115 mm




Část zábradlí kotvená na chemické kotvy	- 19,1 m
Část zábradlí kotvená do betonových patek	- 33,2 m (celkem 23 patek)
Betonové patky	- 23 ks
Třída betonu	- C16/20
Průměr patky	- 150 mm
Hloubka patky (od spodní hrany dlažby)	- 600 mm

Foto stávajícího zábradlí:






Poloha zábradlí:









#### **4) Financování zakázky**

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

#### **5) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh – nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem, může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

##### Členění nabídky:

- 1) Krycí list – příloha č. 1 (obsahuje identifikační údaje uchazeče)
- 2) Kvalifikace a její prokázání (dle bodu 5 výzvy)
- 3) Podepsaný návrh smlouvy – příloha č. 2
- 4) Technické specifikace (dle bodu 5a výzvy)

#### **6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a včetně DPH. Vše bude zpracováno v cenové úrovni k datu podání nabídky.

Platební podmínky budou součástí návrhu smluvního vztahu s tím, že:

- Cena bude hrazena po montáži zábradlí
- splatnost faktur je minimálně 14 kalendářních dnů.

#### **7) Způsob hodnocení nabídek**

Přijaté nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí podle jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena za předpokladu splnění technické specifikace.

#### **8) Požadavek na varianty nabídek**

Zadavatel v nabídce nepřipouští varianty řešení.

V Anenské Studánce dne 4. 2. 2022

Mgr. Jitka Beránková  
ředitelka