



Smlouva č. OR/14/23172

„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení, část nábytek

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Kopecký
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 220764571/0300
2. Dodavatel: **PROFIL NÁBYTEK, a.s.**
Hradská 280, 396 01 Humpolec
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem
v Českých Budějovicích sp. zn. B/1420
IČ: 48202118
DIČ: CZ48202118
zastoupený: Františkem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Dománková
bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov
č. účtu 0223602551/0300

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně příloh mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako uchazečem vybraným k plnění k části nábytek této veřejné zakázky, systémové číslo veřejné zakázky na profilu Pardubického kraje P14V00000096.



I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - nábytku, pro Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice, a.s. (dále jen „zboží“) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Služby spočívající v uvedení pořízovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž:

- dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- protokolární předání zboží do provozu objednateli,
- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění.

5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy a kdykoli v průběhu jejího plnění. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen dodavateli zaplatit, je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.

Cena celkem bez DPH	2 407 815,-- Kč
DPH 21 %	505 641,-- Kč
cena celkem včetně DPH	2 913 456,-- Kč.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně případného zaškolení personálu do 6 týdnů od výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do 28. 11. 2014, a to v případě že oznámení osoby oprávněné jednat za objednatele dle věty první nebude učiněno do 17. 10. 2014.

2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín instalace a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele.

3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Svitavské nemocnice, a.s. ve Svitavách.

4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy.

5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepiší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.

2. Splatnost faktury je do 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy.

V.

Sankce

1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující:

1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy.
2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení může být uplatňována také pokud bude odstranění závady trvat déle než 15 dní.

2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavatel vyúčtuje.

3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

VI.

Záruka, záruční servis

1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.

2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí zákonem č. 89/2012 občanského zákoníku.

3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.

4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí 60 měsíců a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu.

5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty.

VII.

Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to ust. § 2001 a následující.

VIII.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“ v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dodavatel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace týkající se dodavatelských činností.
2. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) s názvem: „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“ a registračním číslem projektu CZ.1.13/2.2.00/28.01151. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně příloh a dalších dokumentů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostupných na www.rada-severovychod.cz. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

IX.

Obecná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.

6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.


7. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.


8. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje usnesením č. R/1320/14 ze dne 28.8. 2014.

Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen

V Pardubicích dne

- 6 -10- 2014


.....
za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.


.....
za PROFIL NÁBYTEK, a.s.
František Čermák



PROFIL NÁBYTEK, A.S.
INTERIÉR S PROFILEM
HRADECKÁ 280, 536 01 HUMPOLEC
IČO: 48202118, DIČ: CZ48202118
TEL: 266 500 111

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Číslo položky ve výkazu výměr	Části V	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02									
N-0103		skříň šatní 1-dveřová, uzamykatelná 600/400/1850mm šatní skříň, 600/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; vybavena 2ks polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1ks výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (veššení kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínka, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení skříňe ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, žádá bílá HDF		2	ks	3 250,-	6 500,-	1 365,-	7 865,-
N-0102		skříň šatní 1-dveřová, uzamykatelná 300/500/1850mm šatní skříň, 300/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; skříňka vybavena 2ks polohovatelné police po max. 50mm, 1ks polohovatelné ramínkové tyče po max. 50mm z matného nerez, 2ks šatního ramínka, ve dveřích 4ks plastových oboustranných průvětrníků v RAL 9006, cylindrický zámek systém SGHK, š skříňka pomocná kotvení lišta pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, žádá bílá HDF		4	ks	2 650,-	10 600,-	2 226,-	12 826,-
N-0104		skříň šatní 2-dveřová 800/400/1850mm šatní skříň, 800/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; vybavena 2ks polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1ks výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (veššení kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínka, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení skříňe ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, žádá bílá HDF		4	ks	3 530,-	14 120,-	2 965,-	17 085,-
N-0109		skříň se šesti uzam. schránkami 600/500/1850mm		1	ks	7 350,-	7 350,-	1 544,-	8 894,-

	skříň se šesti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 600/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana SGHK tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné police po max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF							
N-0110	skříň s dvanácti uzam. schránkami 900/500/1850mm	2	ks	9 995,-	19 990,-	4 198,-	24 188,-	
	skříň se dvanácti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 900/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné police po max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém SGHK (á min. 2ks klíčů), sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF							
N-0131	lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/1850	5	ks	4 291,-	21 455,-	4 506,-	25 961,-	
	lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, čtyřdveřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), osvětlení vnitřku lékárny, výsuvná manipulační pracovní plocha jako součást lékárny, police s vnitřním stupňovaným členěním pro řazení léčiv, cylindrický zámek systém SGHK, v dolní části lékárenské skříně pevně umístěný trezor, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF.							
N-0131	lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/2100	1	ks	4 414,-	4 414,-	927,-	5 341,-	
	pro místnost 122; lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/2100mm, čtyřdveřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), osvětlení vnitřku lékárny, výsuvná manipulační pracovní plocha jako součást lékárny, police s vnitřním stupňovaným členěním pro řazení léčiv, cylindrický zámek systém SGHK, v dolní části lékárenské skříně pevně umístěný trezor, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF.							
N-0136	lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň 450/600/2100mm	2	ks	13 250,-	26 500,-	5 565,-	32 065,-	

	lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň, 450/600/2100mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; výbava plně výsuvné dveře + trojcestný zámek systém SGHK, Sks drátěných košů na výsuvné konstrukci á nosnost 15kg, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HD							
N-0156	skříň policová úzká 400/400/1850mm policová skříň, úzká, bez dveří, 400/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu	1	ks	2 159,-	2 159,-	453,-	2 612,-	
N-0160	skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850 skříň policová, spodní 1/3 uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudvřevová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 otevřené police; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu	4	ks	2 950,-	11 800,-	2 478,-	14 278,-	
N-0161	skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850 lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, dvoudvřevová; dolní 1/3 prosklená dvířka + vrchní 2/3 otevřené police; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu	18	ks	3 698,-	66 564,-	13 978,-	80 542,-	
N-0162	skříň policová 2-dvřevová, uzamykatelná 800/400/1850mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudvřevová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF	11	ks	3 510,-	38 610,-	8 108,-	46 718,-	
N-0163	skříň policová 2-dvřevová, uzamykatelná 800/600/1850mm skříň policová 2-dvřevová, uzamykatelná 800/600/1850mm	18	ks	3 895,-	70 110,-	14 723,-	84 833,-	

	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF								
N-0163	skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná 800/600/2100mm pro místnost 238 a 339; skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/2100mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF	2	ks	4 098,-	8 196,-	1 721,-	9 91		
N-0164	skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná 600/600/2100mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 600/600/2100mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF	2	ks	3 950,-	7 900,-	1 659,-	9 559		
N-0169	nástavec na skříň 2-dveřový, uzam. 800/600/500mm nástavec na skříň, uzamykatelná dvířka, 800/600/500mm, dvoudveřový; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 1ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF	8	ks	1 950,-	15 600,-	3 276,-	18 876,-		
N-0172	skříňka nízká policová 2-dveřová uzam. 800/400/750mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/750mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 3ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF	8	ks	2 159,-	17 272,-	3 627,-	20 899,-		
N-0192	skříň úklidová 2-dveřová uzamykatelná 800/500/1850mm skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, 800/500/1850mm, dvoudveřová; vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového plechu, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími šterbinami, cylindrický zámek systém SGHK, vertikální dělicí stěna, plechový systémový sokl; polovina skříně posuvné náky na mopy, druhá polovina police; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru	3	ks	3 745,-	11 235,-	2 359,-	13 594,-		

N-0202	vešák nástěnný tři háčky 550/18/1750mm	34	ks	1 159,-	39 406,-	8 275,-	47 681,-
	vešák nástěnný, 550/18/1750mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 3ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0205	vešák stojanový	4	ks	1 122,-	4 488,-	942,-	5 430,-
	stojanový kovový vešák, včetně držáku deštníků, základna černá barva, tyč chrom, černé koncovky						
N-0210	zrcadlo 600/400mm	14	ks	400,-	5 600,-	1 176,-	6 776,-
	lepené zrcadlo 600/400mm; bez fasetky, lepeno na stěnu, včetně montáže						
N-0302	stůl pracovní 120 1200/600/750mm	1	ks	2 150,-	2 150,-	452,-	2 602,-
	pracovní stůl, 1200x600x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno tnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0309	stůl pracovní 140 1400/700/750	8	ks	2 350,-	18 800,-	3 948,-	22 748,-
	pracovní stůl, 1400x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno tnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0310	stůl pracovní 160 1600/700/750	9	ks	2 550,-	22 950,-	4 820,-	27 770,-
	pracovní stůl, 1600x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno tnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0352	stůl jídelní 1200/800/750mm	12	ks	4 200,-	50 400,-	10 584,-	60 984,-
	jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoží, 800x1200x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0361	stůl jídelní 800/800/750mm	10	ks	2 650,-	26 500,-	5 565,-	32 065,-
	jídelní stůl na hranaté centrální podnoží, 800x800x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0362	stůl jídelní, kotvený do podlahy 800/800/750mm	4	ks	3 120,-	12 480,-	2 621,-	15 101,-

N-0363	jiřelni stůl na hranaté centrální podnoži, 800x800x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, kotveno nejméně dvěma šrouby do podlahy; součástí dodávky a montáže je i veřkerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru stůl jiřelni 1200/800/750mm	5	ks	4 200,-	21 000,-	4 410,-	25 410,-
N-0364	jiřelni stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstřn prvků viz. samostatný dokument PD interiéru stůl jiřelni, kotvený do podlahy 1200/800/750mm	4	ks	4 500,-	18 000,-	3 780,-	21 780,-
N-0370	stolek konferenční 600/600/450mm konferenční stůl, 600x600x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lůbem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstřn prvků viz. samostatný dokument PD interiéru	13	ks	1 950,-	25 350,-	5 324,-	30 674,-
N-0372	stolek konferenční 1200/600/450mm konferenční stůl, 600x1200x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lůbem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstřn prvků viz. samostatný dokument PD interiéru	5	ks	2 305,-	11 525,-	2 420,-	13 945,-
N-0373	stolek odkládací 500/500/450mm konferenční stůl, 500x500x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lůbem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstřn prvků viz. samostatný dokument PD interiéru	3	ks	1 905,-	5 715,-	1 200,-	6 915,-
N-0375	stůl odkládací 800/600/750mm pracovní stůl 800x600x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnůž z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veřkerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru	1	ks	2 145,-	2 145,-	450,-	2 595,-
N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzam. 400/500/600mm kontejner pojízdný, 400x500x600mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, veřkeré hrany ABS tl. min. 2mm; vybavení aks centrálně uzamykacelných šuplíků, zámek systém SGHK, první šuplík vestavný plastový tužkovník, kování s měkkým řízeným dojezdem a dořivotní zárkou, černá plastová kolečka pro tvrdý povrch s možností aretace; zápustné úchytky 17x41mm matný nerez; odstřn prvků viz. samostatný dokument PD interiéru	21	ks	2 260,-	47 460,-	9 967,-	57 427,-
N-0386	polička nad stůl dl. 1400mm	4	ks	820,-	3 280,-	689,-	3 969,-


	polička nad stůl, dl. 1400mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm opatřená ABS tl. min. 2mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru								
N-0390	stůl pracovní, atyp 2600/700/750 pracovní stůl, atyp, 2600x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průrchoďka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stabilizací rektifikací, zpevnění stolu provedeno třínoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru	1	ks	3 985,-	3 985,-	837,-	4 822,-		
N-0399	stůl pracovní 1200/740/750 dílenský stůl pro lehké montážní činnosti, 1200x740x750mm, lakovaná svařovaná ocelová konstrukce z profilů min. 30x30/2mm, pracovní deska lam. DTD tl. min. 25mm, v podstavě vyztužení příčnicíky; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru	21	ks	2 465,-	51 765,-	10 871,-	62 636,-		
N-0501	židle pevná, koženka konferenční polokřeslo stohovatelné, 500x580x840mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, bez područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru	155	ks	1 188,-	184 140,-	38 669,-	222 809,-		
N-0502	židle pevná, koženka židle stohovatelná spínatelná, 520x580x810mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá chrom, kombinace trubky, průměr trubek min. 20/2mm, ergonomicky tvarovaný opěrák přecházející bez přerušení do sedáku, čalounění koženka, dodávka včetně propojovacích spon; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru	25	ks	1 595,-	39 875,-	8 374,-	48 249,-		
N-0503	židle pevná s područkami, látka konferenční polokřeslo stohovatelné, 590x580x840mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument	33	ks	1 496,-	49 368,-	10 367,-	59 735,-		
N-0504	židle pevná, překližka konferenční židle stohovatelná, 500x530x800mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, bez područek, sedák i opěrák překližka, opěrák nízký; odstín materiálů viz. samostatný dokument	44	ks	1 323,-	58 212,-	12 225,-	70 437,-		
N-0505	židle pojízdná s područkami, koženka	17	ks	2 002,-	34 034,-	7 147,-	41 181,-		

[illegible]

N-0540	pohovka trojmištná, látká	3	ks	18 457,-	55 371,-	11 628,-	66 999,-
	trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kostra ocelová šestinohá chrom, čalounění látká, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-0541	pohovka trojmištná, koženka	1	ks	18 457,-	18 457,-	3 876,-	22 333,-
	trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kostra ocelová šestinohá chrom, čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument						
N-0545	pohovka rozkládací s úložným prostorem	4	ks	18 457,-	73 828,-	15 504,-	89 332,-
	rozkládací pohovka, 2020x900x830mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 310mm, kovová rozkládací podnož 1290x1950mm, ohybatelná matrace 2020x1400x120mm; kovová podnož chrom, čalounění látká, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument						
N-0547	sofa - čtyřlávce, koženka	2	ks	18 920,-	37 840,-	7 946,-	45 786,-
	čtyřlávce celočalouněná bez područek, orientační rozměry 2110x570x770mm, výška sedáku 440mm, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, konické trubky podstav; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument						
N-1504	skříňka šatní "Z" - 2 uzam. oddílů 400/500/1800+200mm	35	ks	2 734,-	95 690,-	20 095,-	115 785,-
	šatní uzamykatelná dvousekční skříň "Z", 400/500/1800+200mm, provedení v HPL (vysokotlaký laminát s povrch. úpravou melamin) vsazený do hliníkových elox. rámtů, panty tvořeny jedním průběžným profilem, zámek systém SGHK (š skříňka min. 2ks klíčů); vybavení horní a dolní policí, ramínkovou tyčí, 2x ramínko; možnost řazení do dvoj a trojskedi; vhodné do vlhkého prostředí; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-1505	atyp šatní skříň s lavicí, 2 uzam. oddílů 500/800/1500+370mm	4	ks	3 572,-	14 288,-	3 000,-	17 288,-
	atyp šatní skříň s lavicí, 500/800/1500+370mm, 2 uzamykatelné oddělené sekce, vlastní skříň rozměr 500/500/1500mm, vyrobeno ze svařovaného plechu, vybaveno dvojicí perforovaných dvířek pro cirkulaci vzduchu, zámek systém SGHK (š sekce min. 2ks klíčů); vybavení horní policí, ramínkovou tyčí, 2x ramínko; lavice pod šatní skříň s výškou sedací plochy 410mm, svařovaná ocelová konstrukce z uzavřeného čtvercového plechu, sedací plochy z dřevěných lakovaných latí, lavice spojena se skříň šrouby; povrchová úprava práškovou barvou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru						
N-1534	kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování	2	ks	4 829,-	9 658,-	2 028,-	11 686,-
	kartotéka, orientační rozměry 400/623/1320, vyrobeno jako svařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na závěsné složky pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kulíčkovým vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k dokumentům v celé délce zásuvky), zásuvky mají dno, a zásuvky nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání zámek systém SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných kapes; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL 9006						
N-1535	kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování	6	ks	4 829,-	28 974,-	6 085,-	35 059,-

	kartotéka, 400/623/1320 (tolerance +- 10%), vyrobeno jako svařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na závěsné složky pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkovým vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k dokumentům v celé délce zásuvky), zásuvky mají dno, á zásuvky nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání zámek systémem SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných kapes; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL 9006									
N-1602	lavičce šatní 1000/400/420mm lavičce šatní, 1000/400/420mm; nosná konstrukce vyrobená z hliníkových eloxovaných profilů, sedák z HPL (vysokotlaký laminát s povrch. úpravou melamin) tl. 8mm vsazený do hliníkových profilů; vhodné do vlnkého prostředí; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru									
N-2019	regál 700/500/1850mm regál, 700/500/1850mm; celonerezové provedení konstrukce včetně plat z nerez oceli AISI304, regál vybaven vyrovnávacími prvky, 4x samonosná pevná police, rovnoměrné zatížení police min. 80kg, maximální nosnost regálu 250kg; povrch materiálu musí být upraven tak aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čisticích prostředků, hygienicky udržovatelné, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou									
N-2020	regál 1000/400/2000mm regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omývateľný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou									
N-2021	regál 1000/500/2000mm regál, 1000/500/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omývateľný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou									
N-2022	regál 1000/400/2000mm regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omývateľný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou									
T-6201	stolek noční pojízdný jednostanný stolek v celokovovém provedení bez jídelní desky; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed níkou, při uložení 3 ks PET lahví, kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru.									
T-6202	stolek noční pojízdný s jídelní deskou									
		4	ks	1 320,-	5 280,-	1 109,-	6 389,-			
		2	ks	5 783,-	11 566,-	2 429,-	13 995,-			
		7	ks	1 870,-	13 090,-	2 749,-	15 839,-			
		16	ks	1 870,-	29 920,-	6 283,-	36 203,-			
		15	ks	1 870,-	28 050,-	5 891,-	33 941,-			
		20	ks	5 830,-	116 600,-	24 486,-	141 086,-			
		20	ks	7 920,-	79 200,-	16 632,-	95 832,-			

	jednostranný stůl s v celokovovém provedení s výškově stavitelnou /pomocí plynové pistnice/ jídelní deskou s možností naklopení a aretace, jídelní deska z HPL nebo z odolného ABS plastu; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed níkou, při dolním okraji skříňkou, skříňka uzamykatelná, součástí držák ručniku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní strany; možnost umístění 3 ks PT lahví, kolečka o průměru min. 65mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru							
T-6205	stůl noční pojízdný s jídelní deskou	25	ks	7 920,-	198 000,-	41 580,-	239 580,-	
	jednostranný stůl s v celokovovém provedení s výškově stavitelnou /pomocí plynové pistnice/ jídelní deskou s možností naklopení a aretace, jídelní deska z HPL nebo z odolného ABS plastu; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed níkou, při dolním okraji skříňkou, skříňka uzamykatelná, součástí držák ručniku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní strany; možnost umístění 3 ks PET lahví, kolečka o průměru min. 65mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru							
	ilustrační foto							
N-0162	skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná 800/400/1850mm	2	ks	2 950,-	5 900,-	1 239,-	7 139,-	
	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF							
N-0163	skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná 800/600/1850mm	3	ks	3 262,-	9 786,-	2 055,-	11 841,-	
	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoudveřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF							



skříňky, kontejnery, skříňně dle požadavku uzamykatelné, systém uzamykání SGHK
dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovození dvířek
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky
prosklená dvířka skříňek jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla
závěsy – závěsné kování horních skříňek seřizitelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,
příšroubované celokovový závěs dveří s otvíravím uhlím 230 st. A nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením
samodovírací a samodotvárací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. Napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný
podnože – možnost náhrady klasického soklu systémovými nožičkami
s výškovou korekcí + odnímatelným plastovým krytem (stříbrný) s těsnícím pružným podlahovým profilem, podnože pod skříňkami
ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)

POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci

POZOR!! - veškeré výchozí rozměry nutno před vlastní výrobou přeměřit přímo na stavbě!!